

ÁRLISTA 2025

Szám 70 hu



Biohort GmbH, Pürnstain 43, A-4120 Neufelden
+43 7282 / 77 88 0
customerservice.hu@biohort.com, www.biohort.com

Érvényes 2025. január 1-től 2025. december 31-ig vagy visszavonásig, Magyarország területére.
Ezen árlista megjelenésével az összes eddigi árlista érvényességét veszti!

Az árak Ft-ban, szállítási költséggel együtt értendők a viszonteladóhoz, vagy a vevőhöz (járdaszegélyig) Magyarország területén belül.

Feltételek: A szállítási címnek egy 38 tonnás teherautóval (út szélessége legalább 3 méter) megközelíthetőnek kell lennie! Fix szállítási időpontok kérése csak szállítási többletköltség ellenében lehetséges!

Figyelem: Végfelhasználóhoz való közvetlen szállítás esetén kérjük mindig adják meg a vevő **pontos szállítási címét, e-mail címét és azt a telefonszámot (ország előhívószámmal)** amelyen az ügyfél napközben elérhető. A szállítócég időpontegyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot a vevővel.

A raktárkészleten lévő termékek a megrendelés visszaigazolásától számított 2-4 munkanapon belül kiszállításra készek. Az összes Biohort termék a sajátkezü összeszerelést segítve kartonba van csomagolva, és egy részletes összeszerelési útmutatóval van ellátva. A technikai fejlesztések érdekében történő változtatások jogát fenntartjuk. Az árlistában feltüntetett súlyok bruttó súlyok.

A Biohort GmbH Általános Üzleti Feltételei érvényesek (ÁÜF). Ezeket itt találja: www.biohort.com/altalanos-uzleti-feltetelek
Garanciális feltételeinket az alábbi oldalon találja: www.biohort.com/garancialis-feltetelek



Europa 2



AvantGarde® 4
AvantGarde®ECO 6



HighLine® 8



Panorama® 10



Neo 12



Pergola 16



Szerszámtároló 17



MiniGarázs 18



StoreMax® 19



HighBoard 19



Szemeteskuka tároló Alex® 20



Dupla szemetestároló Alex® Duo 21



Teraszszekrény Romeo® 21



FreizeitBox CsomagBox 22



StyleBox® 23



LoungeBox® 23



Tűzifa-tároló WoodStock® 24



Robotfűnyíró garázs Charly® 24



Belátásvédő elemek 25



Komposztáló MonAmi® 27



DaVinci® 27



Magaságyás 28



Virágágyás Belvedere® 30



BikeLift® 32



Tisztítószer 32

Europa



Az alapfelszereltség tartalmazza: minden mérethez és modellhez


- 2 polc és 2 polctartó sín
- 4 eszköztartó (ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához)
- Rendszerező mindkét ajtószárny belső részén részén, 6 akasztókampóval együtt
- 2 ponton záródó forgófogantyús cillinderzárral és pótkulccsal
- Beépített ereszcatorna csatlakozás 1 hüvelyes tömlőhöz
- Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez
- Két extra szerelőkonzol a falhoz való rögzítéshez (a 2A és 4A méreteknél)

(belül mindig szürkésfehér)


Méret	Külső méret*	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód				Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(m³)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	sötétzöld	
Dupla ajtóval, ajtónyílás: 135 x 170 cm (Szél. x Mag.)									
1	172 x 84 x 196	2,2	90,4	3	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1	384.200,00
2	172 x 156 x 196	4,2	115,2	3	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0	469.400,00
3	244 x 156 x 203	6,3	139,4	4	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9	554.600,00
4	244 x 228 x 203	9,4	167,8	5	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8	639.909,00
5	316 x 228 x 209	12,6	202,6	5	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7	768.300,00
6	244 x 300 x 203	12,4	197,8	5	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6	768.300,00
7	316 x 300 x 209	16,7	233,9	5	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5	853.500,00
2A	244 x 84 x 203	3,3	112,2	3	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4	469.400,00
4A	316 x 156 x 209	8,5	165,1	4	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3	639.800,00

*tetőkiúrrással együtt, legmagasabb pont

Alapzat	Méret	Külső méret	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. (cm)	(kg)			
Alumínium padlókeret Alumínium profilcső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok).						
	1	150 x 78	5,3	1	9003414 41010 7	59.900,00
	2	150 x 150	7	1	9003414 41020 6	67.900,00
	3	222 x 150	8,9	1	9003414 41030 5	81.200,00
	4	222 x 222	9,9	1	9003414 41040 4	89.220,00
	5, 6	294 x 222	11,7	1	9003414 41050 3	106.500,00
	7	294 x 294	12,6	1	9003414 41070 1	127.800,00
	2A	222 x 78	7,2	1	9003414 41080 0	67.900,00
	4A	294 x 150	10	1	9003414 41090 9	93.900,00
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. 1-es méretnél össz. 4 db; 2, 2A méreteknél össz. 6 db; 3, 4, 4A méreteknél össz. 8 db; 5, 6, 7-es méreteknél össz. 10 db szükséges.						
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	8.700,00
	6 darabos csomagolás	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	11.300,00
Alumínium padlólemez 2 mm-es alumínium hullámlemez, a ház méretétől függően több szegmensből áll, beleértve az összekötőprofilokat is. Alumínium padlókeret az optimális rögzítés érdekében szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).						
	1	141,5 x 69,5	9,9	1	9003414 48010 0	72.600,00
	2	141,5 x 141,5	16,3	1	9003414 48020 9	127.800,00
	3	213,5 x 141,5	24	1	9003414 48030 8	170.400,00
	4	213,5 x 213,5	34	1	9003414 48040 7	234.400,00
	5, 6	285,5 x 213,5	43,6	1	9003414 48050 6	298.900,00
	7	285,5 x 285,5	58,7	1	9003414 48070 4	405.500,00
	2A	213,5 x 69,5	14	1	9003414 48080 3	93.900,00
	4A	285,5 x 141,5	29,5	1	9003414 48090 2	213.100,00
SmartBase Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakból (4 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal együtt, max. teherbírása 200 kg/m², szükséges szerszámok: vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs.						
	1	150 x 78	33,9	1	9003414 43901 6	255.700,00
	2	150 x 150	47,9	3	9003414 43906 1	384.200,00
	3	222 x 150	61,2	3	9003414 43912 2	469.400,00
	4	222 x 222	82,3	4	9003414 43918 4	597.200,00
	5, 6	294 x 222	109,8	4	9003414 43923 8	768.300,00
	7	294 x 294	129	4	9003414 43930 6	1.024.000,00
	2A	222 x 78	46,9	3	9003414 43936 8	384.200,00
	4A	294 x 150	73,4	3	9003414 43942 9	597.200,00
SmartBasePLUS Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakból (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal együtt, max. teherbírása 200 kg/m², szükséges szerszámok: útvefúró, fúrófej, vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát.						
	1	150 x 78	50,9	1	9003414 43401 1	341.600,00
	2	150 x 150	61,4	3	9003414 43406 6	469.400,00
	3	222 x 150	88,6	3	9003414 43412 7	554.600,00
	4	222 x 222	109,7	4	9003414 43418 9	768.300,00
	5, 6	294 x 222	130	4	9003414 43423 3	853.500,00
	7	294 x 294	155,3	4	9003414 43430 1	1.195.100,00
	2A	222 x 78	60	3	9003414 43436 3	469.400,00
	4A	294 x 150	100,8	3	9003414 43442 4	682.400,00
Megjegyzés: útvefúrót bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fúrófej pedig a Biohortnál is beszerezhető.						
Fúrófej	SDS-MAX felvételhez Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	38.600,00

Toldalék a SmartBase ^{PLUS} -hoz				
	Talajcsavar todalék alátéttel és anyával. Maximális hosszabbítás kb. 500 mm.	1 darabos csomagolás	9003414 43411 0	42.600,00

Tartozékok	Méret	Méret	Súly	EAN-kód				Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	sötétzöld	
Kiegészítő dupla ajtó	Két ponton záródó forgófogantyús cylinderzárral, ajtó rögzítő kampóval, zsanérokkal és rendszerezővel az ajtószárny belső részén. Ajtózsanérprofil (Ajtónyílás: 135 x 170 cm).							
		78 x 187 x 2	36,9	9003414 29001 3	9003414 22001 0	9003414 24001 8	9003414 23001 9	170.400,00
Oldaltető	A szerelőkészlet tartalmazza a támasztókat és egy rövid ereszcatornát. Jobbos és/vagy balos felszerelés lehetséges, az oldalsó átjáró magassága 156 cm.							
	2, 3, 4A	150 x 156 x 170	21,7	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3	111.200,00
	4, 5	150 x 228 x 170	27,5	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2	149.100,00
	6, 7	150 x 300 x 170	35,2	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1	170.400,00
Ablakelem	Komplett oldalfalelem (73,3 x 176 cm) készen beépített fémkeretes plexiüveg ablakkal (ablaknyílás 50 x 60 cm).							
		73,3 x 5 x 176	13	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2	127.800,00
Ereszcatorna szett	Tüzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemezből készült, rögzítőanyagokkal együtt, 2 darabos csomag.							
		4 x 4 x 170	2,8	9003414 44070 8	9003414 44080 7	9003414 44050 0	9003414 44040 1	38.600,00



Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezből			Méret	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
			Szél. x Mély. x Mag. (cm)		
A	Polcállvány	2 darabos csomagolás	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	21.300,00
		2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	28.000,00
B	Polcok*	4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	38.600,00
		2 darabos csomagolás (mély polc)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	42.600,00
C	Összecsukható asztal*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	59.900,00
D	Beakasztható zsák*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	32.000,00
E	Kampószerelt*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	38.600,00
F	Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	12.700,00
G	Ajtóra szerelhető kosarak	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	21.300,00
H	Polckosarak*	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	32.000,00
I	Padlóközöb-rámpa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	42.600,00
J	Kerékpártartó állvány BikeHolder*	Szett 3 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	32.000,00
K	Kerékpártartó BikeMax	1 darabos csomagolás	4 x 4 x 173	9003414 49010 9	21.300,00
		2 darabos csomagolás	15 x 10 x 173	9003414 49020 8	36.000,00
L	BikeLift®	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	213.100,00
		Elfordítható	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	255.708,00
M	Elektromos szerelőpanel		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	28.000,00
N	LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	34.000,00

*A polctartó állvány nem része a szállítási tartalomnak ***csak a dupla ajtónál és alu-padlókeretnél lehetséges




- Alapfelszereltség: minden változathoz
- (belül mindig szürkésfehér)
- 2 polc és 2 polctartó sín
 - 4 eszköztartó (ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához)
 - 2 szerszámtartó az ajtószárnyak belső oldalán
 - Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
 - 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával, szabvány cilinderrel és pótkulccsal
 - Beépített ereszcatorna csatlakozással 5/4 hüvelyes tömlőhöz
 - Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez

Méret	Külső méret*	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(m³)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó.								
A1	180 x 220 x 218	6	155,8	5	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0	682.400,00
A2	180 x 260 x 218	7,3	175,7	6	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9	768.300,00
A3	180 x 300 x 218	8,9	194,2	6	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8	853.500,00
A4	180 x 380 x 222	11,4	237,3	8	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7	981.400,00
A5	260 x 220 x 218	8,9	191	5	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6	853.500,00
A6	260 x 260 x 218	10,7	214,5	6	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5	938.800,00
A7	260 x 300 x 218	12,7	230,8	7	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4	1.066.600,00
A8	260 x 380 x 222	17,2	281,5	8	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3	1.152.500,00
Dupla ajtóval, ajtónyílás: A1 – A4: 139 x 182 cm (Szél. x Mag.), A5 – A8: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)								
A1	180 x 220 x 218	6	167	5	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3	810.900,00
A2	180 x 260 x 218	7,3	186,9	6	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2	896.200,00
A3	180 x 300 x 218	8,9	202,4	6	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1	981.400,00
A4	180 x 380 x 222	11,4	247	8	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0	1.109.900,00
A5	260 x 220 x 218	8,9	203,4	5	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17059 9	981.400,00
A6	260 x 260 x 218	10,7	226,9	6	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17069 8	1.066.600,00
A7	260 x 300 x 218	12,7	243,2	7	9003414 15079 9	9003414 19079 5	9003414 17079 7	1.195.100,00
A8	260 x 380 x 222	17,2	293,9	8	9003414 15089 8	9003414 19089 4	9003414 17089 6	1.280.300,00

*tetőkiugrással együtt, legmagasabb pont

Alapzat	Méret	Külső méret Szél. x Mély. (cm)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
Alumínium padlókeret Alumínium profilcső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok).						
	A1	172 x 172	8,4	1	9003414 41031 2	81.200,00
	A2	172 x 212	9,8	1	9003414 41071 8	85.200,00
	A3, A5	172 x 252	10,4	1	9003414 41041 1	89.220,00
	A4	172 x 332	12,4	2	9003414 41081 7	106.500,00
	A6	252 x 212	11	1	9003414 41042 8	93.900,00
	A7	252 x 252	12,3	1	9003414 41051 0	106.500,00
	A8	252 x 332	13,4	2	9003414 41061 9	127.800,00
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. A1 méretnél összesen 8 db; A2, A3, A4, A5, A6 méreteknél összesen 10 db; A7, A8 méreteknél összesen 12 db szükséges.						
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	8.700,00
	6 darabos csomagolás	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	11.300,00
Alumínium padlólemez 2 mm-es alumínium hullámlemez, a ház méretétől függően több szegmensből áll, beleértve az összekötőprofilokat is. Alumínium padlókeret az optimális rögzítés érdekében szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).						
	A1	163,6 x 163,6	20,9	1	9003414 48031 5	140.500,00
	A2	163,6 x 203,6	24,8	1	9003414 48071 1	170.400,00
	A3, A5	243,6 x 163,6	31	1	9003414 48041 4	213.100,00
	A4	163,6 x 323,6	38	1	9003414 48081 0	255.700,00
	A6	243,6 x 203,6	37,3	1	9003414 48042 1	255.700,00
	A7	243,6 x 243,6	44,4	1	9003414 48051 3	298.900,00
	A8	243,6 x 323,6	56,3	1	9003414 48061 2	405.500,00
SmartBase Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakkból (4 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal együtt, max. teherbírása 200 kg/m², szükséges szerszámok: vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs.						
	A1	172 x 172	55,4	3	9003414 43946 7	426.800,00
	A2	172 x 212	67,2	3	9003414 43988 7	512.000,00
	A3, A5	172 x 252	72,9	3	9003414 43958 0	597.200,00
	A4	172 x 332	98,9	3	9003414 43976 4	725.700,00
	A6	252 x 212	86,5	3	9003414 43963 4	682.400,00
	A7	252 x 252	101,8	4	9003414 43968 9	768.300,00
	A8	252 x 332	130,6	4	9003414 43978 8	938.800,00
SmartBasePLUS Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakkból (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal együtt, max. teherbírása 200 kg/m², szükséges szerszámok: útvefúró, fúrófej, vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát.						
	A1	172 x 172	79	3	9003414 43446 2	512.000,00
	A2	172 x 212	90,8	3	9003414 43488 2	554.600,00
	A3, A5	172 x 252	100,3	3	9003414 43458 5	682.400,00
	A4	172 x 332	120,6	3	9003414 43476 9	810.900,00
	A6	252 x 212	113,9	3	9003414 43463 9	768.300,00
	A7	252 x 252	123,5	4	9003414 43468 4	853.500,00
	A8	252 x 332	159,5	4	9003414 43478 3	1.152.500,00
Megjegyzés: útvefúrót bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fúrófej pedig a Biohortnál is beszerezhető.						
Fúrófej	SDS MAX felvételhez Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	38.600,00

Toldalék a SmartBase ^{PLUS} -hoz					
	Talajcsavar toldalék alátéttel és anyával. Maximális hosszabbítás kb. 500 mm.	1 darabos csomagolás	9003414 43411 0	42.600,00	

Tartozékok	Méretek	Súly	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	

Balra nyíló standard ajtóval is rendelhető	(duplaajtónál nem lehetséges), megrendelésnél megjegyzésben "ajtónyitás balra".				
---	---	--	--	--	--

	76 x 182	34,8	9003414 89001 5	9003414 89001 5	9003414 89001 5	34.000,00
---	----------	------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------

Pótajtó	Nemesacél kilincsgarnitúrával, 3-pontos zárral, gáznyomású rugókkal, zsanérokkaival, 2 szerszámtartóval és oldalsó ajtóútközi lemezekkel, ajtónyitás jobbra.				
----------------	--	--	--	--	--

	79,2 x 3 x 185	47,4	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	255.708,00
---	----------------	------	------------------------	------------------------	------------------------	------------

Megjegyzés: A SmartBase és a SmartBase ^{PLUS} alappozícióval kombinálva, a kiegészítő ajtóhoz egy további csomag szükséges.					
--	--	--	--	--	--

SmartBase alappozíció-kiegészítőcsomag	0,9	9003414 43505 6	38.600,00		
--	-----	------------------------	-----------	--	--

SmartBase ^{PLUS} alappozíció-kiegészítőcsomag	3,6	9003414 43405 9	38.600,00		
--	-----	------------------------	-----------	--	--

Ablakelem	Komplett oldalfalelem (81,5 x 188 cm), készen beépített fémkeretes plexiüveg ablakkal (ablaknyílás: 50 x 60 cm).				
------------------	--	--	--	--	--

	81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	140.500,00
---	------------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	------------

Ereszcsatorna szett	Tűzhorganyzott, poliamid égetett lakkozási acéllemezből készült, rögzítőanyagokkal együtt, 2 darabos csomag.				
----------------------------	--	--	--	--	--


	4 x 4 x 182	2,9	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3	42.600,00
--	-------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	-----------

FloraBoard	Két virágláda műanyagbetéttel, két állvány a szerszámos ház külső falára történő rögzítéshez. Több virágláda is elhelyezhető egymás mellett.				
-------------------	--	--	--	--	--

	82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	85.200,00
---	---------------	------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------

Szerszámtartó	Az ajtószárny belső oldalára (ajtónként max. 4 szerszámtartó lehetséges), 2 darabos csomagok.				
----------------------	---	--	--	--	--

	51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	16.649,00
---	----------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	-----------



Tartozékok tűzhorganyzott acéllemezből		Méretek	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)		
A Polcállvány	2 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	21.300,00
	2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	28.000,00
B Polcok*	4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	38.600,00
	2 darabos csomagolás (mély polc)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	42.600,00
C Összecsukható asztal*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	59.900,00
D Beakasztható zsák*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	32.000,00
E Kampószett*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	38.600,00
F Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	12.700,00
G Ajtóra szerelhető kosarak		34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	21.300,00
H Polckosarak*		72 x 16 x 11	9003414 46026 3	32.000,00
I Padlóküszöb rámpa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	42.600,00
J Kerékpártartó állvány BikeHolder*	Szett 3 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	32.000,00
K Kerékpártartó BikeMax	1 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	23.300,00
	2 darabos csomagolás	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	38.600,00
L BikeLift*	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	213.100,00
	Elfordítható	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	255.708,00
M Elektromos szerelőpanel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	28.000,00
N LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	34.000,00

*A polctartó állvány nem része a szállítási tartalomnak ***csak a dupla ajtónál és alu-padlókeretnél lehetséges



- Alapfelszereltség: minden változathoz**
- Trapézlemezről készült ajtó
 - 2 ponton záródó forgófogantyús cillinderzárral és pótkulccsal
 - Beépített ereszcatorna csatlakozással 5/4 hüvelyes tömlőhöz
 - Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez


ECO
változat



(belül mindig szürkésfehér)

Méret	Külső méret*	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(m³)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó.								
A1	180 x 220 x 218	6	128	5	9003414 15610 4	9003414 19610 0	9003414 17610 2	597.200,00
A2	180 x 260 x 218	7,3	146	6	9003414 15620 3	9003414 19620 9	9003414 17620 1	682.400,00
A3	180 x 300 x 218	8,9	161	6	9003414 15630 2	9003414 19630 8	9003414 17630 0	768.300,00
A4	180 x 380 x 222	11,4	204	8	9003414 15640 1	9003414 19640 7	9003414 17640 9	896.200,00
A5	260 x 220 x 218	8,9	160	5	9003414 15650 0	9003414 19650 6	9003414 17650 8	768.300,00
A6	260 x 260 x 218	10,7	182	6	9003414 15660 9	9003414 19660 5	9003414 17660 7	853.500,00
A7	260 x 300 x 218	12,7	194	7	9003414 15670 8	9003414 19670 4	9003414 17670 6	981.400,00
A8	260 x 380 x 222	17,2	246	8	9003414 15680 7	9003414 19680 3	9003414 17680 5	1.066.800,00
Dupla ajtóval, ajtónyílás: A1 – A4: 139 x 182 cm (Szél. x Mag.), A5 – A8: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)								
A1	180 x 220 x 218	6	133	5	9003414 15619 7	9003414 19619 3	9003414 17619 5	725.700,00
A2	180 x 260 x 218	7,3	151	6	9003414 15629 6	9003414 19629 2	9003414 17629 4	810.900,00
A3	180 x 300 x 218	8,9	166	6	9003414 15639 5	9003414 19639 1	9003414 17639 3	896.200,00
A4	180 x 380 x 222	11,4	215	8	9003414 15649 4	9003414 19649 0	9003414 17649 2	1.024.000,00
A5	260 x 220 x 218	8,9	163	5	9003414 15659 3	9003414 19659 9	9003414 17659 1	896.200,00
A6	260 x 260 x 218	10,7	185	6	9003414 15669 2	9003414 19669 8	9003414 17669 0	981.400,00
A7	260 x 300 x 218	12,7	197	7	9003414 15679 1	9003414 19679 7	9003414 17679 9	1.109.900,00
A8	260 x 380 x 222	17,2	249	8	9003414 15689 0	9003414 19689 6	9003414 17689 8	1.195.100,00

*tetőkiugrással együtt, legmagasabb pont

Alapzat	Méret	Külső méret	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. (cm)				
Alumínium padlókeret						
Alumínium profilcső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok).						
	A1	172 x 172	8,4	1	9003414 41031 2	81.200,00
	A2	172 x 212	9,8	1	9003414 41071 8	85.200,00
	A3, A5	172 x 252	10,4	1	9003414 41041 1	89.220,00
	A4	172 x 332	12,4	2	9003414 41081 7	106.500,00
	A6	252 x 212	11	1	9003414 41042 8	93.900,00
	A7	252 x 252	12,3	1	9003414 41051 0	106.500,00
	A8	252 x 332	13,4	2	9003414 41061 9	127.800,00
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. A1 méretnél összesen 8 db; A2, A3, A4, A5, A6 méreteknél összesen 10 db; A7, A8 méreteknél összesen 12 db szükséges.						
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	8.700,00
	6 darabos csomagolás	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	11.300,00
Alumínium padlólemez						
2 mm-es alumínium hullámlémez, a ház méretétől függően több szegmensből áll, beleértve az összekötőprofilokat is. Alumínium padlókeret az optimális rögzítés érdekében szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).						
	A1	163,6 x 163,6	20,9	1	9003414 48031 5	140.500,00
	A2	163,6 x 203,6	24,8	1	9003414 48071 1	170.400,00
	A3, A5	243,6 x 163,6	31	1	9003414 48041 4	213.100,00
	A4	163,6 x 323,6	38	1	9003414 48081 0	255.700,00
	A6	243,6 x 203,6	37,3	1	9003414 48042 1	255.700,00
	A7	243,6 x 243,6	44,4	1	9003414 48051 3	298.900,00
	A8	243,6 x 323,6	56,3	1	9003414 48061 2	405.500,00
SmartBase						
Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakból (4 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal együtt, max. teherbírása 200 kg/m², szükséges szerszámok: vízmérték, fűrő, SW13 és SW24 villáskulcs.						
	A1	172 x 172	55,4	3	9003414 43946 7	426.800,00
	A2	172 x 212	67,2	3	9003414 43988 7	512.000,00
	A3, A5	172 x 252	72,9	3	9003414 43958 0	597.200,00
	A4	172 x 332	98,9	3	9003414 43976 4	725.700,00
	A6	252 x 212	86,5	3	9003414 43963 4	682.400,00
	A7	252 x 252	101,8	4	9003414 43968 9	768.300,00
	A8	252 x 332	130,6	4	9003414 43978 8	938.800,00
SmartBasePLUS						
Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakból (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal együtt, max. teherbírása 200 kg/m², szükséges szerszámok: útvefűrő, fűrőfej, vízmérték, fűrő, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát.						
	A1	172 x 172	79	3	9003414 43446 2	512.000,00
	A2	172 x 212	90,8	3	9003414 43488 2	554.600,00
	A3, A5	172 x 252	100,3	3	9003414 43458 5	682.400,00
	A4	172 x 332	120,6	3	9003414 43476 9	810.900,00
	A6	252 x 212	113,9	3	9003414 43463 9	768.300,00
	A7	252 x 252	123,5	4	9003414 43468 4	853.500,00
	A8	252 x 332	159,5	4	9003414 43478 3	1.152.500,00
Megjegyzés: útvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrőfej pedig a Biohórtál-nál beszerezhető.						
Fűrőfej	SDS-MAX felvétellez Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	38.600,00

Toldalék a SmartBase ^{PLUS} -hoz				
	Talajcsavar toldalék alátéttel és anyával. Maximális hosszabbítás kb. 500 mm.	1 darabos csomagolás	9003414 43411 0	42.600,00

Tartozékok	Méretek	Súly	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
ECO pótajtó						
Két ponton záródó forgófogantyús cilinderrárral, ajtó rögzítő kampóval, zsanérokkal és rendszerezővel az ajtószárny belső részén. Ajtóütköző lemezekkel, ajtónyitás jobbra.						
	79,2 x 3 x 185	36,5	9003414 83602 0	9003414 88602 5	9003414 84602 9	170.400,00
Megjegyzés: A SmartBase és a SmartBase ^{PLUS} alapzatmegoldással kombinálva, a kiegészítő ajtóhoz egy további csomag szükséges.						
SmartBase alapzat-kiegészítőcsomag		0,9	9003414 43505 6			38.600,00
SmartBase ^{PLUS} alapzat-kiegészítőcsomag		3,6	9003414 43405 9			38.600,00
Ablakelem						
Komplett oldalfalelem (81,5 x 188 cm), készen beépített fémkeretes plexiüveg ablakkal (ablaknyílás 50 x 60 cm).						
	81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	140.500,00
Ereszcsatorna szett						
Tűzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemezből készült, rögzítőanyagokkal együtt, 2 darabos csomag.						
	4 x 4 x 182	2,9	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3	42.600,00
FloraBoard						
Két virágláda műanyagbetéttel, két állvány a szerszámos ház külső falára történő rögzítéshez. Több virágláda is elhelyezhető egymás mellett.						
	82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	85.200,00
ECO Szerszámtartó						
Az ajtószárny belső oldalára (ajtónként max. 4 szerszámtartó lehetséges), 2 darabos csomagok. Csak az AvantGarde® ECO-hoz és a trapézlemez ECO pótajtóhoz illeszkedik.						
	30 x 5 x 3,5	0,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1	16.649,00



Tartozékok tűzihorganyzott acéllemezből		Méretek	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)		
A Polcállvány	2 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	21.300,00
	2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	28.000,00
B Polcok*	4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	38.600,00
	2 darabos csomagolás (mély polc)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	42.600,00
C Összecsukható asztal*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	59.900,00
D Beakasztható zsák*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	32.000,00
E Kampószett*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	38.600,00
F Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	12.700,00
G Ajtóra szerelhető kosarak	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	21.300,00
H Polckosarak*	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	32.000,00
I Padlóküszöb rámpa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	42.600,00
J Kerékpártartó állvány BikeHolder*	Szett 3 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	32.000,00
K Kerékpártartó BikeMax	1 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	23.300,00
	2 darabos csomagolás	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	38.600,00
L BikeLift*	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	213.100,00
	Elfordítható	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	255.708,00
M Elektromos szerelőpanel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	28.000,00
N LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	34.000,00
O Gáznyomású rugó készlet Illik az ECO ajtókhöz	1 darabos csomagolás	34 x 2 x 2	9003414 83608 2	12.700,00
	2 darabos csomagolás	34 x 2 x 2	9003414 83609 9	21.300,00

*A polctartó állvány nem része a szállítási tartalomnak ***csak a dupla ajtónál és alu-padlókeretnél lehetséges



Az alapfelszereltség tartalmazza: minden mérethez és modellhez

- 2 polc és 2 polctartó sín
- 4 eszköztartó (ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához)
- 2 szerszámtartó az ajtószárnyak belső oldalán
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával, szabvány cilinderrel és pótkulccsal
- Beépített ereszcatorna csatlakozással 5/4 hüvelyes tömlőhöz
- Csavarok és tiplik az alázat rögzítéséhez

(belül mindig szürkésfehér, a tető felülete mindig kvarcszürke-metál)

Méret	Külső méret*	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(m³)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó.								
H5	155 x 275 x 222	7,2	222,8	8	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2	894.600,00
H1	275 x 155 x 222	7,2	214,5	8	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1	894.600,00
H2	275 x 195 x 222	9,4	232	7	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0	1.022.400,00
H3	275 x 235 x 222	11,6	267,5	8	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9	1.109.489,00
H4	275 x 275 x 222	13,8	283,6	8	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8	1.235.200,00
H5	275 x 315 x 222	16	317,8	9	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7	1.322.934,00
H6	315 x 315 x 222	18,6	377	11	9003414 83070 7	9003414 88070 2	9003414 84070 6	1.451.002,00
Dupla ajtóval, ajtónyílás: 155 x 182 cm (Szél.x Mag.)								
H1	275 x 155 x 222	7,2	226,9	8	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4	1.022.400,00
H2	275 x 195 x 222	9,4	244,4	7	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3	1.150.200,00
H3	275 x 235 x 222	11,6	279,9	8	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2	1.235.200,00
H4	275 x 275 x 222	13,8	296	8	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1	1.363.000,00
H5	275 x 315 x 222	16	330,2	9	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0	1.448.000,00
H6	315 x 315 x 222	18,6	389,4	11	9003414 83079 0	9003414 88079 5	9003414 84079 9	1.575.800,00

*tetőkiugrással együtt, legmagasabb pont

Alapzat	Méret	Külső méret	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. (cm)	(kg)			
Alumínium padlókeret						
Alumínium profilcső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok).						
	H1, H5	252 x 132	9,1	1	9003414 41022 0	85.200,00
	H2	252 x 172	10,4	1	9003414 41041 1	89.220,00
	H3	252 x 212	11	1	9003414 41042 8	93.900,00
	H4	252 x 252	12,3	1	9003414 41051 0	106.500,00
	H5	252 x 292	12,9	1	9003414 41062 6	119.200,00
	H6	292 x 292	13,4	1	9003414 41043 5	127.800,00
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. H5, H1 méreteknél összesen 8 db; H2, H3 méreteknél összesen 10 db; H4, H5, H6 méreteknél összesen 12 db szükséges.						
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	8.700,00
	6 darabos csomagolás	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	11.300,00
Alumínium padlólemez						
2 mm-es alumínium hullámlemez, a ház méretétől függően több szegmensből áll, beleértve az összekötőprofilokat is. Alumínium padlókeret az optimális rögzítés érdekében szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).						
	H1, H5	243,6 x 123,6	24,8	1	9003414 48022 3	170.400,00
	H2	243,6 x 163,6	31	1	9003414 48041 4	213.100,00
	H3	243,6 x 203,6	37,3	1	9003414 48042 1	255.700,00
	H4	243,6 x 243,6	44,4	1	9003414 48051 3	298.900,00
	H5	243,6 x 283,6	50	1	9003414 48062 9	362.900,00
	H6	283,6 x 283,6	63,2	2	9003414 48043 8	405.500,00
SmartBase						
Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakkból (4 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal együtt, max. teherbírása 200 kg/m ² , szükséges szerszámok: vízmérték, fűrő, SW13 és SW24 villáskulcs.						
	H1, H5	252 x 132	62,1	3	9003414 43952 8	512.000,00
	H2	172 x 252	72,9	3	9003414 43958 0	597.200,00
	H3	252 x 212	86,5	3	9003414 43963 4	682.400,00
	H4	252 x 252	101,8	4	9003414 43968 9	768.300,00
	H5	252 x 292	113,4	4	9003414 43973 3	853.500,00
	H6	292 x 292	124,6	5	9003414 43995 5	981.400,00
SmartBase ^{PLUS}						
Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és tüzhorgonyzott talajcsavarokból (15 cm állítható magasságú) áll, rögzítőanyagokkal és kézi csavarhúzóval együtt. Terhelhetőség max. 200 kg/m ² , további szükséges szerszámok: útvefűrő, fűrőfej, vízmérték, fűrő, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát.						
	H1, H5	252 x 132	89,5	3	9003414 43452 3	597.200,00
	H2	252 x 172	100,3	3	9003414 43458 5	682.400,00
	H3	252 x 212	113,9	3	9003414 43463 9	768.300,00
	H4	252 x 252	123,5	4	9003414 43468 4	853.500,00
	H5	252 x 292	139,7	4	9003414 43473 8	1.024.000,00
	H6	292 x 292	153,5	5	9003414 43495 0	1.195.100,00
Megjegyzés: útvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrőfej pedig a Biohortnál is beszerezhető.						
Fűrőfej	SDS-MAX felvétélhez Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	38.600,00
Toldalék a SmartBase ^{PLUS} -hoz						
	Talajcsavar todalék alátéttel és anyával. Maximális hosszabbítás kb. 500 mm.	1 darabos csomagolás		9003414 43411 0		42.600,00
















Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezből		Méretek	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**	
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)			
A	Polcállvány	2 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	21.300,00
		2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	28.000,00
B	Polcok*	4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	38.600,00
		2 darabos csomagolás (mély polc)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	42.600,00
C	Összecsukható asztal*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	59.900,00
D	Beakasztható zsák*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	32.000,00
E	Kampósztet*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	38.600,00
F	Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	12.700,00
G	Ajtóra szerelhető kosarak	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	21.300,00
H	Polckosarak*	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	32.000,00
I	Padlóküszöb rámpa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	42.600,00
J	Kerékpártartó állvány BikeHolder*	Szett 3 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	32.000,00
K	Kerékpártartó BikeMax	1 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	23.300,00
		2 darabos csomagolás	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	38.600,00
L	BikeLift*	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	213.100,00
		Elfordítható	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	255.708,00
M	Elektromos szerelőpanel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	28.000,00
N	LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	34.000,00

*A polctartó állvány nem része a szállítási tartalomnak ***csak a dupla ajtónál és alu-padlókeretnél lehetséges

Tartozékok	Méret	Méretetek	Súly	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Oldaltető S							
Szélesség: 150 cm. Az ereszcatornával egy oldalon – választás szerint egy-vagy mindkét oldalon – kerül rögzítésre. A szerelőkészlet tartalmazza a támasztókat és egy ereszcatornát. (tetőfelület: kvarcszürke-metál)							
	H2	150 x 195 x 222	75,8	9003414 83836 9	9003414 88836 4	9003414 84836 8	469.400,00
	H3	150 x 235 x 222	86,7	9003414 83846 8	9003414 88846 3	9003414 84846 7	512.000,00
	H4	150 x 275 x 222	94,2	9003414 83856 7	9003414 88856 2	9003414 84856 6	554.600,00
	H5, H6	150 x 315 x 222	104,1	9003414 83866 6	9003414 88866 1	9003414 84866 5	597.220,00
Oldaltető L							
Szélesség: 282 cm. Az ereszcatornával egy oldalon – választás szerint egy-vagy mindkét oldalon – kerül rögzítésre. A szerelőkészlet tartalmazza a támasztókat és egy ereszcatornát. (tetőfelület: kvarcszürke-metál)							
	H2	282 x 195 x 222	115	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2	597.220,00
	H3	282 x 235 x 222	134,6	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1	639.909,00
	H4	282 x 275 x 222	141,3	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0	682.598,00
	H5, H6	282 x 315 x 222	155,8	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9	725.700,00
Oldalfal az oldaltetőhöz							
Az oldalfal az oldaltetőhöz kerül rögzítésre. A szerelőkészlet tartalmazza a vezetőprofilokat és a paneleket.							
	H2	157 x 2,5 x 181	37,8	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6	191.700,00
	H3	197 x 2,5 x 181	45,6	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5	213.100,00
	H4	237 x 2,5 x 181	54,8	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4	234.400,00
	H5, H6	277 x 2,5 x 181	62,8	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3	255.708,00
Hátfal az oldaltetőhöz							
A hátfal az oldaltetőhöz kerül rögzítésre. A szerelőkészlet tartalmazza a vezetőprofilokat és a paneleket.							
	S	134 x 4 x 181	33,8	9003414 83097 4	9003414 88097 9	9003414 84097 3	213.100,00
	L	266 x 4 x 181	61,2	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0	298.900,00
Pótajtó							
Nemesacél kilincsgarnitúrával, 3-pontos zárral, gáznyomású rugókkal, zsanérokkal, 2 szerszámtartóval és oldalsó ajtóütköző lemezekkel, ajtónyitás jobbra.							
		79,2 x 3 x 185	47,4	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	255.708,00
Megjegyzés: A SmartBase és a SmartBase ^{PLUS} alapzatmegoldással kombinálva, a kiegészítő ajtóhoz egy további csomag szükséges.							
SmartBase alapzat-kiegészítőcsomag			0,9	9003414 43505 6			38.600,00
SmartBase ^{PLUS} alapzat-kiegészítőcsomag			3,6	9003414 43405 9			38.600,00
Balra nyíló standard ajtóval is rendelhető							
(duplaajtónál nem lehetséges), megrendelésnél megjegyzésben "ajtónyitás balra".							
		76 x 182	34,8	9003414 89001 5	9003414 89001 5	9003414 89001 5	34.000,00
Kiegészítő dupla ajtó							
		155 x 182	59,8	9003414 83004 2	9003414 88004 7	9003414 84004 1	405.500,00
Ablakelem							
Komplett oldalfalelem (81,5 x 188 cm), készen beépített fémkeretes plexiüveg ablakkal (ablaknyílás 50 x 60 cm).							
		81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	140.500,00
Ereszcatorna szett							
Tüzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemezéből készült, rögzítőanyagokkal együtt, 2 darabos csomag.							
		4 x 4 x 204	3,2	9003414 44025 8	9003414 44085 2	9003414 44065 4	42.600,00

**Ajánlott fogyasztói ár Ft-ban Áfával és a szállítási költséggel

FloraBoard							
Két virágláda műanyagbetéttel, két rögzítősin a szerszámos ház külső falára történő rögzítéshez. Több virágláda is elhelyezhető egymás mellett.							
		82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	85.200,00
Szerszámtartó							
Az ajtószárny belső oldalára (ajtóként max. 4 szerszámtartó lehetséges), 2 darabos csomagok							
		51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	16.649,00

Panorama®




- As alapfelszereltség tartalmazza: minden mérethez és modellhez
- (belül mindig szürkésfehér)
- 2 polc és 2 polctartó sín
 - 4 eszköztartó (ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához)
 - 2 szerszámtartó az ajtószárnyak belső oldalán
 - Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
 - 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával, szabvány cilinderrel és pótkulccsal
 - Beépített ereszcatorna csatlakozással 5/4 hüvelyes tömlőhöz
 - Csavarok és tiplik az alapot rögzítéséhez

Méret	Külső méret*	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(m³)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó.								
P1	273 x 158 x 227	7,1	202,2	8	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2	1.066.600,00
P2	273 x 198 x 227	9,2	225,7	7	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1	1.195.100,00
P3	273 x 238 x 227	11,3	250	8	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0	1.280.300,00
P4	273 x 278 x 227	13,4	271,9	8	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9	1.408.200,00
P5	273 x 318 x 227	15,5	293,9	9	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8	1.493.400,00
Dupla ajtóval, ajtónyílás: 155 x 182 cm (Szél.x Mag.)								
P1	273 x 158 x 227	7,1	214,6	8	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5	1.195.100,00
P2	273 x 198 x 227	9,2	238,1	7	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4	1.322.900,00
P3	273 x 238 x 227	11,3	262,4	8	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3	1.408.200,00
P4	273 x 278 x 227	13,4	284,3	8	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2	1.536.700,00
P5	273 x 318 x 227	15,5	306,3	9	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1	1.621.900,00

*tetőkiugrással együtt, legmagasabb pont

Alapzat	Méret	Külső méret	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. (cm)	(kg)			
Alumínium padlókeret						
Alumínium profilcső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok).						
	P1	252 x 132	9,1	1	9003414 41022 0	85.200,00
	P2	252 x 172	10,4	1	9003414 41041 1	89.220,00
	P3	252 x 212	11	1	9003414 41042 8	93.900,00
	P4	252 x 252	12,3	1	9003414 41051 0	106.500,00
	P5	252 x 292	12,9	1	9003414 41062 6	119.200,00
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. P1 méretnél összesen 8 db; P2, P3 méreteknél összesen 10 db; P4, P5 méreteknél összesen 12 db szükséges.						
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	8.700,00
	6 darabos csomagolás	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	11.300,00
Alumínium padlólemez						
2 mm-es alumínium hullámlemez, a ház méretétől függően több szegmensből áll, beleértve az összekötőprofilokat is. Alumínium padlókeret az optimális rögzítés érdekében szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).						
	P1	243,6 x 123,6	24,8	1	9003414 48022 3	170.400,00
	P2	243,6 x 163,6	31	1	9003414 48041 4	213.100,00
	P3	243,6 x 203,6	37,3	1	9003414 48042 1	255.700,00
	P4	243,6 x 243,6	44,4	1	9003414 48051 3	298.900,00
	P5	243,6 x 283,6	50	1	9003414 48062 9	362.900,00
SmartBase						
Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakból (4 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal együtt, max. teherbírása 200 kg/m², szükséges szerszámok: vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs.						
	P1	252 x 132	62,1	3	9003414 43952 8	512.000,00
	P2	172 x 252	72,9	3	9003414 43958 0	597.200,00
	P3	252 x 212	86,5	3	9003414 43963 4	682.400,00
	P4	252 x 252	101,8	4	9003414 43968 9	768.300,00
	P5	252 x 292	113,4	4	9003414 43973 3	853.500,00
SmartBase ^{PLUS}						
Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakból (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal együtt, max. teherbírása 200 kg/m², szükséges szerszámok: útvefúró, fúrófej, vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát.						
	P1	252 x 132	89,5	3	9003414 43452 3	597.200,00
	P2	252 x 172	100,3	3	9003414 43458 5	682.400,00
	P3	252 x 212	113,9	3	9003414 43463 9	768.300,00
	P4	252 x 252	123,5	4	9003414 43468 4	853.500,00
	P5	252 x 292	139,7	4	9003414 43473 8	1.024.000,00
Megjegyzés: útvefúrót bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fúrófej pedig a Biohortnál is beszerezhető.						
Fúrófej	SDS-MAX felvétellel Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	38.600,00

**Ajánlott fogyasztói ár Ft-ban Áfával és a szállítási költséggel

Toldalék a SmartBase ^{PLUS} -hoz						
	Talajcsavar todalék alátéttel és anyával. Maximális hosszabbítás kb. 500 mm.	1 darabos csomagolás	9003414 43411 0		42.600,00	
Tartozékok	Méretek	Súly	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Balra nyíló standard ajtóval is rendelhető	(duplaajtónál nem lehetséges), megrendelésnél megjegyzésben „ajtónyitás balra”.					
	76 x 182	34,8	9003414 89001 5	9003414 89001 5	9003414 89001 5	34.000,00
Kiegészítő dupla ajtó						
	155 x 182	59,8	9003414 83004 2	9003414 88004 7	9003414 84004 1	405.500,00
Pótajtó	Nemesacél kilincsgarnitúrával, 3-pontos zárral, gáznyomású rugókkal, zsanérokkal, 2 szerszámtartóval és oldalsó ajtóütköző lemezekkel, ajtónyitás jobbra.					
	79,2 x 3 x 185	47,4	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	255.708,00
Megjegyzés: A SmartBase és a SmartBase ^{PLUS} alapzatmegoldással kombinálva, a kiegészítő ajtóhoz egy további csomag szükséges.						
SmartBase alapzat-kiegészítőcsomag		0,9	9003414 43505 6		38.600,00	
SmartBase ^{PLUS} alapzat-kiegészítőcsomag		3,6	9003414 43405 9		38.600,00	
Ablakelem	Komplett oldalfalelem (81,5 x 188 cm), készen beépített fémkeretes plexiüveg ablakkal (ablaknyílás 50 x 60 cm).					
	81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	140.500,00
Ereszcsatorna szett	Tűzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemezből készült, rögzítőanyagokkal együtt, 2 darabos csomag.					
	4 x 4 x 193,5	3,2	9003414 44024 1	9003414 44084 5	9003414 44064 7	42.600,00
FloraBoard	Két virágláda műanyagbetéttel, két rögzítősin a szerszámos ház külső falára történő rögzítéshez. Több virágláda is elhelyezhető egymás mellett.					
	82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	85.200,00
Szerszámtartó	Az ajtószárny belső oldalára (ajtónként max. 4 szerszámtartó lehetséges) 2 darabos csomagok.					
	51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	16.649,00



Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezből		Méretek	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**	
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)			
A	Polcállvány	2 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	21.300,00
B	Polcok*	2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	28.000,00
		4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	38.600,00
		2 darabos csomagolás (mély polc)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	42.600,00
C	Összecsukható asztal*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	59.900,00
D	Beakasztható zsák*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	32.000,00
E	Kampósztett*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	38.600,00
F	Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	12.700,00
G	Ajtóra szerelhető kosarak	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	21.300,00
H	Polckosarak*	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	32.000,00
I	Padlóközszőb rámpa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	42.600,00
J	Kerékpártartó állvány BikeHolder*	Szett 3 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	32.000,00
K	Kerékpártartó BikeMax	1 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	23.300,00
		2 darabos csomagolás	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	38.600,00
L	BikeLift®	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	213.100,00
		Elfördíthető	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	255.708,00
M	Elektromos szerelőpanel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	28.000,00
N	LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	34.000,00

*A polctartó állvány nem része a szállítási tartalomnak ***csak a dupla ajtónál és alu-padlókeretnél lehetséges

Neo



(belül mindig szürkésfehér)


Az alapfelszereltség tartalmazza: minden mérethez és modellhez


- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- Színezett akrilüveg elem az egyszárnyú ajtóban
- Fából készült mennyezet háromrétegű panelekből, 1,5 mm-es EPDM tetőfóliával
- 2 db ereszcatorna 90°-ban elforgatható kifolyóívvle
- 2 szerszámtartó az ajtószárnyak belső oldalán
- 2 eszköztartó (ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához)
- 2 polc
- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával, szabvány cilinderrrel és pótkulccsal
- Csavarok és tiplik az alapot rögzítéséhez

Méret	Külső méret*	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(m³)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 83 x 200 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó.								
1A	180 x 180 x 222	5,7	211,5	10	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3	1.150.200,00
2A	180 x 236 x 222	7,6	243,7	10	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4	1.278.000,00
3A	180 x 292 x 222	9,4	304,4	13	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5	1.448.000,00
4A	180 x 348 x 222	11,3	335,8	13	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9	1.618.600,00
1B	236 x 180 x 222	7,6	245,9	10	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3	1.278.000,00
2B	236 x 236 x 222	10,2	284,7	11	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7	1.448.000,00
3B	236 x 292 x 222	12,6	349,2	13	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8	1.618.600,00
4B	236 x 348 x 222	15,1	392,9	14	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6	1.789.200,00
1C	292 x 180 x 222	9,4	311,9	13	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8	1.448.000,00
2C	292 x 236 x 222	12,6	348,7	13	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9	1.618.600,00
3C	292 x 292 x 222	15,8	433,9	16	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7	1.831.400,00
4C	292 x 348 x 222	19,1	474,7	16	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7	2.044.800,00
1D	348 x 180 x 222	11,3	340,1	13	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7	1.618.600,00
2D	348 x 236 x 222	13,1	383,5	14	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5	1.789.200,00
3D	348 x 292 x 222	19,1	421,2	16	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5	2.044.800,00
4D	348 x 348 x 222	22,9	515	16	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6	2.214.800,00
Dupla ajtóval, ajtónyílás: 167 x 200 cm (Szél. x Mag.)								
1B	236 x 180 x 222	7,6	257,6	10	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6	1.405.800,00
2B	236 x 236 x 222	10,2	296,7	11	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7	1.575.800,00
3B	236 x 292 x 222	12,6	361	13	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9	1.746.400,00
4B	236 x 348 x 222	15,1	400	13	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9	1.917.000,00
1C	292 x 180 x 222	9,4	323,9	13	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6	1.575.800,00
2C	292 x 236 x 222	12,6	360,4	13	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7	1.746.400,00
3C	292 x 292 x 222	15,8	441	15	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7	1.959.200,00
4C	292 x 348 x 222	19,1	485,5	16	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8	2.172.600,00
1D	348 x 180 x 222	11,3	351,9	13	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5	1.746.400,00
2D	348 x 236 x 222	15,1	390,5	13	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3	1.917.000,00
3D	348 x 292 x 222	19,1	479,3	16	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3	2.172.600,00
4D	348 x 348 x 222	22,9	526,7	16	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4	2.342.600,00


*tetőkiugrással együtt, legmagasabb pont

**Ajánlott fogyasztói ár Ft-ban Áfával és a szállítási költséggel

Alapzat	Méret	Külső méret	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. (cm)	(kg)			
Alumínium profilcső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok).						
	1A	166 x 166	7,9	1	9003414 41014 5	72.600,00
	1B, 2A	222 x 166	9,7	1	9003414 41024 4	85.200,00
	1C, 3A	278 x 166	10,7	2	9003414 41034 3	93.900,00
	1D, 4A	334 x 166	11,7	2	9003414 41044 2	106.500,00
	2B	222 x 222	9,9	1	9003414 41040 4	89.220,00
	2C, 3B	278 x 222	12,9	2	9003414 41054 1	106.500,00
	2D, 4B	334 x 222	13,9	2	9003414 41067 1	127.800,00
	3C	278 x 278	13,6	2	9003414 41074 9	136.500,00
	3D, 4C	334 x 278	14,6	2	9003414 41084 8	153.800,00
	4D	334 x 334	15,6	2	9003414 41094 7	179.100,00
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. 1A, 1B, 2A, 2B méreteknél összesen 8 db; 1C, 3A, 1D, 4A méreteknél összesen 10 db; 2C, 3B, 2D, 4B méreteknél összesen 14 db; 3C, 3D, 4C, 4D méreteknél összesen 16 db szükséges.						
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	8.700,00
	6 darabos csomagolás	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	11.300,00
2 mm-es alumínium hullámlemez, a ház méretétől függően több szegmensből áll, beleértve az összekötőprofilokat is. Alumínium padlókeret az optimális rögzítés érdekében szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).						
	1A	157,5 x 157,5	20,3	1	9003414 48014 8	153.800,00
	1B, 2A	213 x 157,5	25	1	9003414 48024 7	191.700,00
	1C, 3A	269,5 x 157,5	32	1	9003414 48034 6	255.700,00
	1D, 4A	325,5 x 157,5	37,8	1	9003414 48044 5	298.900,00
	2B	213 x 213	34	1	9003414 48040 7	234.400,00
	2C, 3B	269,5 x 213,5	39,5	1	9003414 48054 4	298.900,00
	2D, 4B	325,5 x 213,5	47,4	1	9003414 48064 3	362.900,00
	3C	269,5 x 269,5	56	2	9003414 48074 2	426.800,00
	3D, 4C	325,5 x 269,5	66	2	9003414 48084 1	512.000,00
	4D	325,5 x 325,5	77,4	2	9003414 48094 0	597.200,00
Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakkból (4 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal együtt, max. teherbírása 200 kg/m², szükséges szerszámok: vízmérték, fűró, SW13 és SW24 villáskulcs.						
	1A	166 x 166	52,5	3	9003414 43950 4	426.800,00
	1B, 2A	222 x 166	65,4	3	9003414 43954 2	512.000,00
	1C, 3A	278 x 166	82,7	5	9003414 43955 9	597.220,00
	1D, 4A	334 x 166	100,4	7	9003414 43956 6	725.700,00
	2B	222 x 222	82,3	4	9003414 43918 4	597.200,00
	2C, 3B	278 x 222	111,5	6	9003414 43960 3	768.300,00
	2D, 4B	334 x 222	131,7	7	9003414 43962 7	896.200,00
	3C	278 x 278	157,1	5	9003414 43965 8	1.066.600,00
	3D, 4C	334 x 278	171,8	5	9003414 43970 2	1.237.700,00
	4D	334 x 334	196,7	6	9003414 43974 0	1.493.400,00
Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakkból (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal együtt, max. teherbírása 200 kg/m², szükséges szerszámok: útvefűró, fűrófej, vízmérték, fűró, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát.						
	1A	166 x 166	76,1	3	9003414 43450 9	512.000,00
	1B, 2A	222 x 166	92,8	3	9003414 43454 7	639.800,00
	1C, 3A	278 x 166	119,1	5	9003414 43455 4	853.500,00
	1D, 4A	334 x 166	143	7	9003414 43456 1	938.800,00
	2B	222 x 222	109,7	4	9003414 43418 9	768.300,00
	2C, 3B	278 x 222	166	6	9003414 43460 8	1.024.000,00
	2D, 4B	334 x 222	192	7	9003414 43462 2	1.152.500,00
	3C	278 x 278	243,7	5	9003414 43465 3	1.237.700,00
	3D, 4C	334 x 278	258,3	5	9003414 43470 7	1.621.900,00
	4D	334 x 334	289,1	6	9003414 43474 5	1.792.300,00
Megjegyzés: útvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohortnál is beszerezhető.						
Fűrófej	SDS-MAX felvételhez Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	38.600,00
Toldalék a SmartBasePLUS-hoz						
	Talajcsavar todalék alátéttel és anyával. Maximális hosszabbítás kb. 500 mm.	1 darabos csomagolás	9003414 43411 0		42.600,00	

Tartozékok	Méret	Méretek	Súly	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Oldaltető							
Választás szerint egy- vagy mindkét oldalon kerül rögzítésre. Az építési elemek tartalmazzák a támasztókat és két ereszcatornát.							
	2A, 2B, 2C, 2D	300 x 235 x 220	226,8	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2	1.064.600,00
	3A, 3B, 3C, 3D	300 x 291 x 220	287,3	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1	1.330.900,00
	4A, 4B, 4C, 4D	300 x 347 x 220	319,3	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0	1.508.700,00
Oldalfal az oldaltetőhöz							
Az oldalfal az oldaltetőhöz kerül rögzítésre. A szerelőkészlet tartalmazza a vezetőprofilokat és a paneleket.							
	2A, 2B, 2C, 2D	203 x 4,3 x 200	65,5	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6	298.900,00
	3A, 3B, 3C, 3D	259 x 4,3 x 200	72,2	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5	341.600,00
	4A, 4B, 4C, 4D	315 x 4,3 x 200	89,7	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4	384.200,00
Hátfal az oldaltetőhöz							
A hátfal az oldaltetőhöz kerül rögzítésre. A szerelőkészlet tartalmazza a vezetőprofilokat és a paneleket.							
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	299 x 4,3 x 200	88,6	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9	384.200,00
Akrilüveg panel az oldaltetőhöz							
A színezett üveggel készült panelt az oldaltető oldal-vagy hátsó falán, tetszőleges helyen, de nem egymás mellett és nem a sarokállványok mellett kell elhelyezni.							
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	318 x 4,2 x 200	7	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8	85.200,00
FloraBoard az oldaltetőhöz							
Két virágláda műanyagbetéttel, két tartóelemmel az oldaltető oldal és hátfalára történő rögzítéshez.							
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	84 x 3,9 x 197	11,9	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9	85.200,00
Pótajtó							
Nemesacél kilincsgarnitúrával, 3-pontos zárral, gáznyomású rugókkal, zsanérokkal, 2 szerszámtartóval és oldalsó ajtóütköző lemezekkel, ajtónyitás jobbra.							
		83 x 3 x 203	38,9	9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6	277.600,00
Megjegyzés: A SmartBase és a SmartBase ^{PLUS} alapzatmegoldással kombinálva, a kiegészítő ajtóhoz egy további csomag szükséges.							
SmartBase alapzat-kiegészítőcsomag			0,9	9003414 43505 6			38.600,00
SmartBase ^{PLUS} alapzat-kiegészítőcsomag			3,6	9003414 43405 9			38.600,00
Kiegészítő dupla ajtó							
		167 x 200	59,6	9003414 81001 3	9003414 87001 7	9003414 85001 9	405.500,00
Akrilüveg panel							
A fémkeretbe épített, színezett üveggel készült panel tetszőlegesen minden oldalfalba beépíthető, kivéve ajtó, sarokelemek vagy egy másik üveges panel mellé.							
		32 x 3,3 x 207	11	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5	85.200,00
FloraBoard							
Két virágláda műanyagbetéttel, két rögzítősin a szerszámos ház külső falára történő rögzítéshez.							
		84 x 24 x 205	11,9	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2	85.200,00
Szerszámtartó							
Az ajtószárny belső oldalára (ajtóként max. 4 szerszámtartó lehetséges), 2 darabos csomagok.							
		30 x 5 x 3,5	0,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1	16.649,00

Külön megrendelhető	Méret / Kialakítás		Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
	Egyszárnyú ajtó	Dupla ajtó	(kg)			
Belső burkolat						
A szürkésfehér belső falpanelek egyszerűen az oldalfalakba helyezhetők.						
	1A		62,8	2	9003414 46051 5	311.600,00
	1B, 2A		73	2	9003414 46052 2	358.200,00
		1B	64,6	3	9003414 46053 9	324.200,00
	1C, 3A		87,7	4	9003414 46056 0	426.800,00
		1C	77,5	4	9003414 46057 7	426.800,00
	1D, 4A		97,7	4	9003414 46058 4	482.000,00
		1D	90,1	4	9003414 46061 4	439.400,00
	2B		87,7	2	9003414 46054 6	426.800,00
		2B	77,5	2	9003414 46055 3	384.200,00
	2C, 3B		97,9	4	9003414 46059 1	482.000,00
		2C, 3B	90,3	4	9003414 46060 7	439.400,00
	2D, 4B		112,2	5	9003414 46062 1	533.300,00
		2D, 4B	100,1	4	9003414 46064 5	482.000,00
	3C		112,5	5	9003414 46063 8	533.300,00
		3C	100,4	4	9003414 46065 2	482.000,00
	3D, 4C		122,3	5	9003414 46066 9	575.900,00
		3D, 4C	115,1	5	9003414 46067 6	554.600,00
	4D		132,9	5	9003414 46068 3	635.800,00
		4D	124,5	5	9003414 46069 0	597.220,00
Szigetelés						
A külső fal és a belső burkolat közé helyezhető, 40 mm vastag, méretre vágott styrofoam lapok (PS 15)						
	1A	1B	11,8	1	9003414 46081 2	67.900,00
	1B, 2A	1C, 2B	13,1	1	9003414 46082 9	72.600,00
	1C, 2B, 3A	1D, 2C, 3B	14	1	9003414 46084 3	81.200,00
	1D, 2C, 3B, 4A	2D, 3C, 4B	15,2	1	9003414 46086 7	97.900,00
	2D, 3C, 4B	3D, 4C	22,6	1	9003414 46088 1	123.800,00
	3D, 4C	4D	23,5	1	9003414 46090 4	149.100,00
	4D		23,5	1	9003414 46093 5	179.100,00



Tartozékok tűzihorganyzott acéllemezből Szürkésfehér bevonattal			Méretek	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
			Szél. x Mély. x Mag. (cm)		
A	Polcszett	2 darabos csomagolás	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0	38.600,00
		4 darabos csomagolás	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9	46.600,00
		2 darabos csomagolás (mély polc)	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8	42.600,00
B	Beakasztható zsák		56 x 34 x 20	9003414 47073 6	34.000,00
C	Kampószett		56 x 23 x 10	9003414 47072 9	34.000,00
D	Eszköztartó	2 darabos csomagolás	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7	16.649,00
E	Ajtóra szerelhető kosarak*	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	21.300,00
F	Polckosarak*	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	32.000,00
G	Padlóküszöb rámpa***		170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5	42.600,00
H	Kerékpártartó állvány BikeHolder	Szett 2 kerékpárnak	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1	30.000,00
I	Kerékpártartó BikeMax	1 darabos csomagolás	14,5 x 8 x 205,5	9003414 49030 7	42.600,00
J	BikeLift®	Standard	33 x 184 x 28	9003414 49052 9	213.100,00
		Elfordítható	33 x 184 x 39	9003414 49053 6	255.708,00
K	Elektromos szerelőpanel		28 x 4 x 204	9003414 46034 8	38.600,00
L	LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	34.000,00

*csak tűzihorganyzott
***padlóküszöbrámpa csak duplaajtónál és alu-padlókeretnél lehetséges, csak tűzihorganyzott

Pergola



Alapfelszereltség:

- Kézzel állítható lamellák
- Előkészítés LED világításhoz (csatorna és fedél)
- Elektromos meghajtás utólagos felszereléséhez előkészítés

Figyelem! Kiszállítás kizárólag olyan helyre lehetséges, ahol a lerakodáshoz targoncát tudnak biztosítani. Igény esetén, végfelhasználóhoz történő kiszállítás felár ellenében elérhető.

Méret	Külső méret	Térfogat (m³)	Súly (kg)	Csomagok száma	Színkombinációk		Variáció	EAN kód / cikkszám	Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)				Keret színe	Tetőlamellák			
Mechanikus meghajtás									
3x3	312 x 312 x 255	17,4	227,2	7	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	1	9003414 92217 4 B480220	1.692.900,00
						ezüst-metál	1.2	9003414 92219 8 B489220	1.692.900,00
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	1.3	9003414 92216 7 B440220	1.692.900,00
						ezüst-metál	1.4	9003414 92218 1 B449220	1.692.900,00
3,5x3	367,5 x 312 x 255	21,0	256	7	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	2	9003414 92221 1 B480320	1.905.000,00
						ezüst-metál	2.2	9003414 92223 5 B489320	1.905.000,00
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	2.3	9003414 92220 4 B440320	1.905.000,00
						ezüst-metál	2.4	9003414 92222 8 B449320	1.905.000,00
4x3	404,5 x 312 x 255	23,3	275,1	8	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	3	9003414 92225 9 B480420	2.116.500,00
						ezüst-metál	3.2	9003414 92227 3 B489420	2.116.500,00
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	3.3	9003414 92224 2 B440420	2.116.500,00
						ezüst-metál	3.4	9003414 92226 6 B449420	2.116.500,00
3x3,5	312 x 367,5 x 255	21,0	254,6	7	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	4	9003414 92389 8 B480230	1.905.000,00
						ezüst-metál	4.2	9003414 92391 1 B489230	1.905.000,00
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	4.3	9003414 92388 1 B440230	1.905.000,00
						ezüst-metál	4.4	9003414 92390 4 B449230	1.905.000,00
3,5x3,5	367,5 x 367,5 x 255	25,3	288	7	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	5	9003414 92229 7 B480330	2.116.500,00
						ezüst-metál	5.2	9003414 92231 0 B489330	2.116.500,00
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	5.3	9003414 92228 0 B440330	2.116.500,00
						ezüst-metál	5.4	9003414 92230 3 B449330	2.116.500,00
4x3,5	404,5 x 367,5 x 255	28,1	310,2	8	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	6	9003414 92233 4 B480430	2.327.900,00
						ezüst-metál	6.2	9003414 92235 8 B489430	2.327.900,00
					sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	6.3	9003414 92232 7 B440430	2.327.900,00
						ezüst-metál	6.4	9003414 92234 1 B449430	2.327.900,00

Tartozékok	Méret	Súly	Csomagok száma	EAN kód / cikkszám		Ajánlott fogyasztói ár**
		(kg)		kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	

Elektromos meghajtás A tetőlamellák állításához. Alacsony feszültségű megoldás utólagos felszerelésének lehetősége (nem szükséges villanszerelő). A vezérlőegységet külön kell megrendelni.

	Összes mérethez	3	1	9003414 92242 6 B479000		168.900,00
--	-----------------	---	---	----------------------------	--	------------

Vezérlőegység EU / CH / UK (inkl. távirányító) Kifejezetten a Biohortnak kifejlesztett vezérlőrendszernek, távirányítónak, tápegységnek illetve hosszabító kábelnek köszönhetően, az elektromos meghajtó (max. 320W) és/vagy a dimmelhető LED-es világítás bármikor könnyen utólagosan felszerelhető.

	Összes mérethez	3	1	EU:	9003414 92624 0 B479001	160.700,00
				CH:	9003414 93301 9 B479002	
				UK:	9003414 93302 6 B479003	

Napvédő roló Napvédelem ZIP funkcióval. Nem szerelhető arra az oldalra, amelyen a tetőlamellák kézi működtetéséhez szükséges tekerőkar található.

	3 m-es oldalra	22,9	1	9003414 92237 2 B489201	9003414 92236 5 B449201	422.900,00
	3,5 m-es oldalra	26,3	1	9003414 92239 6 B489301	9003414 92238 9 B449301	508.000,00
	4 m-es oldalra	28,6	1	9003414 92241 9 B489401	9003414 92240 2 B449401	592.500,00

Lamellás oldalfal Kézzel állítható. Védelem a széllel és az időjárás viszontagságaival szemben. Nem szerelhető arra az oldalra, amelyen a tetőlamellák kézi működtetéséhez szükséges tekerőkar található.

	3 m-es oldalra	110	3	9003414 92244 0 B489205	9003414 92243 3 B449205	676.900,00
	3,5 m-es oldalra	130	3	9003414 92246 4 B489305	9003414 92245 7 B449305	762.000,00
	4 m-es oldalra	143,5	3	9003414 92248 8 B489405	9003414 92247 1 B449405	846.500,00

LED világítás, meleg fehér 4 oldalú körbefutó, dimmelhető világítás (3000K és 900 lm/m). Alacsony feszültségű megoldás utólagos felszerelésének lehetősége (nem szükséges villanszerelő). A vezérlőegységet külön kell megrendelni.

	3x3	2,5	1	9003414 92626 4 B409220		84.500,00
	3,5x3, 3x3,5			9003414 92627 1 B409320		97.200,00
	4x3			9003414 92628 8 B409420		97.200,00
	3,5x3,5			9003414 92629 5 B409330		97.200,00
	4x3,5			9003414 92630 1 B409430		109.900,00

Szerszámtároló



Az alapfelszereltség tartalmazza: minden mérethez és modellhez

(belül mindig szürkésfehér)

- 2 polc és 2 polctartó sín
- 4 eszköztartó (ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához)
- Rendszerező mindkét ajtószárny belső részén, 6 akasztókampóval együtt
- 2 ponton záródó forgófogantyús cylinderzárral és pótkulccsal
- Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez

Méret	Külső méret	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(m³)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Ajtónyílás: Méret 90: 65 x 170 cm (Sz x M), 150-es mérettől duplaajtóval, ajtónyílás: 135 x 170 cm (Szél. x Mag.)								
90	93 x 83 x 182,5	1,3	56,4	1	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	298.900,00
150	155 x 83 x 182,5	2,1	88,1	2	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	384.200,00
150 ^{LARGE}	156 x 155 x 184	4	kb. 110,2	3	9003414 34910 0	9003414 30910 4	9003414 31910 3	490.700,00
190	191 x 83 x 182,5	2,7	101,4	2	9003414 34060 2	9003414 30060 6	9003414 31060 5	426.800,00
190 ^{LARGE}	192 x 155 x 184	5	kb. 124,1	3	9003414 34960 5	9003414 30960 9	9003414 31960 8	533.300,00
230	227 x 83 x 182,5	3,1	109,9	2	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	469.400,00
230 ^{LARGE}	228 x 155 x 184	6	kb. 133,7	3	9003414 34980 3	9003414 30980 7	9003414 31980 6	575.900,00

Alapzat	Méret	Külső méret	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. (cm)	(kg)			
Alumínium padlókeret						
Alumínium profilcső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok).						
	90	88 x 78	4,3	1	9003414 41011 4	42.600,00
	150	150 x 78	5,3	1	9003414 41010 7	59.900,00
	150LARGE	150 x 150	7	1	9003414 41020 6	67.900,00
	190	186 x 78	6,6	1	9003414 41012 1	63.900,00
	190LARGE	186 x 150	kb. 5,7	1	9003414 41015 2	72.600,00
	230	222 x 78	7,2	1	9003414 41080 0	67.900,00
	230LARGE	222 x 150	8,9	1	9003414 41030 5	81.200,00
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. A 90 és 150-es méretek esetén összesen 4 db; a 150LARGE, 190, 190LARGE és 230-as méretek esetén összesen 6 db; a 230LARGE méret esetén összesen 8 db szükséges.						
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	8.700,00
	6 darabos csomagolás	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	11.300,00
Alumínium padlólemez						
2 mm-es alumínium hullámlemez, mérettől függően több szegmensből áll, csatlakozóprofilokkal együtt. Alumínium padlókeret az optimális rögzítés érdekében szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).						
	90	79,5 x 69,5	4,8	1	9003414 48011 7	38.600,00
	150	141,5 x 69,5	9,9	1	9003414 48010 0	72.600,00
	150LARGE	141,5 x 141,5	16,3	1	9003414 48020 9	127.800,00
	190	178 x 69,5	11	1	9003414 48012 4	81.200,00
	190LARGE	178 x 141,5	kb. 22,1	1	9003414 48015 5	136.500,00
	230	213,5 x 69,5	14	1	9003414 48080 3	93.900,00
	230LARGE	213,5 x 141,5	24	1	9003414 48030 8	170.400,00
SmartBase						
Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakkból (4 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal együtt, max. teherbírása 200 kg/m², szükséges szerszámok: vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs.						
	90	88 x 78	38,2	1	9003414 43982 5	191.700,00
	150	150 x 78	33,9	1	9003414 43901 6	255.700,00
	150LARGE	150 x 150	47,9	3	9003414 43906 1	384.200,00
	190	186 x 78	38,9	3	9003414 43929 0	298.900,00
	190LARGE	186 x 150	kb. 54,7	3	9003414 43910 8	426.800,00
	230	222 x 78	46,9	3	9003414 43936 8	384.200,00
	230LARGE	222 x 150	61,2	3	9003414 43912 2	469.400,00
SmartBasePLUS						
Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakkból (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal együtt, max. teherbírása 200 kg/m², szükséges szerszámok: útvefúró, fúrófej, vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát.						
	90	88 x 78	38,2	1	9003414 43482 0	255.700,00
	150	150 x 78	50,9	1	9003414 43401 1	341.600,00
	150LARGE	150 x 150	61,4	3	9003414 43406 6	469.400,00
	190	186 x 78	63,2	3	9003414 43426 4	426.800,00
	190LARGE	186 x 150	kb. 75,8	3	9003414 43510 0	512.000,00
	230	222 x 78	70,4	3	9003414 43436 3	469.400,00
	230LARGE	222 x 150	88,6	3	9003414 43412 7	554.600,00
Megjegyzés: útvefúrót bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fúrófej pedig a Biohortnál is beszerezhető.						
Fúrófej	SDS-MAX felvétélhez Ø 18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5		9003414 43410 3	38.600,00
Toldalék a SmartBasePLUS-hoz						
	Talajcsavar todalék alátéttel és anyával. Maximális hosszabbítás kb. 500 mm.	1 darabos csomagolás		9003414 43411 0		42.600,00

**Ajánlott fogyasztói ár Ft-ban Áfával és a szállítási költséggel



Tartozékok tüzihorganyzott acéllemezről			Méretek	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
			Szél. x Mély. x Mag. (cm)		
A	Polcállvány	2 darabos csomagolás	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	21.300,00
B	Polcok*	2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	28.000,00
		4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	38.600,00
		2 darabos csomagolás (mély polc)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	42.600,00
C	Összecsukható asztal*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	59.900,00
D	Beakasztható zsák*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	32.000,00
E	Kampósztett*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	38.600,00
F	Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	12.700,00
G	Ajtóra szerelhető kosarak	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	21.300,00
H	Polckosarak*	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	32.000,00
I	Padlóküszöb rámpa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	42.600,00
J	Elektromos szerelőpanel		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	28.000,00
K	LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	34.000,00


*A polctartó állvány nem része a szállítási tartalomnak ***csak a dupla ajtónál és alu-padlókeretnél lehetséges

MiniGarázs



- Alapfelszereltség:**
 - 3 ponton záródó forgófogantyús cillinderzárral és pótkulccsal
 - Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
 - Rendszerező az ajtószárny belső oldalán (6 akasztókampóval együtt)
 - Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez
- (belül mindig szürkésfehér)

Méret	Külső méret	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód		Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)		ezüst-metál	sötétszürke-metál	
Ajtónyílás: Méret L: 125 x 137 cm (Szél.x Mag.)							
L	145 x 203 x 150	3920	109,4	3	9003414 55040 7	9003414 56040 6	639.909,00

Alapzat	Méret	Külső méret Szél. x Mély. (cm)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
Alumínium padlókeret* Alumínium profilcső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok).						
	L	140 x 198	8,2	1	9003414 41032 9	76.600,00
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. Az L méret esetén összesen 8 db szükséges.						
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	8.700,00
	6 darabos csomagolás	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	11.300,00
Alumínium padlólemez* 2 mm-es alumínium hullámlemez, mérettől függően több szegmensből áll, összekötőprofilokkal. Alumínium padlókeret az optimális lerakás érdekében szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).						
	L	140 x 198	20,1	1	9003414 48032 2	149.100,00
SmartBase* Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakból (4 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal együtt, max. teherbírása 200 kg/m ² , szükséges szerszámok: vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs.						
	L	140 x 198	54	3	9003414 43938 2	426.800,00
SmartBasePLUS* Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakból (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal együtt, max. teherbírása 200 kg/m ² , szükséges szerszámok: ütvefúró, fúrófej, vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát.						
	L	140 x 198	81,4	3	9003414 43439 4	512.000,00
Megjegyzés: ütvefúró bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fúrófej pedig a Biohortnál is beszerezhető.						
Fúrófej	SDS-MAX felvételhez Ø 18 mm		3,5	1	9003414 43410 3	38.600,00
Toldalék a SmartBasePLUS-hoz						
	Talajcsavar tooldalék alátéttel és anyával. Maximális hosszabbítás kb. 500 mm.	1 darabos csomagolás		9003414 43411 0		42.600,00

Tartozékok tűzihorganyzott acéllemezből		Méret	Méreték	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
			Szél. x Mély. x Mag. (cm)		
	Polcszett* 2 db acélpolc (77 x 26,8 cm) és 2 polctartó állvány.	L	77 x 26,8 x 14	9003414 45013 4	42.600,00
	Kerékpártartó sín* A rögzítőpanel a hátfalra kerül. A vezetősín a kívánt magasságba akasztható és így a kerékpár könnyedén be- és kitolható. Legfeljebb 2 kerékpártartó sín lehetséges. Max. abrondsszélesség: 70 mm, kerékpár maximális hossza: 1,92 m.	L	17,9 x 199,9 x 139,5	9003414 49014 7	67.900,00
	Elektromos szerelőpanel* Diszkrétan elrejtett kábelvezetés a konnektorok és kapcsolók különböző helyre történő egyszerű szereléséhez (a képen látható elektromos berendezés nélkül). 2 polcállványt tartalmaz.	L	72 x 2,1 x 28	9003414 46039 3	42.600,00
	LED világítás	L	44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	34.000,00

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a MiniGarázs mérete megváltozott. A tartozék egyedül a 2023-as modell / L méretéhez illik, méretek: 145 x 203 x 150 cm. A tartozék rendeltetéseszerű használatához kérjük, győződjön meg arról, hogy a jó méretet használja-e.

StoreMax®



Az alapfelszereltség tartalmazza: minden mérethez és modellhez

- Két részre osztott alumínium redőnyök (ezüst) rugós alátámasztással
- 2 ponton záródó forgógombos cilinderzárral (pótkulccsal együtt)
- Szerszámtartó az oldalfalak belső oldalán
- Rögzítőanyagok

(belül mindig szürkésfehér, az alumínium redőnyök mindig ezüst színűek)

Méret	Külső méret	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
120	117 x 73 x 109	740	48,2	1	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1	512.000,00
160	163 x 78 x 120	1200	65,1	1	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6	639.800,00
190	190 x 97 x 136	2080	88,8	2	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5	768.300,00

Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezből		Méret		Méretek	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
				Szél. x Mély. x Mag. (cm)		
	Sarokpolc szett Polctartóval, 5-pozícióban állítható magasság, tetszőlegesen bal vagy/és jobb oldalra szerelhető.	120, 160	2 darabos csomagolás	54 x 54 x 53,5	9003414 74010 5	25.300,00
	Közbenső padló Teherbírás max. 100 kg, 5-pozícióban állítható magasság, akár 2-részes polcként, bal vagy/és jobb oldalra is tetszőlegesen szerelhető.	160	2-részes polc	160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5	9003414 75010 4	76.600,00
		190		187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5	9003414 75020 3	97.900,00
	Polcszett Teherbírása max. 150 kg/padló, a szett polcállványból és polcokból áll.	190	2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 53,5	9003414 74020 4	42.600,00
	Kerékpártartó állvány szett BikeHolder A szett polcállványból és alaplemezből áll, 3 db akasztókampóval együtt.	190		72 x 15 x 33	9003414 74030 3	42.600,00

HighBoard



Az alapfelszereltség tartalmazza: minden mérethez és modellhez

- Kényelmes tető- és ajtónyitás gáznyomású rugóval
- Forgógombos cilinderzár (pótkulccsal együtt)
- Szemetestető-nyitóval (3 db)
- Tetőzsánérok, amelyek közvetlenül a falhoz történő helyezést teszik lehetővé
- Rögzítőanyagok

(belül mindig szürkésfehér)

Méret	Külső méret	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Ajtónyílás: Méret 160: 140 x 100 cm (Szél. x Mag.), Méret 200: 167 x 110 cm (Szél. x Mag.)								
160	160,5 x 70,5 x 118	1150	82,7	3	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1	639.909,00
200	200,5 x 84,5 x 127	2150	114,5	3	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0	853.355,00

Tartozékok	Méreték	Súly	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Szerszámtartó						
Az ajtószárny belső oldalára (ajtónként max. 2 szerszámtartó lehetséges), 2 darabos csomag						
	51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	16.649,00

**Ajánlott fogyasztói ár Ft-ban Áfával és a szállítási költséggel

Tartozékok		Méret		Méretek	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
				Szél. x Mély. x Mag. (cm)		
	Tetőháló Poliamidból készült háló rugalmas pánttal és rögzítőanyagokkal.	160, 200		25 x 67 x 2	9003414 67010 5	14.600,00
	Beakasztható zsák Könnyedén felhelyezhető a keretre. Fekete poliészterfonatból készült zsák, teherbírása max. 10 kg.	160	Típus B	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	23.300,00
		200	Típus C	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	25.300,00
	Közbeneső padló 9-pozícióban állítható magasság, tetszőlegesen variálható (pl. mint átmeneti padló vagy polc) Teherbírás max. 50 kg.	160		padlónként (4-részes) 78 x 30 x 53,5	9003414 75015 9	85.200,00
		200		padlónként (2-részes) 97 x 74 x 53,5	9003414 75025 8	93.900,00
	Elektromos szerelőpanel Diszkrétén elrejtett kábelvezetés a konnektorok és kapcsolók különböző helyre történő egyszerű szereléséhez.	200		58 x 2 x 23	9003414 46032 4	21.300,00
	Kerékpártartó állvány BikeHolder Alaplemez 3 db akasztókampóval.	200	Szett 2 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	32.000,00

Szemeteskuka-tároló Alex®



- Alapfelszereltség:** (belül mindig szürkésfehér)
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
 - Forgógombos cilinderzár (pótkulccsal együtt)
 - Fogantyú a szemeteskuka kiürítéséhez
 - Állítható padlósín
 - Akasztókampó az ajtó belső oldalán (3 db)
 - Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez

Külső méret	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Ajtónyílás: 65 x 118 cm (Szél. x Mag.)							
80 x 88 x 129	740	53,7	2	9003414 53063 8	9003414 58068 8	9003414 54064 4	298.900,00
Amennyiben 3 vagy több Alex® szemeteskuka tárolót rendel, extra kedvezményt nyújtunk.							
3 db-tól		darabonként:					268.300,00
Ajtónyitás balra, felár			9003414 59065 6			16.600,00	

Tartozékok	Méretek	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**	
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál		
Összekötőelem Elöl és hátul eltakarja a két szemeteskuka tárolóbox közötti rést.						
	2 db Alex®-hez (Egy csatlakozás)	14,6 x 1,9 x 123	9003414 53067 6	9003414 58067 1	9003414 54067 5	21.300,00
	3 db Alex®-hez (Két csatlakozás)	14,6 x 1,9 x 123	9003414 53069 0	9003414 58069 5	9003414 54069 9	30.000,00
Azonos kulccsal záródó cilinderzár						
	2 db Alex®-hez	4,4 x 3,1 x 2,5	9003414 50040 2			21.300,00
	3 db Alex®-hez	4,4 x 3,1 x 2,5	9003414 50041 9			25.300,00
Polcállvány / polcok						
	Polcállvány: 2 darabos csomagolás	122 x 3 x 3	9003414 46022 5			21.300,00
	Polcszett: 2 darabos csomagolás (mély polc)	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1			42.600,00

Dupla szemetestároló Alex® Duo



Alapfelszereltség:

- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- 2 ponton záródó forgógombos cilinderzárral (pótkulccsal együtt)
- Fogantyú a szemetes kiürítéséhez
- Behelyezhető sínek a szemetes kerekeinek pozicionálásához
- Akasztókampó az ajtó belső oldalán (6 db)
- Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez

(belül mindig szürkésfehér)

Külső méret	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Ajtónyílás: 129 x 118 cm (Szél. x Mag.)							
148 x 88 x 129	1436	57,1	3	9003414 53090 4	9003414 58090 9	9003414 54090 3	426.800,00

Tartozékok		Külső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
Padlószett						
	Alumínium padlókeret Alumínium profilcső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok).	142 x 94 x 4	11	1	9003414 57094 8	149.100,00
	Alumínium padlólemez 2 mm-es alumínium hullámlemez. Alumínium padlókeret az optimális lerakás érdekében szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).					
	Padlóküszöb rámpa A padlóküszöb-rámpa kiszélesítése a padlókeret magasságának kiegyenlítésére szolgál.					
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. Az Alex® Duo esetén összesen 8 db szükséges.						
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	8.700,00
Polcállvány / polcok						
	Polcállvány: 2 darabos csomagolás	123 x 5,3 x 2,2	2,2	1	9003414 46024 9	21.300,00
	Polcszett: 2 darabos csomagolás	56 x 26 x 17,3	2,4	1	9003414 45040 0	38.600,00
	Polcszett: 2 darabos csomagolás (mély polc)	56 x 44,5 x 17,3	3,9	1	9003414 45060 8	42.600,00

Teraszszekrény Romeo®



Az alapfelszereltség tartalmazza: minden mérethez és modellhez

- Rendszerező az ajtószárny belső oldalán (6 akasztókampóval együtt)
- 3 polcállvány, 2 polc
- 2 ponton záródó forgófogantyús cillinderzárral és pótkulccsal
- Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez

(belül mindig szürkésfehér)

Méret	Külső méret	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Ajtónyílás: M és L méret: 103 x 131 cm (Sz x M), M méret ^{HIGH} és L ^{HIGH} : 103 x 171 cm (Szél. x Mag.)								
M	132 x 57 x 140	800	68,1	3	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3	426.800,00
L	132 x 87 x 140	1300	81,9	3	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2	512.000,00
M ^{HIGH}	132 x 57 x 181	1100	60,3	3	9003414 55010 0	9003414 58010 7	9003414 56010 9	469.400,00
L ^{HIGH}	132 x 87 x 181	1700	74,5	3	9003414 55020 9	9003414 58020 6	9003414 56020 8	575.900,00

Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezből			Méretek	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
			Szél. x Mély. x Mag. (cm)		
	Polcszett	2 darabos csomagolás	61 x 43 x 40	9003414 75055 5	38.600,00

**Ajánlott fogyasztói ár Ft-ban Áfával és a szállítási költséggel

FreizeitBox



Az alapfelszereltség tartalmazza: minden mérethez és modellhez

(belül mindig szürkésfehér)

- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval
- 2 ponton záródó forgógombos cilinderzárral (pótkulccsal együtt)

Méret	Külső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód					Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	fehér	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	bronz-metál	
100	101 x 46 x 61	195	19,4	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0	128.500,00
130	134 x 62 x 71	460	31,5	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7	171.100,00
160^{HIGH}	160 x 79 x 83	830	47,5	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5	257.000,00
180	181 x 79 x 71	800	47,7	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8	257.000,00
200	201 x 79 x 83	1050	62,3	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2	321.600,00

Tartozékok		Méret		Térfogat	Méretek	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
				(l)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)		
	Tetőháló Poliamidból készült háló rugalmas pánttal és rögzítőanyagokkal.	Összes mérethez			25 x 67 x 2	9003414 67010 5	14.600,00
	Beakasztható zsák Könnyedén felhelyezhető a keretre. Fekete poliészterfonatból készült zsák, teherbírása max. 10 kg.	100, 160, 180, 200	Típus A	46	67 x 34 x 20	9003414 67070 9	23.300,00
		130	Típus B	55	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	23.300,00
		160, 180, 200	Típus C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	25.300,00
	CsomagBox készlet Nemesacél zár lakattal , nemesacél sodronykötél és névcímke. Minden FreizeitBox-ra, utólagos felszereléshez.	Összes mérethez			16,5 x 26,5 x 5	9003414 67020 4	30.000,00

CsomagBox



Alapfelszereltség:

(belül mindig szürkésfehér)

- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval
- 2 ponton záródó forgógombos cilinderzárral (pótkulccsal együtt)
- Nemesacél biztonsági kötél, nemesacél lakatzár lakattal együtt
- Tulajdonosi névtábla
- Használati útmutató a csomagkézbesítőnek

Méret	Külső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód					Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	fehér	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	bronz-metál	
100	101 x 46 x 61	195	19,9	9003414 61910 4	9003414 64910 1	9003414 68910 7	9003414 65910 0	9003414 62910 3	158.500,00



Az alapfelszereltség tartalmazza: minden mérethez és modellhez

(belül mindig szürkésfehér)

- Négy db állítható magasságú láb a szintkülönbségek kiegyenlítéséhez
- Praktikus patentzár
- Lezáró szem sodronyköteles lakathoz (a lakat nem része a szállítási tartalomnak)
- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval

Méret	Külső méret	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
140	140 x 60 x 71	400	43,96	2	9003414 19830 2 B330410	9003414 19832 6 B380410	9003414 19831 9 B340410	341.600,00
170	170 x 70 x 81	685	58,90	2	9003414 19833 3 B330710	9003414 19835 7 B380710	9003414 19834 0 B340710	426.800,00
210	207 x 80 x 81	990	74,60	2	9003414 19836 4 B330910	9003414 19838 8 B380910	9003414 19837 1 B340910	512.000,00

Tartozékok		Méret		Térfogat	Méretek	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
				(l)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)		
	Tetőháló Poliamidból készült háló rugalmas pánttal és rögzítőanyagokkal.	Összes mérethez			25 x 67 x 2	9003414 67010 5	14.600,00
	Beakasztható zsák Könnyedén felhelyezhető a keretre. Fekete poliészterfonatból készült zsák, teherbírása max. 10 kg.	140	Típus D	49	48,5 x 50,5 x 20	9003414 67073 0	23.300,00
		170	Típus E	60	59 x 50,5 x 20	9003414 67074 7	25.300,00
		210	Típus C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	25.300,00
	Görgők Az egyik oldalon felszerelt két darab gumírozott görgő teszi lehetővé a tároló mozeatását. (2 db)	Összes mérethez			4,5 x 3,5 x 3,5	9003414 67030 3	12.700,00



Az alapfelszereltség tartalmazza: minden mérethez és modellhez

(belül mindig szürkésfehér)

- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval
- Forgógombos cilinderzár (pótkulccsal együtt)
- Alumínium tető, porszórással festett
- Tetőzsánérok, amelyek közvetlenül a falhoz történő helyezést teszik lehetővé

Méret	Külső méret	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
160	160 x 70 x 83,5	850	50,1	1	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7	490.700,00
200	200 x 85 x 90	1290	71,9	2	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6	639.800,00

Tartozékok		Méret		Térfogat	Méretek	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
				(l)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)		
	Tetőháló Poliamidból készült háló rugalmas pánttal és rögzítőanyagokkal.	160, 200			25 x 67 x 2	9003414 67010 5	14.600,00
	Beakasztható zsák Könnyedén felhelyezhető a keretre. Fekete poliészterfonatból készült zsák, teherbírása max. 10 kg.	160	Típus B	55	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	23.300,00
		200	Típus C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	25.300,00

Tüzifa-tároló WoodStock®



Alapfelszereltség:

- Elől beépített esőcsatorna 1"-os tömlőhöz való csatlakozással
- Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez

(belül mindig szürkésfehér)

Méret	Külső méret*	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(m³)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
150	157 x 102 x 199	2,1	48,5	1	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4	277.600,00
230	229 x 102 x 199	3,1	54,1	1	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3	362.900,00
300	300,7 x 102 x 199	4	64,7	2	9003414 35040 3	9003414 38040 0	9003414 37040 1	426.800,00

*tetőkiugrással együtt, legmagasabb pont

Alapzat Külön megrendelhető	Méret	Külső méret	Súly	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Hátsó fal	Utólag könnyen beépíthető.						
	150	145,5 x 1,1 x 196,5	15,7	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8	67.900,00
	230	217,5 x 1,1 x 196,5	22,5	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7	85.200,00
	300	288,6 x 1,1 x 196,5	32,9	9003414 35042 7	9003414 38042 4	9003414 37042 5	102.500,00
Ajtócsomag	Kétszárnyú ajtó forgófogantyús cylinderzárral.						
	150	157 x 5 x 171	24	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2	153.800,00
	230	229 x 5 x 171	29	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9	213.100,00
Alumínium padlólemez	2 mm-es alumínium hullámlemez, mérettől függően több szegmensből áll, csatlakozóprofilokkal együtt. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).						
	150	141,5 x 69,5 x 0,2	9,9	9003414 48010 0			72.600,00
	230	213,5 x 69,5 x 0,2	14	9003414 48080 3			93.900,00
	300	285,5 x 69,5 x 0,2	17,3	9003414 48013 1			119.200,00
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. 150 és 230 méretek esetén összesen 6 db; 300-as méret esetén összesen 10 db szükséges.							
Talajhorgony	4 darabos csomagolás		1,4	9003414 41004 6			8.700,00
	6 darabos csomagolás		2,1	9003414 41006 0			11.300,00

Robotfűnyíró garázs Charly®



Alapfelszereltség:

- Átgondolt talajrögzítés
- Élvédelem

Szín:

- Oldalfalak: sötétszürke-metál
- Tető: kvarcszürke-metál

Méret	Külső méret*	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)			
2	78 x 90 x 49	13,5	1	9003414 68082 1	140.500,00

*a legmagasabb pont

Belátásvédő elem



A belátásvédő elemekhez a következőkre van szüksége:

1. Belátásvédő elem(ek) színezett akrilüveggel vagy anélkül
2. Tartóoszlopok dübeles rögzítéshez vagy betonozáshoz (opcionálisan szerelési tartozékokkal)

1. Belátásvédő elem								
Szélesség	Magasság	Külső méret	Súly	Csomagok száma	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
1.1	Akrilüveg nélkül Fémpanelt és két vezetősínt tartalmaz a két tartóoszlop közé történő összeszereléshez, amely akár egy házfalhoz vagy hasonlóhoz is rögzíthető.							
100	90	96 x 4,4 x 91	13,2	2	9003414 15924 2 B230130	9003414 15920 4 B280130	9003414 15892 4 B240130	85.200,00
150		145 x 4,4 x 91	17,7	2	9003414 15925 9 B230131	9003414 15921 1 B280131	9003414 15893 1 B240131	106.500,00
180		180 x 4,4 x 91	21,5	2	9003414 15926 6 B230132	9003414 15922 8 B280132	9003414 15894 8 B240132	115.200,00
200		194 x 4,4 x 91	22,9	2	9003414 15928 0 B230133	9003414 15923 5 B280133	9003414 15917 4 B240133	123.800,00
100	135	96 x 4,4 x 137	20,3	3	9003414 15981 5 B230230	9003414 15977 8 B280230	9003414 15973 0 B240230	127.800,00
150		145 x 4,4 x 137	27,2	3	9003414 15982 2 B230231	9003414 15978 5 B280231	9003414 15974 7 B240231	157.800,00
180		180 x 4,4 x 137	33,4	3	9003414 15983 9 B230232	9003414 15979 2 B280232	9003414 15975 4 B240232	170.400,00
200		194 x 4,4 x 137	35,5	3	9003414 15984 6 B230233	9003414 15980 8 B280233	9003414 15976 1 B240233	179.100,00
100	180	96 x 4,4 x 182	25,7	3	9003414 16046 0 B230330	9003414 16042 2 B280330	9003414 16038 5 B240330	157.800,00
150		145 x 4,4 x 182	34,7	3	9003414 16047 7 B230331	9003414 16043 9 B280331	9003414 16039 2 B240331	191.700,00
180		180 x 4,4 x 182	42,3	3	9003414 16048 4 B230332	9003414 16044 6 B280332	9003414 16040 8 B240332	209.100,00
200		194 x 4,4 x 182	45,1	3	9003414 16049 1 B230333	9003414 16045 3 B280333	9003414 16041 5 B240333	221.700,00
1.2	Akrilüveggel Fémpanelt, színezett akrilüveg panelt és két vezetősínt tartalmaz a két tartóoszlop közé történő összeszereléshez, amely akár egy házfalhoz vagy hasonlóhoz is rögzíthető.							
100	90	96 x 4,4 x 91	13,1	3	9003414 15969 3 B230135	9003414 15965 5 B280135	9003414 15961 7 B240135	115.200,00
150		145 x 4,4 x 91	17,7	3	9003414 15970 9 B230136	9003414 15966 2 B280136	9003414 15962 4 B240136	132.500,00
180		180 x 4,4 x 91	21,1	3	9003414 15971 6 B230137	9003414 15967 9 B280137	9003414 15963 1 B240137	145.100,00
200		194 x 4,4 x 91	22,3	3	9003414 15972 3 B230138	9003414 15968 6 B280138	9003414 15964 8 B240138	153.800,00
100	135	96 x 4,4 x 137	20,2	3	9003414 16034 7 B230235	9003414 15989 1 B280235	9003414 15985 3 B240235	140.500,00
150		145 x 4,4 x 137	27,2	3	9003414 16035 4 B230236	9003414 15990 7 B280236	9003414 15986 0 B240236	170.400,00
180		180 x 4,4 x 137	33	3	9003414 16036 1 B230237	9003414 15991 4 B280237	9003414 15987 7 B240237	183.136,00
200		194 x 4,4 x 137	34,9	3	9003414 16037 8 B230238	9003414 15992 1 B280238	9003414 15988 4 B240238	196.400,00
100	180	96 x 4,4 x 182	25,6	4	9003414 16058 3 B230335	9003414 16054 5 B280335	9003414 16050 7 B240335	179.100,00
150		145 x 4,4 x 182	34,7	4	9003414 16059 0 B230336	9003414 16055 2 B280336	9003414 16051 4 B240336	221.700,00
180		180 x 4,4 x 182	41,9	4	9003414 16060 6 B230337	9003414 16056 9 B280337	9003414 16052 1 B240337	234.400,00
200		194 x 4,4 x 182	44,5	4	9003414 16229 7 B230338	9003414 16057 6 B280338	9003414 16053 8 B240338	255.708,00

2. Tartóoszlop a belátásvédő elemekhez									
Magasság	Min. – max. magasság (cm)	Oszloptalp*	Súly	EE	Csomagok száma	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. (cm)	(kg)			ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
2.1	Dübelezéshez, állítható magasság Talajba kerülnek csavarozásra. A tartóoszlopok a belátásvédő elemek indító-, záró-, sarok- vagy csatlakozóelemeiként is használhatók. Válassza ki a falpaneleket a tartóoszlop magasságának megfelelően! Átmérő: Ø 10 cm. Árucikkeként egy-egy tartóoszlop.								
90	95 – 120	15 x 15	10,5	1	1	9003414 16342 3 B230121	9003414 16341 6 B280121	9003414 16340 9 B240121	59.900,00
135	140 – 165	15 x 15	11,4	1	1	9003414 16345 4 B230221	9003414 16344 7 B280221	9003414 16343 0 B240221	63.900,00
180	185 – 210	15 x 15	13,1	1	1	9003414 16348 5 B230321	9003414 16347 8 B280321	9003414 16346 1 B240321	67.900,00
2.2	Betonozáshoz, állítható magasság Egy pontalapzatba kerülnek bebetonozásra. A tartóoszlopok a belátásvédő elemek indító-, záró-, sarok- vagy csatlakozóelemeiként is használhatók. Válassza ki a falpaneleket a tartóoszlop magasságának megfelelően! Átmérő: Ø 10 cm. Árucikkeként egy-egy tartóoszlop.								
90	95 – 120		10,2	1	1	9003414 17336 1 B230120	9003414 17342 2 B280120	9003414 17339 2 B240120	59.900,00
135	140 – 165		11,7	1	1	9003414 17337 8 B230220	9003414 17343 9 B280220	9003414 17340 8 B240220	63.900,00
180	185 – 210		13,8	1	1	9003414 17338 5 B230320	9003414 17344 6 B280320	9003414 17341 5 B240320	67.900,00

*az alapelemhez tartozó fedőlemez mérete 18 x 18 cm.

**Ajánlott fogyasztói ár Ft-ban Áfával és a szállítási költséggel

Szerelési tartozékok a tartóoszlopok dübeles rögzítéséhez		Információ	EAN-kód Cikkszám	Ajánlott fogyasztói ár**
	Fúrókalapács Fúrókalapács akkor szükséges, ha a ragasztóanyaghoz lyukakat kell fúrni a betonlapba. A fúrókalapács szaküzletben beszerezhető.	SDS plus felvételhez Ø 14 mm munkahossz: 150 mm	9003414 18784 9 B270903	12.700,00
	Furattisztító pumpa és tisztítókefe A furattisztító a fúrólyuk biztonságos és egyszerű tisztítására szolgál. A tisztítókefe segítségével a letapadt fúrópor eltávolítható a fúrólyuk oldaláról. Ez biztosítja a ragasztóhabarcs és a betonlap megfelelő kötését.		9003414 18785 6 B270904	38.000,00
	Ragasztó anyag Az injektált ragasztóhabarcs a horgonyrudak és a beton biztonságos kötéséhez szükséges.	Mennyiség 300 ml, legkevesebb 16 db M12 x 160-as horgonyrúdhoz elegendő	9003414 18782 5 B270901	20.918,00
	Kinyomópisztoly A kinyomópisztoly segítségével az injektálható ragasztóhabarcs pontosan adagolható. Az erőátvitelnek köszönhetően ez különösebb erőfeszítés nélkül elvégezhető.	310 ml-es tégléhez alkalmas	9003414 18783 2 B270902	16.649,00
	Menetes horgony rudak A horgonyrudaknak az alapba történő beragasztása garantálja a biztonságos kötést az alap és a Biohort belátásvédő elem között beleértve a lábazati burkolatot is. Termékenként 4 db – egy tartóoszlophoz elegendő.	M12 x 160 R Anyával és alátéttel együtt	9003414 18786 3 B270905	16.649,00

Komposztáló MonAmi®



Alapfelszereltség:

- 2 szellőzőcső
- Beépített rágsálók elleni védelem üvegszál szövetből
- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval

Külső méret	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)		sötétszürke-metál	
102 x 102 x 84	725	62,9	3	9003414 65026 8	362.900,00

Tetszőlegesen összeállítható DaVinci® növényláda-rendszer



Több virággyázt szeretne egymással összekapcsolni?

- Egyedileg konfigurálható
- Rendkívül tartós
- Különböző hosszúságban, magasságban és kombinációban kapható
- Magasság: MINI 45 cm, MIDI 61 cm, MAXI 77 cm
- A belátásvédő elemek és a lugas rács szabadon elhelyezhetők
- Növényládabetét opcionálisan rendelhető, lásd a 31. oldalon

Állítsa össze most saját
DaVinci®növényláda-rendszerét

biohort.com/konfigurator

Konfigurációs példák:

Variáció 1



Variáció 2



Variáció 3



		Külső méret	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Variáció 1	Térelválasztó lugas ráccsal: 1,5 x 1,5 m-es lugas ráccsal ellátott sarok, mindkét oldalon lépcsőzetes medoldással. 0,5 m MIDI, 1 m MINI	299,5 x 299,5 x 168	9003414 17335 4 B138390	9003414 17346 0 B188390	9003414 17345 3 B148390	1.237.700,00
Variáció 2	Térelválasztó belátásvédő elemekkel: 1,5 m-es MAXI belátásvédő elem színezett akrilüveg-panellel, 1 x 1 m-es, egyik oldalon lugasráccsal ellátott sarok, 0,5 m MIDI, 0,5 m MINI	250 x 201 x 168	9003414 17347 7 B138391	9003414 17349 1 B188391	9003414 17348 4 B148391	1.037.300,00
Variáció 3	Viráglépcső: 0,5 m MINI, 0,5 m MIDI, 1 m MAXI	201 x 53 x 77	9003414 17350 7 B138392	9003414 17352 1 B188392	9003414 17351 4 B148392	494.766,00

Magaságyás



Az alapfelszereltség tartalmazza: minden mérethez és modellhez

- Beépített rágsálók elleni védelem üvegszálás szövetből
- Öntözőcső előkészítés

Méret	Külső méret	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
1x0,5	102 x 53 x 77	340	34,6	2	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1	183.100,00
1x1	102 x 102 x 77	695	43,2	2	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3	209.100,00
1,5x0,5	152 x 53 x 77	515	41,3	2	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2	230.400,00
1,5x1	152 x 102 x 77	1060	49,9	2	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3	251.700,00
1,5x1,5	152 x 152 x 77	1620	56,6	2	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0	294.300,00
2x0,5	201 x 53 x 77	685	51,2	1	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0	251.700,00
2x1	201 x 102 x 77	1450	59,8	1	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2	273.000,00
2x2	201 x 201 x 77	2900	76,4	2	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0	358.200,00
L2x1	201 x 201 x 77	2780	82,6	4	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1	400.800,00
4x1	397 x 102 x 77	3742	123	3	9003414 64085 6	9003414 68085 2	9003414 65085 5	469.400,00

Tartozékok	Méret	Súly	Csomagok	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
		(kg)	száma	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Közbenső padló							
Csökkenti a magaságyáshoz szükséges földmennyiséget, feltöltési mennyiség max. 22 cm, mérettől függően 1-4 elemből áll.							
	1x0,5	3,9	1			9003414 65042 8	28.000,00
	1x1	6,5	1			9003414 65046 6	42.600,00
	1,5x0,5	5,3	1			9003414 65045 9	38.600,00
	2x0,5	6,3	1			9003414 65043 5	42.600,00
	1,5x1	15,5	1			9003414 65049 7	63.900,00
	2x1	20,3	1			9003414 65047 3	72.600,00
	4x1	40,6	2			9003414 65039 8	127.800,00
Melegágy-feltét							
Hatékony fagyvédelem a 4 db könnyen elcsúsztatható dupla panelnek köszönhetően, amelyek könnyen eltávolíthatóak. Viharálló, és esővízelvezetővel ellátott.							
	2x1	21,1	1	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8	157.800,00
Csiga elleni védelem							
Védőkonstrukció, könnyedén felhelyezhető a magaságyásra.							
	1x0,5	3,2	1	9003414 16349 2 <i>B130901</i>	9003414 16351 5 <i>B180901</i>	9003414 16350 8 <i>B140901</i>	38.600,00
	1x1	3,9	1	9003414 16370 6 <i>B130902</i>	9003414 16372 0 <i>B180902</i>	9003414 16371 3 <i>B140902</i>	42.600,00
	1,5x0,5	4,1	1	9003414 16367 6 <i>B130903</i>	9003414 16369 0 <i>B180903</i>	9003414 16368 3 <i>B140903</i>	42.600,00
	2x0,5	4,9	1	9003414 16355 3 <i>B130904</i>	9003414 16357 7 <i>B180904</i>	9003414 16356 0 <i>B140904</i>	46.600,00
	1,5x1	4,8	1	9003414 16364 5 <i>B130905</i>	9003414 16366 9 <i>B180905</i>	9003414 16365 2 <i>B140905</i>	46.600,00
	2x1	5,6	1	9003414 16352 2 <i>B130906</i>	9003414 16354 6 <i>B180906</i>	9003414 16353 9 <i>B140906</i>	51.300,00
	1,5x1,5	5,6	1	9003414 16361 4 <i>B130907</i>	9003414 16363 8 <i>B180907</i>	9003414 16362 1 <i>B140907</i>	51.300,00
	2x2	7,2	1	9003414 16373 7 <i>B130908</i>	9003414 16375 1 <i>B180908</i>	9003414 16374 4 <i>B140908</i>	55.300,00
Fűnyíró védőszegély							
Padlókeretből és fűnyíró védőszegélyből áll. A fűnyíró védőszegély a padlókeretre felszerelve kerül a füves területre (utólag nem építhető be). Szélesség: 6,7 cm							
	1x0,5	6	1	9003414 16399 7 <i>B130921</i>	9003414 16401 7 <i>B180921</i>	9003414 16400 0 <i>B140921</i>	59.900,00
	1x1	7,1	1	9003414 16396 6 <i>B130922</i>	9003414 16398 0 <i>B180922</i>	9003414 16397 3 <i>B140922</i>	72.600,00
	1,5x0,5	8,4	1	9003414 16393 5 <i>B130923</i>	9003414 16395 9 <i>B180923</i>	9003414 16394 2 <i>B140923</i>	72.600,00
	2x0,5	9,4	1	9003414 16382 9 <i>B130924</i>	9003414 16384 3 <i>B180924</i>	9003414 16383 6 <i>B140924</i>	76.600,00
	1,5x1	9,2	1	9003414 16390 4 <i>B130925</i>	9003414 16392 8 <i>B180925</i>	9003414 16391 1 <i>B140925</i>	76.600,00
	2x1	10,5	1	9003414 16379 9 <i>B130926</i>	9003414 16381 2 <i>B180926</i>	9003414 16380 5 <i>B140926</i>	85.200,00
	1,5x1,5	10,4	1	9003414 16385 0 <i>B130927</i>	9003414 16387 4 <i>B180927</i>	9003414 16386 7 <i>B140927</i>	85.200,00
	2x2	13	1	9003414 16376 8 <i>B130928</i>	9003414 16378 2 <i>B180928</i>	9003414 16377 5 <i>B140928</i>	97.900,00
	L2x1	13,2	1	9003414 16408 6 <i>B130932</i>	9003414 16410 9 <i>B180932</i>	9003414 16409 3 <i>B140932</i>	111.200,00

Tartozékok	Méret	Súly	Csomagok	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
		(kg)	száma	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Lugas rács (1 db)	Két oldalsó oszlopot és egy lugas rácsot tartalmaz. Nem kombinálható a Melegágy-feltéttel vagy a Csiga elleni védelemmel. Magasság: 91cm						
	1m-es oldalra	13,1	2	9003414 16436 9 B130940	9003414 16438 3 B180940	9003414 16437 6 B140940	102.500,00
	1,5 m-es oldalra	22,9	2	9003414 16439 0 B130941	9003414 16441 3 B180941	9003414 16440 6 B140941	119.200,00
	2 m-es oldalra	19,6	2	9003414 16442 0 B130942	9003414 16444 4 B180942	9003414 16443 7 B140942	128.067,00
	4 m-es oldalra	37,9	4	9003414 92340 9 B130944	9003414 92342 3 B180944	9003414 92341 6 B140944	255.700,00
L-alakú lugasrács (2 db)	Két oldalsó, és egy sarokoszlopból, valamint két lugas rácsból áll. Nem kombinálható a Melegágy-feltéttel vagy a Csiga elleni védelemmel. Magasság: 91cm						
	1x1	24,5	3	9003414 16445 1 B130945	9003414 16447 5 B180945	9003414 16446 8 B140945	191.700,00
	1,5x1,5	44,1	3	9003414 16448 2 B130946	9003414 16450 5 B180946	9003414 16449 9 B140946	213.100,00
	2x2, L2x1	52,4	3	9003414 16451 2 B130947	9003414 16453 6 B180947	9003414 16452 9 B140947	255.700,00
Belátásvédő elem (1 db)	Két oldalsó oszlopot és egy belátásvédő elemet tartalmaz. Nem kombinálható a Melegágy-feltéttel vagy a Csiga elleni védelemmel. Magasság: 91cm						
	1m-es oldalra	15,4	2	9003414 16457 4 B139901	9003414 16459 8 B189901	9003414 16458 1 B149901	107.200,00
	1,5 m-es oldalra	19,9	2	9003414 16460 4 B139902	9003414 16462 8 B189902	9003414 16461 1 B149902	123.800,00
	2 m-es oldalra	25,1	2	9003414 16463 5 B139903	9003414 16465 9 B189903	9003414 16464 2 B149903	137.200,00
	4 m-es oldalra	31,5	4	9003414 92343 0 B139904	9003414 92345 4 B189904	9003414 92344 7 B149904	191.700,00
Belátásvédő elem az L-alakhoz (2 db)	Két oldalsó oszlopot, egy sarokállványt és két belátásvédő elemet tartalmaz. Nem kombinálható a Melegágy-feltéttel vagy a Csiga elleni védelemmel. Magasság: 91cm						
	1x1	29,1	3	9003414 16466 6 B139905	9003414 16468 0 B189905	9003414 16467 3 B149905	188.400,00
	1,5x1,5	38,1	3	9003414 16469 7 B139906	9003414 16471 0 B189906	9003414 16470 3 B149906	209.700,00
	2x2, L2x1	48,5	3	9003414 16472 7 B139907	9003414 16474 1 B189907	9003414 16473 4 B149907	252.300,00
Belátásvédő elem akrilüveggel (1 db)	Két oldalsó oszlopot és egy színezett akrilüveges belátásvédő elemet tartalmaz. Nem kombinálható a Melegágy-feltéttel vagy a Csiga elleni védelemmel. Magasság: 91cm						
	1m-es oldalra	15,3	2	9003414 16475 8 B139911	9003414 16477 2 B189911	9003414 16476 5 B149911	128.500,00
	1,5 m-es oldalra	19,9	2	9003414 16478 9 B139912	9003414 16480 2 B189912	9003414 16479 6 B149912	149.800,00
	2 m-es oldalra	24,5	2	9003414 16481 9 B139913	9003414 16483 3 B189913	9003414 16482 6 B149913	171.100,00
	4 m-es oldalra	49,7	4	9003414 92346 1 B139914	9003414 92348 5 B189914	9003414 92347 8 B149914	213.100,00
Belátásvédő elem az L-alakhoz (2 db)	Két oldalsó oszlopot, egy sarokállványt és két, színezett akrilüveges belátásvédő elemet tartalmaz. Nem kombinálható a Melegágy-feltéttel vagy a Csiga elleni védelemmel. Magasság: 91cm						
	1x1	28,9	3	9003414 16484 0 B139915	9003414 16486 4 B189915	9003414 16485 7 B149915	239.059,00
	1,5x1,5	38,1	3	9003414 16487 1 B139916	9003414 16489 5 B189916	9003414 16488 8 B149916	282.300,00
	2x2, L2x1	47,3	3	9003414 16490 1 B139917	9003414 16492 5 B189917	9003414 16491 8 B149917	320.200,00
Megjegyzés: Szélek kitett helyeken a belátásvédelemmel ellátott termék felborulhat, ezért elengedhetetlen, hogy megfelelően rögzítse a talajba a szállítási csomagban lévő rögzítőanyagok segítségével. Ennek elmulasztása maga a termék és/vagy a környezetben lévő tárgyak károsodását okozhatja.							

**Ajánlott fogyasztói ár Ft-ban Áfával és a szállítási költséggel

Virágágyás Belvedere®



Alapfelszereltség:

- Praktikus köztés padlóval sötétszürke-metál színben
- Öntözőcső előkészítés

Magasság	Méret	Külső méret	szükséges földmennyiség*	Súly	Csomagok száma	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)			ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
MINI 45 cm	50 ^{MINI}	53 x 53 x 45	42	19,8	3	9003414 15888 7 B139110	9003414 15875 7 B189110	9003414 15853 5 B149110	149.100,00
	100 ^{MINI}	102 x 53 x 45	90	27,3	3	9003414 15887 0 B139113	9003414 15874 0 B189113	9003414 15852 8 B149113	170.400,00
	150 ^{MINI}	152 x 53 x 45	135	33,7	3	9003414 15885 6 B139116	9003414 15872 6 B189116	9003414 15850 4 B149116	196.400,00
	200 ^{MINI}	201 x 53 x 45	180	39,9	3	9003414 15882 5 B139125	9003414 15869 6 B189125	9003414 15847 4 B149125	234.400,00
	L100 ^{MINI}	102 x 102 x 45	130	38,8	7	9003414 15878 8 B139130	9003414 15865 8 B189130	9003414 15856 6 B149130	277.600,00
	L150 ^{MINI}	152 x 152 x 45	225	53,5	7	9003414 15877 1 B139131	9003414 15864 1 B189131	9003414 15855 9 B149131	320.200,00
	L200 ^{MINI}	201 x 201 x 45	315	66,5	7	9003414 15876 4 B139133	9003414 15863 4 B189133	9003414 15854 2 B149133	341.600,00
MIDI 61 cm	50 ^{MIDI}	53 x 53 x 61	42	23,8	3	9003414 15940 2 B139210	9003414 15919 8 B189210	9003414 15904 4 B149210	170.400,00
	100 ^{MIDI}	102 x 53 x 61	90	32,9	3	9003414 15939 6 B139213	9003414 15918 1 B189213	9003414 15903 7 B149213	191.700,00
	150 ^{MIDI}	152 x 53 x 61	135	40,6	3	9003414 15937 2 B139216	9003414 15915 0 B189216	9003414 15901 3 B149216	226.400,00
	200 ^{MIDI}	201 x 53 x 61	180	48,3	3	9003414 15934 1 B139225	9003414 15911 2 B189225	9003414 15898 6 B149225	269.000,00
	L100 ^{MIDI}	102 x 102 x 61	130	46,4	7	9003414 15930 3 B139230	9003414 15907 5 B189230	9003414 15891 7 B149230	311.600,00
	L150 ^{MIDI}	152 x 152 x 61	225	64	7	9003414 15929 7 B139231	9003414 15906 8 B189231	9003414 15890 0 B149231	375.500,00
	L200 ^{MIDI}	201 x 201 x 61	315	79,8	7	9003414 15927 3 B139233	9003414 15905 1 B189233	9003414 15889 4 B149233	426.800,00
MAXI 77 cm	50 ^{MAXI}	53 x 53 x 77	42	27,8	3	9003414 16021 7 B139310	9003414 16008 8 B189310	9003414 15953 2 B149310	191.700,00
	100 ^{MAXI}	102 x 53 x 77	90	38,5	3	9003414 16020 0 B139313	9003414 16007 1 B189313	9003414 15952 5 B149313	213.100,00
	150 ^{MAXI}	152 x 53 x 77	135	46,6	3	9003414 16018 7 B139316	9003414 16005 7 B189316	9003414 15950 1 B149316	269.000,00
	200 ^{MAXI}	201 x 53 x 77	180	57,5	2	9003414 16015 6 B139325	9003414 16002 6 B189325	9003414 15947 1 B149325	294.300,00
	L100 ^{MAXI}	102 x 102 x 77	130	54	7	9003414 16011 8 B139330	9003414 15998 3 B189330	9003414 15943 3 B149330	341.600,00
	L150 ^{MAXI}	152 x 152 x 77	225	73,6	7	9003414 16010 1 B139331	9003414 15997 6 B189331	9003414 15942 6 B149331	384.200,00
	L200 ^{MAXI}	201 x 201 x 77	315	93	7	9003414 16009 5 B139333	9003414 15996 9 B189333	9003414 15941 9 B149333	469.400,00

*töltési magasság max. 22 cm

Tartozékok	Méret*	Súly	Csomagok száma	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
		(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Csiga elleni védelem Védőkonstrukció, könnyedén felhelyezhető a magaságyásra.							
	100	3,2	1	9003414 16349 2 B130901	9003414 16351 5 B180901	9003414 16350 8 B140901	38.600,00
	150	4,1	1	9003414 16367 6 B130903	9003414 16369 0 B180903	9003414 16368 3 B140903	42.600,00
	200	4,9	1	9003414 16355 3 B130904	9003414 16357 7 B180904	9003414 16356 0 B140904	46.600,00
Fűnyíró védőszegély	Padlókeretből és fűnyíró védőszegélyből áll. A fűnyíró védőszegély a padlókeretre felszerelve kerül a füves területre (utólag nem építhető be). Szélesség: 6,7 cm						
	50	4,9	1	9003414 16402 4 B130920	9003414 16404 8 B180920	9003414 16403 1 B140920	55.300,00
	100	6	1	9003414 16399 7 B130921	9003414 16401 7 B180921	9003414 16400 0 B140921	59.900,00
	150	8,4	1	9003414 16393 5 B130923	9003414 16395 9 B180923	9003414 16394 2 B140923	72.600,00
	200	9,4	1	9003414 16382 9 B130924	9003414 16384 3 B180924	9003414 16383 6 B140924	76.600,00
	L100	7,4	1	9003414 16414 7 B130929	9003414 16416 1 B180929	9003414 16415 4 B140929	76.600,00
	L150	10,2	1	9003414 16411 6 B130930	9003414 16413 0 B180930	9003414 16412 3 B140930	93.900,00
	L200	13,6	1	9003414 16405 5 B130931	9003414 16407 9 B180931	9003414 16406 2 B140931	106.500,00

Tartozékok	db.	Súly (kg)	csomagok száma	EAN kód / cikkszám	Ajánlott fogyasztói ár**
Műanyag virágládabetét	Méret (Szél. x Mély. x Mag.): 50 x 50 x 18 cm méret 50: 1 db lehetséges; 100-as méret: 2 db lehetséges; 150-es, L100-as méret: 3 db lehetséges; 200-as méret: 4 db lehetséges; L150-es méret: 5 db lehetséges; L200-as méret: 7 db lehetséges.				
	1 db.	3,2	1	9003414 16424 6 B170951	13.300,00
	2 db.	3,9	1	9003414 16427 7 B170952	17.300,00
	3 db.	4,1	1	9003414 16430 7 B170953	22.000,00
	4 db.	4,9	1	9003414 16433 8 B170954	26.000,00

Tartozékok	Méret	Súly	Csomagok	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
		(kg)	száma	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Lugas rács (1 db)*	Két oldalsó oszlopot és egy lugas rácsot tartalmaz. Csiga elleni védelemmel nem kombinálható. Magasság: 91cm						
	100	4,9	2	9003414 16436 9 B130940	9003414 16438 3 B180940	9003414 16437 6 B140940	102.500,00
	150	6	2	9003414 16439 0 B130941	9003414 16441 3 B180941	9003414 16440 6 B140941	119.200,00
	200	8,4	2	9003414 16442 0 B130942	9003414 16444 4 B180942	9003414 16443 7 B140942	128.067,00
L-alakú lugasrács (2 db)	Két oldalsó, és egy sarokoszlopból, valamint két lugas rácsból áll. Csiga elleni védelemmel nem kombinálható. Magasság: 91cm						
	L100	24,5	3	9003414 16445 1 B130945	9003414 16447 5 B180945	9003414 16446 8 B140945	191.700,00
	L150	44,1	3	9003414 16448 2 B130946	9003414 16450 5 B180946	9003414 16449 9 B140946	213.100,00
	L200	52,4	3	9003414 16451 2 B130947	9003414 16453 6 B180947	9003414 16452 9 B140947	255.700,00
Belátásvédő elem (1 db)*	Két oldalsó oszlopot és egy belátásvédő elemet tartalmaz. Csiga elleni védelemmel nem kombinálható. Magasság: 91cm						
	100	15,4	2	9003414 16457 4 B139901	9003414 16459 8 B189901	9003414 16458 1 B149901	107.200,00
	150	19,9	2	9003414 16460 4 B139902	9003414 16462 8 B189902	9003414 16461 1 B149902	123.800,00
	200	25,1	2	9003414 16463 5 B139903	9003414 16465 9 B189903	9003414 16464 2 B149903	137.200,00
Belátásvédő elem az L-alakhoz (2 db)	Két oldalsó oszlopot, egy sarokállványt és két belátásvédő elemet tartalmaz. Csiga elleni védelemmel nem kombinálható. Magasság: 91cm						
	L100	29,1	3	9003414 16466 6 B139905	9003414 16468 0 B189905	9003414 16467 3 B149905	188.400,00
	L150	38,1	3	9003414 16469 7 B139906	9003414 16471 0 B189906	9003414 16470 3 B149906	209.700,00
	L200	48,5	3	9003414 16472 7 B139907	9003414 16474 1 B189907	9003414 16473 4 B149907	252.300,00
Belátásvédő elem akrilüveggel (1 db)*	Két oldalsó oszlopot és egy színezett akrilüveges belátásvédő elemet tartalmaz. Csiga elleni védelemmel nem kombinálható. Magasság: 91cm						
	100	15,3	2	9003414 16475 8 B139911	9003414 16477 2 B189911	9003414 16476 5 B149911	128.500,00
	150	19,9	2	9003414 16478 9 B139912	9003414 16480 2 B189912	9003414 16479 6 B149912	149.800,00
	200	24,5	2	9003414 16481 9 B139913	9003414 16483 3 B189913	9003414 16482 6 B149913	171.100,00
Belátásvédő elem az L-alakhoz (2 db)	Két oldalsó oszlopot, egy sarokállványt és két, színezett akrilüveges belátásvédő elemet tartalmaz. Csiga elleni védelemmel nem kombinálható. Magasság: 91cm						
	L100	28,9	3	9003414 16484 0 B139915	9003414 16486 4 B189915	9003414 16485 7 B149915	239.059,00
	L150	38,1	3	9003414 16487 1 B139916	9003414 16489 5 B189916	9003414 16488 8 B149916	282.300,00
	L200	47,3	3	9003414 16490 1 B139917	9003414 16492 5 B189917	9003414 16491 8 B149917	320.200,00
Megjegyzés: Szélnék kitett helyeken a belátásvédelemmel ellátott termék felborulhat, ezért elengedhetetlen, hogy megfelelően rögzítse a talajba a szállítási csomagban lévő rögzítőanyagok segítségével. Ennek elmulasztása maga a termék és/vagy a környezetben lévő tárgyak károsodását okozhatja.							

*az L-alakzatokhoz is használható az egyik oldalon



Előnyök:

- Nagyon könnyen kezelhető
- Lezárható kerékpár

Tipp:

A szerszámos házak tartozékaként is kapható.

Figyelem: a BikeLift®-et gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják.

Tartós anyagokból készült:

- Porszórótan bevont alumínium
- Csiszolt rozsdamentes acéllemez
- Üvegszállal megerősített poliamid
- Karbantartást nem igénylő rugók
- Gumirozott kampók, hogy megvédjék a kerékpárfelnit



Variáció	Külső méret	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**	
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)		sötétszürke-metál		
Falra szerelés esetén (tégla, beton, fa,...), a csomag tartalmazza a rögzítéshez szükséges tipliket és csavarokat.						
A	Standard	16 x 38 x 180	9,5	1	9003414 49054 3	170.400,00
B	Oldalra elfordítható	16 x 53 x 182	13	2	9003414 49055 0	213.100,00



A Standard

- A tiplik és csavarok segítségével a falra rögzíthető (tégla, beton, fa,...)



B Oldalra elfordítható

- A forgatható változatnál a kerékpár oldalirányba a falhoz hajtható.
- A tiplik és csavarok segítségével a falra rögzíthető (tégla, beton, fa,...)

Tartozékok	Variáció	Külső méret	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)		sötétszürke-metál	
Szerelőpanel a konnektorhoz						
Különösen praktikus elektromos kerékpárokhoz! A BikeLift® összes változatára felszerelhető. Konnektor nélkül.						
	Minden változattal kombinálható	10 x 12 x 4	0,2	1	9003414 49059 8	8.700,00

Utólagosan beszerelhető szett a meglévő BikeLift®-hez	Külső méret	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)		sötétszürke-metál	
Elfordítható					
A standard BikeLift® kiegészítése oldalra fordítható változattá. Mind a Biohort szerszámos házban, mint pedig a falra rögzíthető.					
Standard BikeLift® esetén	Méretek lásd fent "Elfordítható"	3,5	1	9003414 49056 7	43.300,00
Szerszámos házakhoz való összeszerelési szett					
Falra szerelhető BikeLift®-et vásárlása esetén lehetővé teszi a Biohort szerszámos házban történő felszerelést. Kompatibilis a "standard" és az "elfordítható" változatokkal. Az Europa szerszámos házban az elfordítható változattal ellátott BikeLift® csak középre, a hátsó falra rögzíthető.					
HighLine®, Panorama®, AvantGarde®, Europa szerszámosházakhoz	Méretek: változattól függően	1	1	9003414 49057 4	43.300,00
Neo szerszámosházhoz	Méretek: változattól függően	1,6	1	9003414 49058 1	43.300,00



Szinte bármilyen kerékpárhoz illik.

Ellenőrizze kerékpárját:

- A felni + gumibroncs teljes magassága: max. 77 mm (3.0")
- Gumibroncs szélessége: max. 77 mm (3.0")
- Gumibroncs külső átmérője: max. 74 cm (29")
- Kerékpár hossza: max. 1,95 m
- Kerékpár súlya: max. 30 kg
- A hátsó sárvédő vége és a csomagtartó nem érhet túl a gumibroncsra.

CleanLine tisztítószer

CleanLine		Térfogat	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
	Univerzális tisztító Zsirt, olajat, algát és bármilyen egyéb szennyeződést erős oldóereje révén könnyedén eltávolít. Szenny- és víztaszító felületet képez. Tökéletes az ujjlenyomatok eltávolításához összeszerelés után.	1000 ml	1	9003414 99000 5	15.300,00
	Állagmegőrzés Víz- és szennytasztó védőréteget képez (lótusz hatás). Védje Biohort termékét a környezeti hatásoktól, hogy a selymes matt ragyogás is megmaradjon.	750 ml	1	9003414 99100 2	16.649,00
	Takarító készlet (Univerzális tisztítás + állagmegőrzés)	1000 ml + 750 ml	1	9003414 99200 9	21.300,00

**Ajánlott fogyasztói ár Ft-ban Áfával és a szállítási költséggel