

ÁRLISTA 2024

Szám 69 hu



Biohort GmbH, Pürnstern 43, A-4120 Neufelden, Ausztria
+43 7282 / 77 - 0
office@biohort.at, www.biohort.com

Érvényes 2024. január 1-től 2024. december 31-ig további értesítésig Magyarország területére.
Ezen árlista megjelenésével az összes eddigi árlista érvényességét veszti!

Az árak Ft-ban értendők, szállítási költséggel együtt a viszonteladóhoz, vagy a vevőhöz (járdaszegélyig) Magyarország területén belül.

Feltételek: A szállítási címnek egy 38 tonnás teherautóval (min. 3 m széles bejáró) megközelíthetőnek kell lennie! Fix szállítási időpontok kérése csak szállítási többletköltség ellenében lehetséges!

Figyelem: Végfelhasználóhoz való közvetlen szállítás esetén kérem mindig a vevő pontos címét, e-mailcímét és a telefonszámát (ország előhívószámmal) megadni, ahol az ügyfél napközben elérhető. A szállítócég időpontegyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot a vevővel.

Az összes Biohort termék a sajátkezü összeszerelés érdekében kartonba van csomagolva, és egy részletes összeszerelési útmutatóval van ellátva. A technikai fejlesztések érdekében történő változtatások jogát fenntartjuk. Az árlistában feltüntetett súlyok bruttó súlyok.

Az általános üzleti feltételeinket (ÁSZF) az alábbi oldalon találja: www.biohort.com/altalanos-uzleti-feltetelek
Garanciális feltételeinket az alábbi oldalon találja: www.biohort.com/garancialis-feltetelek



Europa 2-3



AvantGarde® 4-5
AvantGarde®ECO 6-7



HighLine® 8-9



Panorama® 10-11



Neo 12-15



Szerszám tároló 16-17



MiniGarázs 17



StoreMax® 18



HighBoard 18



Szemeteskuka tároló Alex® 19



Terasz szekrény Romeo® 19



FreizeitBox 20



CsomagBox 20



StyleBox 20



LoungeBox® 21



WoodStock® 21



Robotfűnyíró garázs Charly® 21



Belátásvédő elemek 22-23



DaVinci® 23



Komposztáló MonAmi® 25



Magaságyás 24-25



Virágágyás Belvedere® 26-27



BikeLift® 28



Tisztítószer 28





Az alapfelszereltség tartalmazza: az összes mérethez és kiszéréhez





(belül mindig szürkésfehér)

- 2 polc és 2 polctartó sín
- 4 eszköztartó (ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához)
- Rendszerező mindkét ajtószárny belső részén 6 akasztókampóval együtt
- 2 ponton záródó forgófogantyús cillinderzárral és pótkulccsal
- Beépített ereszcsontra csatlakozás 1 hüvelyes tömlőhöz
- Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez
- Két extra szerelőkonzol a falhoz való rögzítéshez (a 2A és 4A méreteknél)

Méret	Külső méret* Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Térfogat (m³)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód				Ajánlott fogyasztói ár**
					ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	sötétzöld	
Dupla ajtóval, ajtónyílás: 135 x 170 cm (Szél.x Mag.)									
1	172 x 84 x 196	2,2	90,4	3	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1	339.900,00
2	172 x 156 x 196	4,2	115,2	3	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0	426.500,00
3	244 x 156 x 203	6,3	139,4	4	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9	507.600,00
4	244 x 228 x 203	9,4	167,8	5	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8	639.900,00
5	316 x 228 x 209	12,6	202,6	5	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7	725.300,00
6	244 x 300 x 203	12,4	197,8	5	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6	725.300,00
7	316 x 300 x 209	16,7	233,9	5	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5	853.400,00
2A	244 x 84 x 203	3,3	112,2	3	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4	426.500,00
4A	316 x 156 x 209	8,5	165,1	4	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3	597.200,00

*tetőkiugrással együtt, legmagasabb pont

Alapzat	Méret	Külső méret	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. (cm)	(kg)			
Alumínium padlókeret	Alumínium profilső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok).					
	1	150 x 78	5,3	1	9003414 41010 7	59.300,00
	2	150 x 150	7	1	9003414 41020 6	67.900,00
	3	222 x 150	8,9	1	9003414 41030 5	76.400,00
	4	222 x 222	9,9	1	9003414 41040 4	89.200,00
	5, 6	294 x 222	11,7	1	9003414 41050 3	93.500,00
	7	294 x 294	12,6	1	9003414 41070 1	97.800,00
	2A	222 x 78	7,2	1	9003414 41080 0	67.900,00
	4A	294 x 150	10	1	9003414 41090 9	80.700,00
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. 1-es méretnél össz. 4 db.; 2, 2A méreteknél össz. 6 db.; 3, 4, 4A méreteknél össz. 8 db.; 5, 6, 7 méreteknél össz. 10 db. szükséges.						
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	8.100,00
	6 darabos csomagolás	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	11.100,00
Alumínium padlólemez	A 2 mm-es alumínium, a ház méretétől függően több szegmensből áll, csatlakozóprofilokkal együtt, az optimális lerakás érdekében alumínium padlókeret használata szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).					
	1	141,5 x 69,5	9,9	1	9003414 48010 0	63.600,00
	2	141,5 x 141,5	16,3	1	9003414 48020 9	110.600,00
	3	213,5 x 141,5	24	1	9003414 48030 8	140.400,00
	4	213,5 x 213,5	34	1	9003414 48040 7	204.500,00
	5, 6	285,5 x 213,5	43,6	1	9003414 48050 6	268.500,00
	7	285,5 x 285,5	58,7	1	9003414 48070 4	353.900,00
	2A	213,5 x 69,5	14	1	9003414 48080 3	89.200,00
	4A	285,5 x 141,5	29,5	1	9003414 48090 2	183.100,00
SmartBase	Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakkal (4 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal, együtt, max. teherbírása 200 kg/m², szükséges szerszámok: vízmérték, fűró, SW13 és SW24 villáskulcs					
	1	150 x 78	33,9	2	9003414 43901 6	234.400,00
	2	150 x 150	47,9	3	9003414 43906 1	341.100,00
	3	222 x 150	61,2	3	9003414 43912 2	452.100,00
	4	222 x 222	82,3	4	9003414 43918 4	554.500,00
	5, 6	294 x 222	109,8	4	9003414 43923 8	682.600,00
	7	294 x 294	129	4	9003414 43930 6	896.000,00
	2A	222 x 78	46,9	3	9003414 43936 8	383.800,00
	4A	294 x 150	73,4	3	9003414 43942 9	580.100,00
SmartBase PLUS	Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és tüzhorganyzott állítható lábakkal (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal és kézi becsavarozó szerszámmal együtt, max. teherbírása 200 kg/m², szükséges szerszámok: útvefűró, fűrófej, vízmérték, fűró, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát					
	1	150 x 78	50,9	2	9003414 43401 1	298.400,00
	2	150 x 150	61,4	3	9003414 43406 6	426.500,00
	3	222 x 150	88,6	3	9003414 43412 7	554.500,00
	4	222 x 222	109,7	4	9003414 43418 9	661.300,00
	5, 6	294 x 222	130	4	9003414 43423 3	810.700,00
	7	294 x 294	155,3	4	9003414 43430 1	1.024.100,00
	2A	222 x 78	60	3	9003414 43436 3	469.200,00
	4A	294 x 150	100,8	3	9003414 43442 4	661.300,00
Megjegyzés: Útvefűrot bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohort nál is beszerezhető.						
Fűrófej	SDS-MAX felvételhez Ø18mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	38.000,00

Tartozékok	Méretek	Méret		Súly (kg)	EAN-kód				Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	sötétzöld	
Egy további dupla ajtóval	Két ponton záródó forgófogantyús cilinderzárral, ajtórógzítő kampóval, zsanérokkal és rendszerezővel az ajtószárny belső részén. ajtóütköző lemezekkel (ajtónyílás: 135 x 170 cm)								
		78x187x2	36,9	9003414 29001 3	9003414 22001 0	9003414 24001 8	9003414 23001 9		170.300,00
Oldaltető	A szerelőkészlet tartalmazza a támasztókat és egy rövid ereszcsonornát. Jobbos és/vagy balos felszerelés lehetséges, az oldalsó ajtó magassága 156 cm								
	2, 3, 4A	150x156x170	21,7	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3		110.600,00
	4, 5	150x228x170	27,5	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2		136.200,00
	6, 7	150x300x170	35,2	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1		166.100,00
Ablakelem	Komplett oldalfalelem (73,3 x 176 cm) készen beépített fémkeretes plexiüveg ablakkal (ablaknyílás 50 x 60 cm).								
		73,3 x 5 x 176	13	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2		127.600,00
Ereszcsonorna szett	Tűzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemezből készült, rögzítőanyagokkal együtt, 2 darabos csomag								
		4 x 4 x 170	2,8	9003414 44070 8	9003414 44080 7	9003414 44050 0	9003414 44040 1		31.600,00



Tartozékok tűzhorganyzott acéllemezből		Méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**	
A	Polcállvány				2 darabos csomagolás
		2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	25.200,00
B	Polcok*	4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	33.700,00
		2 darabos csomagolás (mély polc)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	38.000,00
C	Összecsukható asztal*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	55.100,00
D	Beakasztható zsák*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	29.500,00
E	Kampószett*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	33.700,00
F	Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	10.700,00
G	Ajtóra szerelhető kosarak	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	20.900,00
H	Polckosarak*	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	29.500,00
I	Padlóközöb rámpa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	42.300,00
J	Kerékpártartó állvány BikeHolder*	Szett 3 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	29.500,00
K	Kerékpártartó BikeMax	1 darabos csomagolás	4 x 4 x 173	9003414 49010 9	19.200,00
		2 darabos csomagolás	15 x 10 x 173	9003414 49020 8	33.700,00
L	BikeLift®	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	213.000,00
		Elfordítható	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	255.700,00
M	Elektromos szerelőpanel		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	25.200,00
N	LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	31.600,00

*A polctartó állvány nem része a szállítási tartalomnak ***csak a dupla ajtónál és alu-padlókeretnél lehetséges



Alapfelszereltség: minden változathoz


(belül mindig szürkésfehér)






- 2 polc és 2 polctartó sín
- 4 eszköztartó (ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához)
- 2 szerszámtartó az ajtószárnyak belső oldalán
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával, szabvány cilinderrel és pótkulccsal
- Beépített ereszcatorna csatlakozással 5/4 hüvelyes tömlőhöz
- Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez

Méret	Külső méret* Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Térfogat (m ³)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
					ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó								
A1	180 x 220 x 218	6	155,8	5	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0	639.900,00
A2	180 x 260 x 218	7,3	175,7	6	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9	725.300,00
A3	180 x 300 x 218	8,9	194,2	6	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8	789.300,00
A4	180 x 380 x 222	11,4	237,3	8	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7	896.000,00
A5	260 x 220 x 218	8,9	191	5	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6	789.300,00
A6	260 x 260 x 218	12,7	214,5	6	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5	896.000,00
A7	260 x 300 x 218	13,1	230,8	7	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4	960.100,00
A8	260 x 380 x 222	17,2	281,5	8	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3	1.152.200,00
Dupla ajtóval, ajtónyílás: A1 – A4: 139 x 182 cm (Szél. x Mag.), A5 – A8: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)								
A1	180 x 220 x 218	6	167	5	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3	746.600,00
A2	180 x 260 x 218	7,3	186,9	6	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2	832.000,00
A3	180 x 300 x 218	8,9	202,4	6	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1	896.000,00
A4	180 x 380 x 222	11,4	247	8	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0	999.900,00
A5	260 x 220 x 218	8,9	203,4	5	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17059 9	896.000,00
A6	260 x 260 x 218	12,7	226,9	6	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17069 8	999.900,00
A7	260 x 300 x 218	13,1	243,2	7	9003414 15079 9	9003414 19079 5	9003414 17079 7	1.066.800,00
A8	260 x 380 x 222	17,2	293,9	8	9003414 15089 8	9003414 19089 4	9003414 17089 6	1.258.900,00

*tetőkiugrással együtt, legmagasabb pont

Alapzat	Méret	Külső méret		Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. (cm)					
Alumínium padlókeret	Alumínium profilső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok)						
	A1	172 x 172		8,4	1	9003414 41031 2	80.700,00
	A2	172 x 212		9,8	1	9003414 41071 8	85.000,00
	A3, A5	172 x 252		10,4	1	9003414 41041 1	89.200,00
	A4	172 x 332		12,4	2	9003414 41081 7	93.500,00
	A6	252 x 212		11	1	9003414 41042 8	93.500,00
	A7	252 x 252		12,3	1	9003414 41051 0	97.800,00
	A8	252 x 332		13,4	2	9003414 41061 9	106.300,00
	Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. A1: méretnél összesen 8 db.; A2, A3, A4, A5, A6: méretknél összesen 10 db.; A7, A8: méretknél összesen 12 db. szükséges.						
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5		1,4	1	9003414 41004 6	8.100,00
	6 darabos csomagolás	53 x 4,5		2,1	1	9003414 41006 0	11.100,00
Alumínium padlólemez	A 2 mm-es alumínium bordáslemez, a ház méretétől függően több szegmensből áll, csatlakozóprofilokkal együtt, az optimális lerakás érdekében alumínium padlókeret használata szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).						
	A1	163,6 x 163,6		20,9	1	9003414 48031 5	140.400,00
	A2	163,6 x 203,6		24,8	1	9003414 48071 1	170.300,00
	A3, A5	243,6 x 163,6		31	1	9003414 48041 4	213.000,00
	A4	163,6 x 323,6		38	1	9003414 48081 0	242.900,00
	A6	243,6 x 203,6		37,3	1	9003414 48042 1	234.400,00
	A7	243,6 x 243,6		44,4	1	9003414 48051 3	281.300,00
	A8	243,6 x 323,6		56,3	1	9003414 48061 2	353.900,00
	SmartBase	Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábkból (4 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal, együtt, max. teherbírása 200 kg/m ² , szükséges szerszámok: vízmérték, fűrő, SW13 és SW24 villáskulcs					
	A1	172 x 172		55,4	3	9003414 43946 7	426.500,00
	A2	172 x 212		67,2	3	9003414 43988 7	469.200,00
	A3, A5	172 x 252		72,9	3	9003414 43958 0	554.500,00
	A4	172 x 332		98,9	3	9003414 43976 4	639.900,00
	A6	252 x 212		86,5	3	9003414 43963 4	618.600,00
	A7	252 x 252		101,8	4	9003414 43968 9	725.300,00
	A8	252 x 332		130,6	4	9003414 43978 8	853.400,00

SmartBase ^{PLUS} Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és tüzhorganyzott állítható lábakkal (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal és kézi becsavarozó szerszámmal együtt, max. teherbírása 200 kg/m ² , szükséges szerszámok: ütvefűrő, fűrőfej, vízmérték, fűrő, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát						
	A1	172 x 172	79	3	9003414 43446 2	511.800,00
	A2	172 x 212	90,8	3	9003414 43488 2	554.500,00
	A3, A5	172 x 252	100,3	3	9003414 43458 5	639.900,00
	A4	172 x 332	120,6	3	9003414 43476 9	768.000,00
	A6	252 x 212	113,9	3	9003414 43463 9	703.900,00
	A7	252 x 252	123,5	4	9003414 43468 4	832.000,00
	A8	252 x 332	159,5	4	9003414 43478 3	1.024.100,00
	Megjegyzés: Ütvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrőfej pedig a Biohortnál is beszerezhető.					
Fűrőfej	SDS-MAX felvételhez Ø18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	38.000,00

Tartozékok	Méret	Súly (kg)	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Pótajtó Nemesacél kilincsgarnitúrával, 3-pontos zárral, gáznyomású rugókkal, zsanérokkaival, 2 szerszámtartóval és oldalsó ajtóütköző lemezekkel, ajtónyitás jobbra.						
	79,2 x 3 x 185	47,4	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	255.700,00
Megjegyzés: A SmartBase és a SmartBase ^{PLUS} alapzatmegoldással kombinálva, a kiegészítő ajtóhoz egy további csomag szükséges.						
SmartBase alapzat-kiegészítőcsomag		0,9	9003414 43505 6			38.000,00
SmartBase ^{PLUS} alapzat-kiegészítőcsomag		3,6	9003414 43405 9			38.000,00
Ablakelem komplett oldalfalelem (81,5 x 188 cm) készen beépített fémkeretes plexiüveg ablakkal (ablaknyílás 50 x 60 cm).						
	81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	140.400,00
Ereszcatorna szett Tüzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemezből készült, rögzítőanyagokkal együtt, 2 darabos csomag						
	4 x 4 x 182	2,9	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3	35.900,00
FloraBoard Két virágláda műanyagbetéttel, két rögzítősín a szerszámos ház külső falára történő rögzítéshez. Több virágláda is elhelyezhető egymás mellett.						
	82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	85.000,00
Szerszámtartó Az ajtószárny belső oldalára (ajtónként max. 4 szerszámtartó lehetséges) 2 darabos csomagok.						
	51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	16.600,00

Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezből	Méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**	
				A Polcállvány
B Polcok*	2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	25.200,00
	4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	33.700,00
C Összecsukható asztal*	2 darabos csomagolás (mély polc)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	38.000,00
	69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	55.100,00	
D Beakasztható zsák*	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	29.500,00	
E Kampószett*	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	33.700,00	
F Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	10.700,00
G Ajtóra szerelhető kosarak	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	20.900,00
H Polckosarak*	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	29.500,00
I Padlóküszöb rámpa***	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	42.300,00	
J Kerékpártartó állvány BikeHolder*	Szett 3 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	29.500,00
K Kerékpártartó BikeMax	1 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	20.900,00
	2 darabos csomagolás	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	35.900,00
L BikeLift®	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	213.000,00
	Elfördíthető	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	255.700,00
M Elektromos szerelőpanel	20 x 4 x 185	9003414 46031 7	25.200,00	
N LED világítás	44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	31.600,00	

*A polctartó állvány nem része a szállítási tartalomnak ***csak a dupla ajtónál és alu-padlókeretnél lehetséges



Alapfelszereltség: minden változathoz

- Trapézlemezről készült ajtó
- 2 ponton záródó forgófogantyús cillinderzárral és pótkulccsal
- Beépített ereszcatorna csatlakozással 5/4 hüvelyes tömlőhöz
- Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez


ECO változat

(belül mindig szürkésfehér)

Méret	Külső méret*			Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Térfogat (m ³)				ezüst-metál	kvarcászürke-metál	sötétszürke-metál	
Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó									
A1	180 x 220 x 218	6	128	5	9003414 15610 4	9003414 19610 0	9003414 17610 2	554.500,00	
A2	180 x 260 x 218	7,3	146	6	9003414 15620 3	9003414 19620 9	9003414 17620 1	639.900,00	
A3	180 x 300 x 218	8,9	161	6	9003414 15630 2	9003414 19630 8	9003414 17630 0	703.900,00	
A4	180 x 380 x 222	11,4	204	8	9003414 15640 1	9003414 19640 7	9003414 17640 9	810.700,00	
A5	260 x 220 x 218	8,9	160	5	9003414 15650 0	9003414 19650 6	9003414 17650 8	703.900,00	
A6	260 x 260 x 218	12,7	182	6	9003414 15660 9	9003414 19660 5	9003414 17660 7	810.700,00	
A7	260 x 300 x 218	13,1	194	7	9003414 15670 8	9003414 19670 4	9003414 17670 6	874.700,00	
A8	260 x 380 x 222	17,2	246	8	9003414 15680 7	9003414 19680 3	9003414 17680 5	1.066.800,00	
Dupla ajtóval, ajtónyílás: A1 – A4: 139 x 182 cm (Szél. x Mag.), A5 – A8: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)									
A1	180 x 220 x 218	6	133	5	9003414 15619 7	9003414 19619 3	9003414 17619 5	661.300,00	
A2	180 x 260 x 218	7,3	151	6	9003414 15629 6	9003414 19629 2	9003414 17629 4	746.600,00	
A3	180 x 300 x 218	8,9	166	6	9003414 15639 5	9003414 19639 1	9003414 17639 3	810.700,00	
A4	180 x 380 x 222	11,4	215	8	9003414 15649 4	9003414 19649 0	9003414 17649 2	917.400,00	
A5	260 x 220 x 218	8,9	163	5	9003414 15659 3	9003414 19659 9	9003414 17659 1	810.700,00	
A6	260 x 260 x 218	12,7	185	6	9003414 15669 2	9003414 19669 8	9003414 17669 0	917.400,00	
A7	260 x 300 x 218	13,1	197	7	9003414 15679 1	9003414 19679 7	9003414 17679 9	981.400,00	
A8	260 x 380 x 222	17,2	249	8	9003414 15689 0	9003414 19689 6	9003414 17689 8	1.173.500,00	


*tetőkiugrással együtt, legmagasabb pont

Alapzat	Méret	Külső méret		Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. (cm)					
Alumínium padlókeret Alumínium profilső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok).							
	A1	172 x 172		8,4	1	9003414 41031 2	80.700,00
	A2	172 x 212		9,8	1	9003414 41071 8	85.000,00
	A3, A5	172 x 252		10,4	1	9003414 41041 1	89.200,00
	A4	172 x 332		12,4	2	9003414 41081 7	93.500,00
	A6	252 x 212		11	1	9003414 41042 8	93.500,00
	A7	252 x 252		12,3	1	9003414 41051 0	97.800,00
	A8	252 x 332		13,4	2	9003414 41061 9	106.300,00
	Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. A1: méretnél összesen 8 db.; A2, A3, A4, A5, A6: méretnél összesen 10 db.; A7, A8: méretnél összesen 12 db. szükséges.						
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5		1,4	1	9003414 41004 6	8.100,00
	6 darabos csomagolás	53 x 4,5		2,1	1	9003414 41006 0	11.100,00
Alumínium padlólemez A 2 mm-es alumínium bordáslemez, a ház méretétől függően több szegmensből áll, csatlakozóprofilokkal együtt, az optimális lerakás érdekében alumínium padlókeret használata szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).							
	A1	163,6 x 163,6		20,9	1	9003414 48031 5	140.400,00
	A2	163,6 x 203,6		24,8	1	9003414 48071 1	170.300,00
	A3, A5	243,6 x 163,6		31	1	9003414 48041 4	213.000,00
	A4	163,6 x 323,6		38	1	9003414 48081 0	242.900,00
	A6	243,6 x 203,6		37,3	1	9003414 48042 1	234.400,00
	A7	243,6 x 243,6		44,4	1	9003414 48051 3	281.300,00
	A8	243,6 x 323,6		56,3	1	9003414 48061 2	353.900,00
	SmartBase Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakkal (4 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal, együtt, max. teherbírása 200 kg/m ² , szükséges szerszámok: vízmérték, fűrő, SW13 és SW24 villáskulcs.						
	A1	172 x 172		55,4	3	9003414 43946 7	426.500,00
	A2	172 x 212		67,2	3	9003414 43988 7	469.200,00
	A3, A5	172 x 252		72,9	3	9003414 43958 0	554.500,00
	A4	172 x 332		98,9	3	9003414 43976 4	639.900,00
	A6	252 x 212		86,5	3	9003414 43963 4	618.600,00
	A7	252 x 252		101,8	4	9003414 43968 9	725.300,00
	A8	252 x 332		130,6	4	9003414 43978 8	853.400,00

SmartBase ^{PLUS} Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és tüzhorganyzott állítható lábakkal (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal és kézi becsavarozó szerszámmal együtt, max. teherbírása 200 kg/m ² , szükséges szerszámok: ütvefűrő, fűrőfej, vízmérték, fűrő, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát						
	A1	172 x 172	79	3	9003414 43446 2	511.800,00
	A2	172 x 212	90,8	3	9003414 43488 2	554.500,00
	A3, A5	172 x 252	100,3	3	9003414 43458 5	639.900,00
	A4	172 x 332	120,6	3	9003414 43476 9	768.000,00
	A6	252 x 212	113,9	3	9003414 43463 9	703.900,00
	A7	252 x 252	123,5	4	9003414 43468 4	832.000,00
	A8	252 x 332	159,5	4	9003414 43478 3	1.024.100,00
	Megjegyzés: Ütvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrőfej pedig a Biohörtől is beszerezhető.					
Fűrőfej	SDS-MAX felvételhez Ø18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	38.000,00

Tartozékok	Méret	Súly	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	


ECO pótajtó Két ponton záródó forgófogantyús cilinderral, ablakrögzítő kampóval, zsanérokkaival és rendszerezővel az ajtószárny belső részén. ajtóütköző lemezekkel, ajtónyitás jobbra.

	79,2 x 3 x 185	36,5	9003414 83602 0	9003414 88602 5	9003414 84602 9	170.300,00
---	----------------	------	-----------------	-----------------	-----------------	------------


Megjegyzés: A SmartBase és a SmartBase^{PLUS} alapzatmegoldással kombinálva, a kiegészítő ajtóhoz egy további csomag szükséges.

SmartBase alapzat-kiegészítőcsomag	0,9	9003414 43505 6	38.000,00
SmartBase ^{PLUS} alapzat-kiegészítőcsomag	3,6	9003414 43405 9	38.000,00


Ablakelem Komplettdoldalfalelem (81,5 x 188 cm) készen beépített fémkeretes plexiüveg ablakkal (ablaknyílás 50 x 60 cm).

	81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	140.400,00
---	------------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------	------------


Ereszcstartorna szett Tüzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemezből készült, rögzítőanyagokkal együtt, 2 darabos csomag

	4 x 4 x 182	2,9	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3	35.900,00
--	-------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------

FloraBoard Két virágláda műanyagbetéttel, két rögzítősín a szerszámház külső falára történő rögzítéshez. Több virágláda is elhelyezhető egymás mellett.

	82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	85.000,00
---	---------------	------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------

ECO Szerszámtartó Az ajtószárny belső oldalára (ajtónként max. 4 szerszámtartó lehetséges) 2 darabos csomagok. Csak az AvantGarde[®] ECO és a trapézlemezből készült ECO pótajtóhoz illeszkedik.

	30 x 5 x 3,5	0,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1	16.600,00
---	--------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------



Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezből		Méret	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**	
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)			
A	Polcállvány	2 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	20.900,00
B	Polcok*	2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	25.200,00
		4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	33.700,00
		2 darabos csomagolás (mély polc)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	38.000,00
C	Összecsukható asztal*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	55.100,00
D	Beakasztható zsák*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	29.500,00
E	Kampószett*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	33.700,00
F	Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	10.700,00
G	Ajtóra szerelhető kosarak	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	20.900,00
H	Polckosarak*	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	29.500,00
I	Padlóküszöb rárpa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	42.300,00
J	Kerékpártartó állvány BikeHolder*	Szett 3 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	29.500,00
K	Kerékpártartó BikeMax	1 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	20.900,00
		2 darabos csomagolás	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	35.900,00
L	BikeLift®	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	213.000,00
		Elfordítható	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	255.700,00
M	Elektromos szerelőpanel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	25.200,00
N	LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	31.600,00
O	Gáznyomású rugó készlet Illik az ECO ajtókhöz	1 darabos csomagolás	34 x 2 x 2	9003414 83608 2	12.400,00
		2 darabos csomagolás	34 x 2 x 2	9003414 83609 9	20.900,00

*A polctartó állvány nem része a szállítási tartalomnak ***csak a dupla ajtónál és alu-padlókeretnél lehetséges



Az alapfelszereltség tartalmazza: az összes mérethez és kiszereléshez










(belül mindig szürkésfehér, a tető felülete mindig kvarcszürke-metál)

- 2 polc és 2 polctartó sín
- 4 eszköztartó (ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához)
- 2 szerszámtartó az ajtószárnyak belső oldalán
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával, szabvány cilinderrel és pótkulccsal
- Beépített ereszcatorna csatlakozással 5/4 hüvelyes tömlőhöz
- Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez

Méret	Külső méret* Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Térfogat (m³)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
					ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó								
H5	155 x 275 x 222	7,2	222,8	8	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2	853.400,00
H1	275 x 155 x 222	7,2	214,5	8	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1	853.400,00
H2	275 x 195 x 222	9,4	232	7	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0	938.700,00
H3	275 x 235 x 222	11,6	267,5	8	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9	1.109.500,00
H4	275 x 275 x 222	13,8	283,6	8	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8	1.194.900,00
H5	275 x 315 x 222	16	317,8	9	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7	1.322.900,00
H6	315 x 315 x 222	18,6	377	11	9003414 83070 7	9003414 88070 6	9003414 84070 2	1.451.000,00
Dupla ajtóval, ajtónyílás: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)								
H1	275 x 155 x 222	7,2	226,9	8	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4	960.100,00
H2	275 x 195 x 222	9,4	244,4	7	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3	1.045.500,00
H3	275 x 235 x 222	11,6	279,9	8	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2	1.216.200,00
H4	275 x 275 x 222	13,8	296	8	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1	1.301.600,00
H5	275 x 315 x 222	16	330,2	9	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0	1.429.700,00
H6	315 x 315 x 222	18,6	389,4	11	9003414 83079 0	9003414 88079 9	9003414 84079 5	1.557.700,00

*tetőkiúgrással együtt, legmagasabb pont

Alapzat	Méret	Külső méret		Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. (cm)					
Alumínium padlókeret Alumínium profilső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok).							
	H1, H5	252 x 132		9,1	1	9003414 41022 0	80.700,00
	H2	252 x 172		10,4	1	9003414 41041 1	89.200,00
	H3	252 x 212		11	1	9003414 41042 8	93.500,00
	H4	252 x 252		12,3	1	9003414 41051 0	97.800,00
	H5	252 x 292		12,9	1	9003414 41062 6	102.000,00
	H6	292 x 292		13,4	1	9003414 41043 5	110.600,00
Megjegyzés: Ha a padlókeret közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. H5, H1 méreteknél összesen 8 db.; H2, H3: méreteknél összesen 10 db.; H4, H5, H6: méreteknél összesen 12 db. szükséges.							
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5		1,4	1	9003414 41004 6	8.100,00
	6 darabos csomagolás	53 x 4,5		2,1	1	9003414 41006 0	11.100,00
Alumínium padlólemez A 2 mm-es alumínium bordáslemez, a ház méretétől függően több szegmensből áll, csatlakozóprofilokkal együtt, az optimális lerakás érdekében alumínium padlókeret használata szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).							
	H1, H5	243,6 x 123,6		24,8	1	9003414 48022 3	170.300,00
	H2	243,6 x 163,6		31	1	9003414 48041 4	213.000,00
	H3	243,6 x 203,6		37,3	1	9003414 48042 1	234.400,00
	H4	243,6 x 243,6		44,4	1	9003414 48051 3	281.300,00
	H5	243,6 x 283,6		50	1	9003414 48062 9	306.900,00
	H6	283,6 x 283,6		63,2	2	9003414 48043 8	353.900,00
SmartBase Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és tüzhorgonyzott talajcsavarokból (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyagokkal, együtt, max. teherbírása 200 kg/m², szükséges szerszámok: vízmérték, fűrő, SW13 és SW24 villáskulcs.							
	H1, H5	252 x 132		62,1	3	9003414 43952 8	469.200,00
	H2	172 x 252		72,9	3	9003414 43958 0	554.500,00
	H3	252 x 212		86,5	3	9003414 43963 4	618.600,00
	H4	252 x 252		101,8	4	9003414 43968 9	725.300,00
	H5	252 x 292		113,4	4	9003414 43973 3	810.700,00
	H6	292 x 292		124,6	5	9003414 43995 5	853.400,00
SmartBasePlus Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és tüzhorgonyzott talajcsavarokból (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyagokkal és kézi csavarhúzóval együtt. Terhelhetőség max. 200 kg/m², további szükséges szerszámok: ütvefűrő, fűrőfej, vízmérték, fűrő, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát.							
	H1, H5	252 x 132		89,5	3	9003414 43452 3	554.500,00
	H2	252 x 172		100,3	3	9003414 43458 5	639.900,00
	H3	252 x 212		113,9	3	9003414 43463 9	703.900,00
	H4	252 x 252		123,5	4	9003414 43468 4	832.000,00
	H5	252 x 292		139,7	4	9003414 43473 8	938.700,00
	H6	292 x 292		153,5	5	9003414 43495 0	1.109.500,00
Megjegyzés: Ütvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrőfej pedig a Biohortnál is beszerezhető.							
Fűrőfej	SDS-MAX felvételhez Ø18mm	Ø 40 x 570 mm		3,5	1	9003414 43410 3	38.000,00

Tartozékok	Méret	Méret			EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Súly (kg)	ezüst-metál	kvarciszürke-metál	sötétiszürke-metál		
Oldaltető S	Szélesség: 150 cm; Az ereszcatornával egy oldalon – választás szerint egy- vagy mindkét oldalon – kerül rögzítésre. A szerelőkészlet tartalmazza a támasztókat és egy ereszcatornát. (tetőfelület: kvarciszürke-metál)							
	H2	150 x 195 x 222	75,8	9003414 83836 9	9003414 88836 4	9003414 84836 8	469.200,00	
	H3	150 x 235 x 222	86,7	9003414 83846 8	9003414 88846 3	9003414 84846 7	511.800,00	
	H4	150 x 275 x 222	94,2	9003414 83856 7	9003414 88856 2	9003414 84856 6	554.500,00	
	H5, H6	150 x 315 x 222	104,1	9003414 83866 6	9003414 88866 1	9003414 84866 5	597.200,00	
Oldaltető L	Szélesség: 282 cm; Az ereszcatornával egy oldalon – választás szerint egy- vagy mindkét oldalon – kerül rögzítésre. A szerelőkészlet tartalmazza a támasztókat és egy ereszcatornát. (tetőfelület: kvarciszürke-metál)							
	H2	282 x 195 x 222	115	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2	597.200,00	
	H3	282 x 235 x 222	134,6	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1	639.900,00	
	H4	282 x 275 x 222	141,3	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0	682.600,00	
	H5, H6	282 x 315 x 222	155,8	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9	725.300,00	
Oldalfal az oldaltetőhöz	Az oldalfal az oldaltetőhöz kerül rögzítésre. A szerelőkészlet tartalmazza a vezetőprofilokat és a paneleket.							
	H2	157 x 2,5 x 181	37,8	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6	191.700,00	
	H3	197 x 2,5 x 181	45,6	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5	213.000,00	
	H4	237 x 2,5 x 181	54,8	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4	234.400,00	
	H5, H6	277 x 2,5 x 181	62,8	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3	255.700,00	
Hátfal az oldaltetőhöz	A hátfal az oldaltetőhöz kerül rögzítésre. A szerelőkészlet tartalmazza a vezetőprofilokat és a paneleket.							
	S	134 x 4 x 181	33,8	9003414 83097 4	9003414 88097 9	9003414 84097 3	213.000,00	
	L	266 x 4 x 181	61,2	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0	298.400,00	
Pótajtó	Nemesacél kilincsgarnitúrával, 3-pontos zárral, gáznyomású rugókkal, zsanérokkkal, 2 szerszámtartóval és oldalsó ajtóütköző lemezekkel, ajtónyitás jobbra.							
		79,2 x 3 x 185	47,4	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	255.700,00	
Megjegyzés: A SmartBase és a SmartBase ^{PLUS} alapzatmegoldással kombinálva, a kiegészítő ajtóhoz egy további csomag szükséges.								
SmartBase alapzat-kiegészítőcsomag			0,9	9003414 43505 6			38.000,00	
SmartBase ^{PLUS} alapzat-kiegészítőcsomag			3,6	9003414 43405 9			38.000,00	
Ablakelem	komplett oldalfalelem (81,5 x 188 cm) készen beépített fémkeretes plexiüveg ablakkal (ablaknyílás 50 x 60 cm).							
		81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6	140.400,00	
Ereszcatorna szett	Tűzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemezből készült, rögzítőanyagokkal együtt, 2 darabos csomag.							
		4 x 4 x 204	3,2	9003414 44025 8	9003414 44085 2	9003414 44065 4	35.900,00	
FloraBoard	Két virágláda műanyagbetéttel, két rögzítősin a szerszámos ház külső falára történő rögzítéshez. Több virágláda is elhelyezhető egymás mellett.							
		82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	85.000,00	
Szerszámtartó	Az ajtószárny belső oldalára (ajtónként max. 4 szerszámtartó lehetséges) 2 darabos csomagok.							
		51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	16.600,00	



Tartozékok tűzhorganyzott acéllemezből		Méret		EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)			
A	Polcállvány	2 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	20.900,00
		2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	25.200,00
B	Polcok*	4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	33.700,00
		2 darabos csomagolás (mély polc)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	38.000,00
C	Összecsukható asztal*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	55.100,00
D	Beakasztható zsák*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	29.500,00
E	Kampószett*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	33.700,00
F	Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	10.700,00
G	Ajtóra szerelhető kosarak	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	20.900,00
H	Polckosarak*	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	29.500,00
I	Padlóküszöb rőmpa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	42.300,00
J	Kerékpártartó állvány BikeHolder*	Szett 3 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	29.500,00
K	Kerékpártartó BikeMax	1 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	20.900,00
		2 darabos csomagolás	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	35.900,00
L	BikeLift®	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	213.000,00
		Elfördíthető	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	255.700,00
M	Elektromos szerelőpanel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	25.200,00
N	LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	31.600,00

*A polctartó állvány nem része a szállítási tartalomnak ***csak a dupla ajtónál és alu-padlókeretnél lehetséges



Az alapfelszereltség tartalmazza: az összes mérethez és kiszéréhez






(belül mindig szürkésfehér)


- 2 polc és 2 polctartó sín
- 4 eszköztartó (ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához)
- 2 szerszámtartó az ajtószárnyak belső oldalán
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával, szabvány cilinderrel és pótkulccsal
- Beépített ereszcatorna csatlakozással 5/4 hüvelyes tömlőhöz
- Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez

Méret	Külső méret*	Térfogat (m ³)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)				ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó								
P1	273 x 158 x 227	7,1	202,2	8	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2	938.700,00
P2	273 x 198 x 227	9,2	225,7	7	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1	1.045.500,00
P3	273 x 238 x 227	11,3	250	8	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0	1.152.200,00
P4	273 x 278 x 227	13,4	271,9	8	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9	1.258.900,00
P5	273 x 318 x 227	15,5	293,9	9	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8	1.365.600,00
Dupla ajtóval, ajtónyílás: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)								
P1	273 x 158 x 227	7,1	214,6	8	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5	1.045.500,00
P2	273 x 198 x 227	9,2	238,1	7	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4	1.152.200,00
P3	273 x 238 x 227	11,3	262,4	8	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3	1.258.900,00
P4	273 x 278 x 227	13,4	284,3	8	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2	1.365.600,00
P5	273 x 318 x 227	15,5	306,3	9	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1	1.472.300,00

*tetőkiúrással együtt, legmagasabb pont

Alapzat	Méret	Külső méret	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. (cm)				
Alumínium padlókeret Alumínium profilszű (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok).						
	P1	252 x 132	9,1	1	9003414 41022 0	80.700,00
	P2	252 x 172	10,4	1	9003414 41041 1	89.200,00
	P3	252 x 212	11	1	9003414 41042 8	93.500,00
	P4	252 x 252	12,3	1	9003414 41051 0	97.800,00
	P5	252 x 292	12,9	1	9003414 41062 6	102.000,00
Megjegyzés: Ha a padlókeret közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. P1 méretnél összesen 8 db.; P2, P3: méretknél összesen 10 db.; P4, P5: méretknél összesen 12 db. szükséges.						
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	8.100,00
	6 darabos csomagolás	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	11.100,00
Alumínium padlólemez A 2 mm-es alumínium bordáslemez, a ház méretétől függően több szegmensből áll, csatlakozóprofilokkal együtt, az optimális lerakás érdekében alumínium padlókeret használata szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).						
	P1	243,6 x 123,6	24,8	1	9003414 48022 3	170.300,00
	P2	243,6 x 163,6	31	1	9003414 48041 4	213.000,00
	P3	243,6 x 203,6	37,3	1	9003414 48042 1	234.400,00
	P4	243,6 x 243,6	44,4	1	9003414 48051 3	281.300,00
	P5	243,6 x 283,6	50	1	9003414 48062 9	306.900,00
SmartBase Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakkal (4 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal, együtt, max. teherbírása 200 kg/m ² szükséges szerszámok: vízmérték, fűró, SW13 és SW24 villáskulcs						
	P1	252 x 132	62,1	3	9003414 43952 8	469.200,00
	P2	172 x 252	72,9	3	9003414 43958 0	554.500,00
	P3	252 x 212	86,5	3	9003414 43963 4	618.600,00
	P4	252 x 252	101,8	4	9003414 43968 9	725.300,00
	P5	252 x 292	113,4	4	9003414 43973 3	810.700,00
SmartBaseplus Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és tüzhorganyzott állítható lábakkal (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal és kézi becsavarozó szerszámmal együtt, max. teherbírása 200 kg/m ² szükséges szerszámok: ütvefűró, fűrófej, vízmérték, fűró, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát						
	P1	252 x 132	89,5	3	9003414 43452 3	554.500,00
	P2	252 x 172	100,3	3	9003414 43458 5	639.900,00
	P3	252 x 212	113,9	3	9003414 43463 9	703.900,00
	P4	252 x 252	123,5	4	9003414 43468 4	832.000,00
	P5	252 x 292	139,7	4	9003414 43473 8	938.700,00
Megjegyzés: Ütvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohортnál is beszerezhető.						
Fűrófej	SDS-MAX felvételhez Ø18mm	Ø 40 x 570mm	3,5	1	9003414 43410 3	38.000,00

Tartozékok	Méret			EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Súly (kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál		
Pótajtó Nemesacél kilincsgarnitúrával, 3-pontos zárral, gáznyomású rugókkal, zsanérokkal, 2 szerszámtartóval és oldalsó ajtóütköző lemezekkel, ajtónyitás jobbra.							
	79,2 x 3 x 185	47,4	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7		255.700,00
Megjegyzés: A SmartBase és a SmartBase ^{PLUS} alapzatmegoldással kombinálva, a kiegészítő ajtóhoz egy további csomag szükséges.							
SmartBase alapzat-kiegészítőcsomag		0,9	9003414 43505 6				38.000,00
SmartBase ^{PLUS} alapzat-kiegészítőcsomag		3,6	9003414 43405 9				38.000,00
Ablakelem Komplettdalfaelem (81,5 x 188 cm) készen beépített fémkeretes plexiüveg ablakkal (ablaknyílás 50 x 60 cm).							
	81,5 x 2,5 x 188	9,4	9003414 43065 5	9003414 43085 3	9003414 43055 6		140.400,00
Ereszcsatorna szett Tüzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemezből készült, rögzítőanyagokkal együtt, 2 darabos csomag							
	4 x 4 x 193,5	3,2	9003414 44024 1	9003414 44084 5	9003414 44064 7		35.900,00
FloraBoard Két virágláda műanyagbetéttel, két rögzítősín a szerszámos ház külső falára történő rögzítéshez. Több virágláda is elhelyezhető egymás mellett.							
	82 x 25 x 188	11,3	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7		85.000,00
Szerszámtartó Az ajtószárny belső oldalára (ajtónként max. 4 szerszámtartó lehetséges) 2 darabos csomagok.							
	51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4		16.600,00



Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezből		Méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**	
A	Polcállvány				2 darabos csomagolás
B	Polcok*	2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	25.200,00
		4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	33.700,00
		2 darabos csomagolás (mély polc)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	38.000,00
C	Összecsukható asztal*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	55.100,00
D	Beakasztható zsák*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	29.500,00
E	Kampósztet*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	33.700,00
F	Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	10.700,00
G	Ajtóra szerelhető kosarak	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	20.900,00
H	Polckosarak*	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	29.500,00
I	Padlóközöb rámpa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	42.300,00
J	Kerékpártartó állvány BikeHolder*	Szett 3 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	29.500,00
K	Kerékpártartó BikeMax	1 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	20.900,00
		2 darabos csomagolás	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	35.900,00
L	BikeLift®	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	213.000,00
		Elfordítható	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	255.700,00
M	Elektromos szerelőpanel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	25.200,00
N	LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	31.600,00

*A polctartó állvány nem része a szállítási tartalomnak ***csak a dupla ajtónál és alu-padlókeretnél lehetséges



Az alapfelszereltség tartalmazza: az összes mérethez és kisereléshez




(belül mindig szürkésfehér)










- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- Akрилüveg elem az egyszárnyú ajtóban
- Fából készült mennyezet háromrétegű panelekből, 1,5 mm-es EPDM tetőfóliával
- 2 db. ereszcatorna 90°-ban elforgatható kifolyóívvel
- 2 szerszámtartó az ajtószárnyak belső oldalán
- 2 eszköztartó (ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához)
- 2 polc
- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával, szabvány cilinderrel és pótkulccsal
- Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez



Méret	Külső méret*	Térfogat (m ³)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)				ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 83 x 200 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó								
1A	180 x 180 x 222	5,7	211,5	10	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3	1.066.800,00
2A	180 x 236 x 222	7,6	243,7	10	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4	1.237.600,00
3A	180 x 292 x 222	9,4	304,4	13	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5	1.365.600,00
4A	180 x 348 x 222	11,3	335,8	13	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9	1.579.100,00
1B	236 x 180 x 222	7,6	245,9	10	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3	1.237.600,00
2B	236 x 236 x 222	10,2	284,7	11	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7	1.365.600,00
3B	236 x 292 x 222	12,6	349,2	13	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8	1.536.400,00
4B	236 x 348 x 222	15,1	392,9	14	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6	1.749.800,00
1C	292 x 180 x 222	9,4	311,9	13	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8	1.365.600,00
2C	292 x 236 x 222	12,6	348,7	13	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9	1.493.700,00
3C	292 x 292 x 222	15,8	433,9	16	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7	1.749.800,00
4C	292 x 348 x 222	19,1	474,7	16	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7	2.006.000,00
1D	348 x 180 x 222	11,3	340,1	13	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7	1.579.100,00
2D	348 x 236 x 222	13,1	383,5	14	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5	1.749.800,00
3D	348 x 292 x 222	19,1	421,2	16	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5	2.006.000,00
4D	348 x 348 x 222	22,9	515	16	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6	2.176.700,00
Dupla ajtóval, ajtónyílás: 167 x 200 cm (Szél. x Mag.)								
1B	236 x 180 x 222	7,6	257,6	10	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6	1.344.300,00
2B	236 x 236 x 222	10,2	296,7	11	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7	1.472.300,00
3B	236 x 292 x 222	12,6	361	13	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9	1.643.100,00
4B	236 x 348 x 222	15,1	400	13	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9	1.856.500,00
1C	292 x 180 x 222	9,4	323,9	13	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6	1.472.300,00
2C	292 x 236 x 222	12,6	360,4	13	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7	1.685.800,00
3C	292 x 292 x 222	15,8	441	15	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7	1.856.500,00
4C	292 x 348 x 222	19,1	485,5	16	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8	2.112.700,00
1D	348 x 180 x 222	11,3	351,9	13	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5	1.685.800,00
2D	348 x 236 x 222	15,1	390,5	13	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3	1.856.500,00
3D	348 x 292 x 222	19,1	479,3	16	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3	2.112.700,00
4D	348 x 348 x 222	22,9	526,7	16	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4	2.283.400,00

*tetőkiugrással együtt, legmagasabb pont

**Ajánlott fogyasztói ár Ft-ban Áfával és a szállítási költséggel

Alapzat	Méret	Külső méret	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. (cm)	(kg)			
Alumínium padlókeret						
Alumínium profilcső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok)						
	1A	166 x 166	7,9	1	9003414 41014 5	72.100,00
	1B, 2A	222 x 166	9,7	1	9003414 41024 4	80.700,00
	1C, 3A	278 x 166	10,7	2	9003414 41034 3	89.200,00
	1D, 4A	334 x 166	11,7	2	9003414 41044 2	102.000,00
	2B	222 x 222	9,9	1	9003414 41040 4	89.200,00
	2C, 3B	278 x 222	12,9	2	9003414 41054 1	106.300,00
	2D, 4B	334 x 222	13,9	2	9003414 41067 1	127.600,00
	3C	278 x 278	13,6	2	9003414 41074 9	136.200,00
	3D, 4C	334 x 278	14,6	2	9003414 41084 8	153.300,00
4D	334 x 334	15,6	2	9003414 41094 7	178.900,00	
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. 1A, 1B, 2A, 2B: méreteknél összesen 8 db.; 1C, 3A, 1D, 4A méreteknél összesen 10 db.; 2C, 3B, 2D, 4B méreteknél összesen 14 db.; 3C, 3D, 4C, 4D: méreteknél összesen 16 db. szükséges.						
Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	8.100,00
	6 darabos csomagolás	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	11.100,00
Alumínium padlólemez						
A 2 mm-es alumínium bordáslemez, a ház méretétől függően több szegmensből áll, csatlakozóprofilokkal együtt, az optimális lerakás érdekében alumínium padlókeret használata szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alabélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).						
	1A	157,5 x 157,5	20,3	1	9003414 48014 8	136.200,00
	1B, 2A	213 x 157,5	25	1	9003414 48024 7	157.500,00
	1C, 3A	269,5 x 157,5	32	1	9003414 48034 6	213.000,00
	1D, 4A	325,5 x 157,5	37,8	1	9003414 48044 5	285.600,00
	2B	213 x 213	34	1	9003414 48040 7	204.500,00
	2C, 3B	269,5 x 213,5	39,5	1	9003414 48054 4	277.100,00
	2D, 4B	325,5 x 213,5	47,4	1	9003414 48064 3	362.400,00
	3C	269,5 x 269,5	56	2	9003414 48074 2	426.500,00
	3D, 4C	325,5 x 269,5	66	2	9003414 48084 1	469.200,00
4D	325,5 x 325,5	77,4	2	9003414 48094 0	511.800,00	
SmartBase						
Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakkal (4 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal, együtt, max. teherbírása 200 kg/m ² szükséges szerszámok: vízmérték, fűró, SW13 és SW24 villáskulcs						
	1A	166 x 166	52,5	3	9003414 43950 4	426.500,00
	1B, 2A	222 x 166	65,4	3	9003414 43954 2	469.200,00
	1C, 3A	278 x 166	82,7	5	9003414 43955 9	597.200,00
	1D, 4A	334 x 166	100,4	7	9003414 43956 6	682.600,00
	2B	222 x 222	82,3	4	9003414 43918 4	554.500,00
	2C, 3B	278 x 222	111,5	6	9003414 43960 3	708.200,00
	2D, 4B	334 x 222	131,7	7	9003414 43962 7	853.400,00
	3C	278 x 278	157,1	5	9003414 43965 8	981.400,00
	3D, 4C	334 x 278	171,8	5	9003414 43970 2	1.152.200,00
4D	334 x 334	196,7	6	9003414 43974 0	1.408.300,00	
SmartBase^{plus}						
Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és tűzhorganyzott állítható lábakkal (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal és kézi becsavarozó szerszámmal együtt, max. teherbírása 200 kg/m ² szükséges szerszámok: ütvefűró, fűrófej, vízmérték, fűró, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát						
	1A	166 x 166	76,1	3	9003414 43450 9	511.800,00
	1B, 2A	222 x 166	92,8	3	9003414 43454 7	575.900,00
	1C, 3A	278 x 166	119,1	5	9003414 43455 4	832.000,00
	1D, 4A	334 x 166	143	7	9003414 43456 1	896.000,00
	2B	222 x 222	109,7	4	9003414 43418 9	661.300,00
	2C, 3B	278 x 222	166	6	9003414 43460 8	1.002.800,00
	2D, 4B	334 x 222	192	7	9003414 43462 2	1.109.500,00
	3C	278 x 278	243,7	5	9003414 43465 3	1.237.600,00
	3D, 4C	334 x 278	258,3	5	9003414 43470 7	1.515.000,00
4D	334 x 334	289,1	6	9003414 43474 5	1.707.100,00	
Megjegyzés: Ütvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohort nál is beszerezhető.						
Fűrófej	SDS-MAX felvételhez Ø18 mm	Ø 40 x 570 mm	3,5	1	9003414 43410 3	38.000,00

Tartozékok	Méret	Méret			EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Súly (kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál		
Oldaltető	Választás szerint egy- vagy mindkét oldalon – kerül rögzítésre. A szerelőkészlet tartalmazza a támasztókat és a két ereszcSATornát.							
	2A, 2B, 2C, 2D	300 x 235 x 220	226,8	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2	1.152.200,00	
	3A, 3B, 3C, 3D	300 x 291 x 220	287,3	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1	1.451.000,00	
	4A, 4B, 4C, 4D	300 x 347 x 220	319,3	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0	1.579.100,00	
Oldalfal az oldaltetőhöz	Az oldalfal az oldaltetőhöz kerül rögzítésre. A szerelőkészlet tartalmazza a vezetőprofilokat és a paneleket.							
	2A, 2B, 2C, 2D	203 x 4,3 x 200	65,5	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6	298.400,00	
	3A, 3B, 3C, 3D	259 x 4,3 x 200	72,2	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5	341.100,00	
	4A, 4B, 4C, 4D	315 x 4,3 x 200	89,7	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4	383.800,00	
Hátfal az oldaltetőhöz	A hátfal az oldaltetőhöz kerül rögzítésre. A szerelőkészlet tartalmazza a vezetőprofilokat és a paneleket.							
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	299 x 4,3 x 200	88,6	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9	375.200,00	
Akrilüveg panel az oldaltetőhöz	Valódi, színezett üveggel készült panel, melyet az oldaltető oldal-vagy hátsó falán, tetszőleges helyen, de nem egymás mellett és nem a sarokállványok mellett kell elhelyezni.							
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	31,8 x 4,2 x 200	7	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8	80.700,00	
FloraBoard az oldaltetőhöz	Két virágláda műanyagbetéttel, két tartóelemmel az oldaltető oldal és hátfalára történő rögzítéshez.							
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	84 x 3,9 x 197	11,9	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9	85.000,00	
Pótajtó	Nemesacél kilincsgarnitúrával, 3-pontos zárral, gáznyomású rugókkal, zsanérokkal, 2 szerszámtartóval és oldalsó ajtóátközo lemezekkel. ajtónyitás jobbra.							
		83 x 3 x 203	38,9	9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6	272.800,00	
Megjegyzés: A SmartBase és SmartBase ^{PLUS} alapzatmegoldással kombinálva, a kiegészítő ajtóhoz egy további csomag szükséges.								
SmartBase alapzat-kiegészítőcsomag			0,9	9003414 43505 6			38.000,00	
SmartBase ^{PLUS} alapzat-kiegészítőcsomag			3,6	9003414 43405 9			38.000,00	
Akrilüveg panel	Valódi, színezett üveggel színezett üveggel készült panel egy fémkeretbe beépítve, amely tetszőlegesen minden oldalfalba beépíthető, de nem ajtó mellé vagy egymás- és sarokelemek mellé sem.							
		32 x 3,3 x 207	11	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5	80.700,00	
FloraBoard	Két virágláda műanyagbetéttel, két rögzítősin a szerszámos ház külső falára történő rögzítéshez.							
		84 x 24 x 205	11,9	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2	85.000,00	
Szerszámtartó	Az ajtózárnó belső oldalára (ajtónként max. 4 szerszámtartó lehetséges) 2 darabos csomagok.							
		30 x 5 x 3,5	0,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1	16.600,00	

Külön megrendelhető	Méret / Kialakítás		Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
	Egyszárnyú ajtó	Dupla ajtó				
Belső burkolat A szürkésfehér belső falpanelek egyszerűen az oldalfalakba helyezhetőek						
	1A		62,8	2	9003414 46051 5	311.200,00
	1B, 2A		73	2	9003414 46052 2	358.200,00
		1B	64,6	3	9003414 46053 9	324.000,00
	1C, 3A		87,7	4	9003414 46056 0	426.500,00
		1C	77,5	4	9003414 46057 7	426.500,00
	1D, 4A		97,7	4	9003414 46058 4	482.000,00
		1D	90,1	4	9003414 46061 4	439.300,00
	2B		87,7	2	9003414 46054 6	426.500,00
		2B	77,5	2	9003414 46055 3	383.800,00
	2C, 3B		97,9	4	9003414 46059 1	482.000,00
		2C, 3B	90,3	4	9003414 46060 7	439.300,00
	2D, 4B		112,2	5	9003414 46062 1	533.200,00
		2D, 4B	100,1	4	9003414 46064 5	482.000,00
	3C		112,5	5	9003414 46063 8	533.200,00
		3C	100,4	4	9003414 46065 2	482.000,00
	3D, 4C		122,3	5	9003414 46066 9	575.900,00
	3D, 4C	115,1	5	9003414 46067 6	554.500,00	
4D		132,9	5	9003414 46068 3	635.600,00	
	4D	124,5	5	9003414 46069 0	597.200,00	
Szigetelés A külső fal és a belső burkolat közé helyezhető, 40 mm vastag, méretre vágott styrofoam lapok (PS 15)						
	1A	1B	11,8	1	9003414 46081 2	67.900,00
	1B, 2A	1C, 2B	13,1	1	9003414 46082 9	72.100,00
	1C, 2B, 3A	1D, 2C, 3B	14	1	9003414 46084 3	80.700,00
	1D, 2C, 3B, 4A	2D, 3C, 4B	15,2	1	9003414 46086 7	97.800,00
	2D, 3C, 4B	3D, 4C	22,6	1	9003414 46088 1	123.400,00
	3D, 4C	4D	23,5	1	9003414 46090 4	149.000,00
	4D		23,5	1	9003414 46093 5	178.900,00



Tartozékok tűzihorganyzott acéllemezből Szürkésfehér bevonattal		Méret		EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)			
A	Polcszett	2 darabos csomagolás	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0	33.700,00
		4 darabos csomagolás	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9	46.500,00
		2 darabos csomagolás (mély polc)	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8	42.300,00
B	Beakasztható zsák		56 x 34 x 20	9003414 47073 6	31.600,00
C	Kampószett		56 x 23 x 10	9003414 47072 9	31.600,00
D	Eszköztartó	2 darabos csomagolás	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7	16.600,00
E	Ajtóra szerelhető kosarak*	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	20.900,00
F	Polckosarak*	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	29.500,00
G	Padlóküszöb rámpa***		170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5	40.100,00
H	Kerékpártartó állvány BikeHolder	Szett 2 kerékpárnak	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1	27.300,00
I	Kerékpártartó BikeMax	1 darabos csomagolás	14,5 x 8 x 205,5	9003414 49030 7	42.300,00
J	BikeLift®	Standard	33 x 184 x 28	9003414 49052 9	213.000,00
		Elfordítható	33 x 184 x 39	9003414 49053 6	255.700,00
K	Elektromos szerelőpanel		28 x 4 x 204	9003414 46034 8	33.700,00
L	LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	31.600,00

*csak tűzihorganyzott

***Padlóküszöb rámpa csak a duplaajtónál és alu-padlókeretnél lehetséges, csak tűzihorganyzott

Szerszámtároló



Az alapfelszereltség tartalmazza: az összes mérethez és kiszéréhez

(belül mindig szürkésfehér)

- 2 polc és 2 polctartó sín
- 4 eszköztartó (ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához)
- Rendszerező mindkét ajtószárny belső részén 6 akasztókampóval együtt
- 2 ponton záródó forgófogantyús cillinderzárral és pótkulccsal
- Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez

Méret	Külső méret	Térfogat	Súly	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(m ³)	(kg)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Ajtónyílás: Méret 90: 65 x 170 cm (Szél. x Mag.), Méret 150 - 230 ^{LARGE} : 135 x 170 cm (Szél. x Mag.)								
90	93 x 83 x 182,5	1,3	56,4	1	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	295.900,00
150	155 x 83 x 182,5	2,1	88,1	2	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	380.600,00
150 ^{LARGE}	156 x 155 x 184	4	kb. 110,2	3	9003414 34910 0	9003414 30910 4	9003414 31910 3	490.500,00
190	191 x 83 x 182,5	2,7	101,4	2	9003414 34060 2	9003414 30060 6	9003414 31060 5	426.500,00
190 ^{LARGE}	192 x 155 x 184	5	kb. 124,1	3	9003414 34960 5	9003414 30960 9	9003414 31960 8	533.200,00
230	227 x 83 x 182,5	3,1	109,9	2	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	465.200,00
230 ^{LARGE}	228 x 155 x 184	6	kb. 133,7	3	9003414 34980 3	9003414 30980 7	9003414 31980 6	575.900,00

Alapzat	Méret	Külső méret	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. (cm)	(kg)			
Alumínium padlókeret Alumínium profilső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok).						
	90	88 x 78	4,3	1	9003414 41011 4	42.300,00
	150	150 x 78	5,3	1	9003414 41010 7	59.300,00
	150 ^{LARGE}	150 x 150	7	1	9003414 41020 6	67.900,00
	190	186 x 78	6,6	1	9003414 41012 1	63.600,00
	190 ^{LARGE}	186 x 150	kb. 5,7	1	9003414 41015 2	72.100,00
	230	222 x 78	7,2	1	9003414 41080 0	67.900,00
	230 ^{LARGE}	222 x 150	8,9	1	9003414 41030 5	76.400,00

Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. A 90 és 150 -es méretek esetén: összesen 4 db.; a 150^{LARGE}, 190, 190^{LARGE} és 230-as méretek esetén: összesen 6 db.; 230^{LARGE} méret esetén: összesen 8 db. szükséges.

Talajhorgony	4 darabos csomagolás	53 x 4,5	1,4	1	9003414 41004 6	8.100,00
	6 darabos csomagolás	53 x 4,5	2,1	1	9003414 41006 0	11.100,00

Alumínium padlólemez	Méret	Külső méret	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
2 mm-es alumínium hullámlémezpadló, a ház méretétől függően több szegmensből áll, csatlakozóprofilokkal együtt, az optimális lerakás érdekében alumínium padlókeret használata szükséges 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).						
	90	79,5 x 69,5	4,8	1	9003414 48011 7	33.700,00
	150	141,5 x 69,5	9,9	1	9003414 48010 0	63.600,00
	150 ^{LARGE}	141,5 x 141,5	16,3	1	9003414 48020 9	110.600,00
	190	178 x 69,5	11	1	9003414 48012 4	76.400,00
	190 ^{LARGE}	178 x 141,5	kb. 22,1	1	9003414 48015 5	127.600,00
	230	213,5 x 69,5	14	1	9003414 48080 3	89.200,00
	230 ^{LARGE}	213,5 x 141,5	24	1	9003414 48030 8	140.400,00

SmartBase	Méret	Külső méret	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakkal (4 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal, együtt, max. teherbírása 200 kg/m ² , szükséges szerszámok: vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs.						
	90	88 x 78	38,2	1	9003414 43982 5	183.100,00
	150	150 x 78	33,9	2	9003414 43901 6	234.400,00
	150 ^{LARGE}	150 x 150	47,9	3	9003414 43906 1	341.100,00
	190	186 x 78	38,9	3	9003414 43929 0	285.600,00
	190 ^{LARGE}	186 x 150	kb. 54,7	3	9003414 43910 8	405.100,00
	230	222 x 78	46,9	3	9003414 43936 8	383.800,00
	230 ^{LARGE}	222 x 150	61,2	3	9003414 43912 2	452.100,00

SmartBase ^{PLUS}	Méret	Külső méret	Súly	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és tűzhorganyzott állítható lábakkal (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal és kézi becsavarozó szerszámmal együtt, max. teherbírása 200 kg/m ² , szükséges szerszámok: ütvefúró, fúrófej, vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát.						
	90	88 x 78	38,2	1	9003414 43482 0	234.400,00
	150	150 x 78	50,9	2	9003414 43401 1	298.400,00
	150 ^{LARGE}	150 x 150	61,4	3	9003414 43406 6	426.500,00
	190	186 x 78	63,2	3	9003414 43426 4	405.100,00
	190 ^{LARGE}	186 x 150	kb. 75,8	3	9003414 43510 0	511.800,00
	230	222 x 78	70,4	3	9003414 43436 3	469.200,00
	230 ^{LARGE}	222 x 150	88,6	3	9003414 43412 7	554.500,00

Megjegyzés: Ütvefúró bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fúrófej pedig a Biohortnál is beszerezhető.

Fúrófej	SDS-MAX felvételhez Ø18mm	Ø 40 x 570 mm	3,5		9003414 43410 3	38.000,00
---------	---------------------------	---------------	-----	--	-----------------	-----------

Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezről		Méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**	
A	Polcállvány	2 darabos csomagolás	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	19.200,00
B	Polcok*	2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	25.200,00
		4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	33.700,00
		2 darabos csomagolás (mély polc)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	38.000,00
C	Összecsukható asztal*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	55.100,00
D	Beakasztható zsák*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	29.500,00
E	Kampószett*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	33.700,00
F	Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	10.700,00
G	Ajtóra szerelhető kosarak	2 darabos csomagolás	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	20.900,00
H	Polckosarak*	2 darabos csomagolás	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	29.500,00
I	Padlóküszöb rámpa***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	42.300,00
J	Elektromos szerelőpanel		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	25.200,00
K	LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	31.600,00

*A polctartó állvány nem része a szállítási tartalomnak ***csak a dupla ajtónál és alu-padlókeretnél lehetséges

MiniGarázs



Az alapfelszereltség tartalmazza: az összes mérethez és kiszervezéshez

(belül mindig szürkésfehér)

- 3 ponton záródó forgófogantyús cillinderzárral és pótkulccsal
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- Rendszerező az ajtószárny belső oldalán (6 akasztó kampóval együtt)

Méret	Külső méret		Térfogat (l)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód		Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)					ezüst-metál	sötétszürke-metál	
Ajtónyílás: Méret L: 125 x 137 cm (Szél. x Mag.)								
L	145 x 203 x 150		3920	109,4	3	9003414 55040 7	9003414 56040 6	639.900,00

Alapzat	Méret	Külső méret		Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**	
		Szél. x Mély. (cm)						
Alumínium padlókeret*	Alumínium profilső (40 x 40 mm) sarokösszekötővel és rögzítőanyagokkal (csavarok).							
	L	140 x 198		8,2	1	9003414 41032 9	76.400,00	
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. L méret esetén összesen 8 db. szükséges.								
Talajhorgony	4 darabos csomagolás		53 x 4,5		1,4	1	9003414 41004 6	8.100,00
	6 darabos csomagolás		53 x 4,5		2,1	1	9003414 41006 0	11.100,00
Alumínium padlólemez*	2 mm-es alumínium hullámlemezpadló, 4 szegmensből áll csatlakozóprofilokkal együtt, az optimális lerakás érdekében alumínium padlókeret szükséges. 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).							
	L	140 x 198		20,1	1	9003414 48032 2	127.600,00	
SmartBase*	Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és állítható lábakkal (4 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal, együtt, max. teherbírása 200 kg/m ² ; szükséges szerszámok: vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs.							
	L	140 x 198		54	3	9003414 43938 2	426.500,00	
SmartBasePLUS*	Alumínium sínekből, alumínium alapzat keretből és tüzhorganyzott állítható lábakkal (15 cm állítható magasság) áll, rögzítőanyaggal és kézi becsavarozó szerszámmal együtt, max. teherbírása 200 kg/m ² ; szükséges szerszámok: ütvefúró, fúrófej, vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs, lapát.							
	L	140 x 198		81,4	3	9003414 43439 4	511.800,00	
Megjegyzés: Ütvefúró bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fúrófej pedig a Biohортnál is beszerezhető.								
Fúrófej	SDS-MAX felvételhez Ø18 mm			3,5	1	9003414 43410 3	38.000,00	

Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezről		Méret	Méret		EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
			Szél. x Mély. x Mag. (cm)			
	Polcsett*	L	77 x 26,8 x 14		9003414 45013 4	42.300,00
	Kerékpártartó sín*	L	17,9 x 199,9 x 139,5		9003414 49014 7	67.900,00
	Elektromos szerelőpanel*	L	72 x 2,1 x 28		9003414 46039 3	42.300,00
	LED világítás	L	44 x 4 x 1,5		9003414 46041 6	31.600,00

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a MiniGarázs mérete megváltozott. A tartozék csak a 145 x 203 x 150 cm-es "Modell 2023 / Méret L" modellhez illik. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a jó méretet használja-e hogy megfelelően tudja alkalmazni a tartozékokat.

**Ajánlott fogyasztói ár Ft-ban Áfával és a szállítási költséggel



Az alapfelszereltség tartalmazza: az összes mérethez és kiszéréhez

- Két részre osztott alumínium redőnyök (ezüst) rugós alátámasztással
- 2 ponton záródó forgógombos cilinderzárral (pótkulccsal együtt)
- Szerszámtartó az oldalfalak belső oldalán
- Rögzítőanyagok

(belül mindig szürkés-fehér, alumínium redőnyök mindig ezüst színűek)

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Térfogat (l)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
					ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
120	117 x 73 x 109	740	48,2	1	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1	469.200,00
160	163 x 78 x 120	1200	65,1	1	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6	597.200,00
190	190 x 97 x 136	2080	88,8	2	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5	725.300,00

Tartozékok	Méret	Méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**	
					Méret
Sarokpolc szett Polctartóval, 5-pozícióban állítható magasság, tetszőlegesen bal vagy/és jobb oldalra szerelhető.	120, 160	2 darabos csomagolás	54 x 54 x 53,5	9003414 74010 5	25.200,00
Közbenő padló Teherbírás max. 100 kg, 5-pozícióban állítható magasság, akár 2-részes polcként, bal vagy/és jobb oldalra is tetszőlegesen szerelhető.	160	2-részes polc	160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5	9003414 75010 4	72.100,00
	190		187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5	9003414 75020 3	93.500,00
Polcszett Teherbírása max. 150 kg/padló, a szett polcállványból és polcokból áll	190	2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 53,5	9003414 74020 4	42.300,00
Kerékpártartó állvány szett BikeHolder A szett polcállványból és alaplemezből áll, 3 db akasztókampóval együtt	190		72 x 15 x 33	9003414 74030 3	40.100,00

HighBoard



Az alapfelszereltség tartalmazza: az összes mérethez és kiszéréhez

- Kényelmes tető- és ajtónyitás gáznyomású rugóval
- Forgógombos cilinderzár (pótkulccsal együtt)
- Szemetestető-nyitóval (3 db)

(belül mindig szürkésfehér)

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Térfogat (l)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
					ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Ajtónyílás: Méret 160: 140 x 100 cm (Szél. x Mag.), Méret 200: 167 x 110 cm (Szél. x Mag.)								
160	160,5 x 70,5 x 118	1150	82,7	3	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1	639.900,00
200	200,5 x 84,5 x 127	2150	114,5	3	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0	853.400,00

Tartozékok	Méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Súly (kg)	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**		
					ezüst-metál	kvarcszürke-metál
Szerszámtartó Az ajtószárny belső oldalára (ajtónként max. 4 szerszámtartó lehetséges) 2 darabos csomag	51,6 x 3,5 x 5	0,7	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	16.600,00

Tartozékok	Méret	Méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**	
					Méret
Tetőháló Poliamidból készült háló rugalmas pánttal és rögzítőanyagokkal	160, 200	25 x 67 x 2	9003414 67010 5	12.800,00	
Beakasztható zsák Könnyedén felhelyezhető a keretre. Fekete poliészterfonatból készült zsák, teherbírása max. 10 kg.	160	Típus B	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	21.800,00
	200	Típus C	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	24.800,00
Közbenő padló 9-pozícióban állítható magasság, tetszőlegesen variálható (pl. mint átmeneti padló vagy polc) Teherbírás max. 50 kg.	160	padlónként (4-részes) 78 x 30 x 53,5	9003414 75015 9	80.700,00	
	200	padlónként (2-részes) 97 x 74 x 53,5	9003414 75025 8	89.200,00	
Elektromos szerelőpanel Diszkrétén elrejtett kábelvezetés a konnektorok és kapcsolók különböző helyre történő egyszerű szereléséhez.	200	58 x 2 x 23	9003414 46032 4	20.900,00	
Kerékpártartó állvány BikeHolder Alaplemez 3 db akasztókampóval	200	Szett 2 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	29.500,00

Szemeteskuka tároló Alex®



Az alapfelszereltség tartalmazza: az összes mérethez és kiszereléshez

(belül mindig szürkésfehér)

- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- Forgógombos cilinderzár (pótkulccsal együtt)
- Fogantyú a szemeteskuka kiürítéséhez
- Állítható padlósín
- Rendszerező az ajtószárny belső részén (3 akasztókampóval együtt)

Külső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Térfogat (l)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
				ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Ajtónyílás: 65 x 118 cm (Szél. x Mag.)							
80 x 88 x 129	740	53,7	2	9003414 53063 8	9003414 58068 8	9003414 54064 4	298.400,00
Amennyiben 3 vagy több Alex® szemeteskuka tárolót rendel, extra kedvezményt nyújtunk.							
3 db-tól					darabonként:		629,00
Felár a bal oldalon lévő ajtópantra				9003414 59065 6	9003414 59065 6	9003414 59065 6	8.100,00

Tartozékok	Méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**	
		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál		
Összekötőelem Elöl és hátul eltakarja a két szemeteskuka tárolóbox közötti rést						
	2 db. Alex®-hez (Egy csatlakozás)	14,6 x 1,9 x 123	9003414 53067 6	9003414 58067 1	9003414 54067 5	20.900,00
	3 db. Alex®-hez (Két csatlakozás)	14,6 x 1,9 x 123	9003414 53069 0	9003414 58069 5	9003414 54069 9	29.500,00
Azonos kulccsal záródó cilinderzár						
	2 db. Alex®-hez	4,4 x 3,1 x 2,5		9003414 50040 2		20.900,00
	3 db. Alex®-hez	4,4 x 3,1 x 2,5		9003414 50041 9		24.300,00
Polcállvány / polcok						
	Polcállvány: 2 darabos csomagolás	122 x 3 x 3		9003414 46022 5		18.400,00
	Polcszett: 2 darabos csomagolás (mély polc)	72 x 43,5 x 7		9003414 45030 1		38.000,00

Terasz szekrény Romeo®



Az alapfelszereltség tartalmazza: az összes mérethez és kiszereléshez

(belül mindig szürkésfehér)

- Rendszerező az ajtószárny belső oldalán (6 akasztókampóval együtt)
- 3 polcállvány, 2 polc
- 3 ponton záródó forgófogantyús cilinderzárral és pótkulccsal

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Térfogat (m³)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
					ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Ajtónyílás: 103 x 131 cm (Szél. x Mag.)								
M	132 x 57 x 140	0,8	68,1	3	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3	426.500,00
L	132 x 87 x 140	1,3	81,9	3	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2	469.200,00

Tartozékok tüzhorganyzott acéllemezből	Méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**		
					Polcszett

FreizeitBox



Alapfelszereltség:

- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval
- Forgógombos cilinderzár (pótkulccsal együtt)

(belül mindig szürkésfehér)

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Térfogat (l)	Súly (kg)	EAN-kód					Ajánlott fogyasztói ár**
				fehér	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	bronz-metál	
100	101 x 46 x 61	195	19,4	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0	118.900,00
130	134 x 62 x 71	460	31,5	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7	161.800,00
160 ^{HIGH}	160 x 79 x 83	830	47,5	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5	234.400,00
180	181 x 79 x 71	800	47,7	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8	242.900,00
200	201 x 79 x 83	1050	62,3	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2	298.400,00

Tartozékok	Méret	Térfogat (l)	Méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**	
Tetőháló Poliamidból készült háló rugalmas pánttal és rögzítőanyagokkal	Összes mérethez		25 x 67 x 2	9003414 67010 5	12.800,00	
Beakasztható zsák Könnyedén felhelyezhető a keretre. Fekete poliészterfonatból készült zsák, teherbírása max. 10 kg.	100, 160, 180, 200	Típus A	46	67 x 34 x 20	9003414 67070 9	21.800,00
	130	Típus B	55	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	21.800,00
	160, 180, 200	Típus C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	24.800,00
CsomagBox készlet Nemesacél lakatzár lakattal együtt, nemesacél biztonsági kötél és névcímke	Összes mérethez		16,5 x 26,5 x 5	9003414 67020 4	42.700,00	

CsomagBox



Alapfelszereltség: minden változathoz

- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval
- Forgófogantyús-cilinderzár
- Nemesacél biztonsági kötél, nemesacél lakatzár lakattal együtt
- Tulajdonosi névtábla
- Használati útmutató a csomagkézbesítőnek

(belül mindig szürkésfehér)

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Térfogat (l)	Súly (kg)	EAN-kód					Ajánlott fogyasztói ár**
				fehér	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	bronz-metál	
100	101 x 46 x 61	195	19,9	9003414 61910 4	9003414 64910 1	9003414 68910 7	9003414 65910 0	9003414 62910 3	149.000,00

StyleBox®



Alapfelszereltség:

- Négy db. állítható magasságú láb a szintkülönbségek kiegyenlítéséhez
- Praktikus patentzár
- Lakattal zárható (a zár nem része a szállítási tartalomnak)
- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval

(belül mindig szürkésfehér)

Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Térfogat (l)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
					ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
140	140 x 60 x 71	400	42,8	2	9003414 19830 2 B330410	9003414 19832 6 B380410	9003414 19831 9 B340410	298.400,00
170	170 x 70 x 81	685	57,7	2	9003414 19833 3 B330710	9003414 19835 7 B380710	9003414 19834 0 B340710	383.800,00
210	207 x 80 x 81	990	73,4	2	9003414 19836 4 B330910	9003414 19838 8 B380910	9003414 19837 1 B340910	469.200,00

Tartozékok	Méret	Térfogat (l)	Méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**	
Tetőháló Poliamidból készült háló rugalmas pánttal és rögzítőanyagokkal	Összes mérethez		25 x 67 x 2	9003414 67010 5	12.800,00	
Beakasztható zsák Könnyedén felhelyezhető a keretre. Fekete poliészterfonatból készült zsák, teherbírása max. 10 kg.	140	Típus D	49	48,5 x 50,5 x 20	9003414 67073 0	21.800,00
	170	Típus E	60	59 x 50,5 x 20	9003414 67074 7	23.500,00
	210	Típus C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	24.800,00
Görgök Két gumirozott görgő a tároló mozgatásához.	Összes mérethez		4,5 x 3,5 x 3,5	9003414 67030 3	12.400,00	

**Ajánlott fogyasztói ár Ft-ban Áfával és a szállítási költséggel

LoungeBox®





Az alapfelszereltség tartalmazza: az összes mérethez és kiszereléshez

(belül mindig szürkésfehér)

- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval
- Forgógombos cilinderzár (pótkulccsal együtt)
- Alumínium tető, porszórással festett

Méret	Külső méret			Térfogat (l)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)						ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
160	160 x 70 x 83,5			850	50,1	1	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7	447.800,00
200	200 x 85 x 90			1400	71,9	2	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6	618.600,00

Tartozékok	Méret	Térfogat (l)	Méret		EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
			Szél. x Mély. x Mag. (cm)			
 Tetőháló Poliamidból készült háló rugalmas pánttal és rögzítőanyagokkal	160, 200		25 x 67 x 2		9003414 67010 5	12.800,00
 Beakasztható zsák Könyvedén felhelyezhető a keretre. Fekete poliészterfonatból készült zsák, teherbírása max. 10 kg.	160	Típus B	55	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	21.800,00
	200	Típus C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	24.800,00

WoodStock®






Alapfelszereltség:

(belül mindig szürkésfehér)

- Elöl beépített esőcsatorna 1"-os tömlőhöz való csatlakozással
- Csavarok és tiplik az alapzat rögzítéséhez

Méret	Külső méret*			Térfogat (m³)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)						ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
150	157 x 102 x 199			2,1	48,5	1	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4	255.700,00
230	229 x 102 x 199			3,1	54,1	1	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3	339.900,00
300	300,7 x 102 x 199			4	64,7	2	9003414 35040 3	9003414 38040 0	9003414 37040 1	426.500,00

*tetőkigrással együtt, legmagasabb pont

Alapzat külön megrendelhető	Méret	Külső méret		Súly (kg)	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)			ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Hátsó fal	Utólag könnyen beépíthető							
	150	145,5 x 1,1 x 196,5		15,7	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8	67.900,00
	230	217,5 x 1,1 x 196,5		22,5	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7	85.000,00
	300	288,6 x 1,1 x 196,5		32,9	9003414 35042 7	9003414 38042 4	9003414 37042 5	102.000,00
Ajtócsomag	Kétszárnyú ajtó forgófogatúsú cilinderzárral							
	150	157 x 5 x 171		24	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2	153.300,00
	230	229 x 5 x 171		29	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9	200.200,00
Alumínium padlólemez	2 mm-es alumínium hullámlemez, a ház méretétől függően több szegmensből és összekötőelemből áll; 2-3 cm-es XPS lapokkal alábélelhető (ezek nem a szállítási tartalom részei).							
	150	141,5 x 69,5 x 0,2		9,9		9003414 48010 0		63.600,00
	230	213,5 x 69,5 x 0,2		14		9003414 48080 3		89.200,00
	300	285,5 x 69,5 x 0,2		17,3		9003414 48013 1		119.100,00
Megjegyzés: Ha a padlókeretet közvetlenül kavicságyba rakják le (kb. 10 cm vastag kavicságy, alapozás vagy lapok nélkül), a talajba történő rögzítéshez talajhorgonyokra van szükség. Ennél az alapozási megoldásnál a viharbiztonságról az ügyfélnek kell gondoskodnia. 150 és 230 méretek esetén összesen 6 db.; 300-as méret esetén összesen 10 db. szükséges.								
Talajhorgony	4 darabos csomagolás			1,4		9003414 41004 6		8.100,00
	6 darabos csomagolás			2,1		9003414 41006 0		11.100,00

Robotfűnyíró garázs Charly®



Alapfelszereltség:

Szín:

- Átgondolt talajrögzítés
- Élvédelem

- Oldalfalak: sötétszürke-metál
- Tető: kvarcszürke-metál

Méret	Külső méret*		Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)					
2	78 x 90 x 49		13,5	1	9003414 68082 1	127.600,00

*a legmagasabb pont

**Ajánlott fogyasztói ár Ft-ban Áfával és a szállítási költséggel

Belátásvédő elemek



A belátásvédő elemekhez a következőkre van szüksége:

1. Belátásvédő elem(ek) akrilüveggel vagy anélkül
2. Tartóoszlopok dübeles rögzítéshez vagy betonozáshoz (opcionálisan szerelési tartozékokkal)

1. Belátásvédő elem






Szélesség	Magasság	Külső méret		Súly (kg)	Csomagok száma	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)				ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
1.1 Akrilüveg nélkül									
Fémpanelt és két vezetőcsínt tartalmaz a két tartóoszlop közé történő összeszereléshez, amely akár egy házfalhoz (vagy hasonlóhoz) is rögzíthető.									
100	90	96 x 4,4 x 91		13,2	2	9003414 15924 2 B230130	9003414 15920 4 B280130	9003414 15892 4 B240130	85.000,00
150		145 x 4,4 x 91		17,7	2	9003414 15925 9 B230131	9003414 15921 1 B280131	9003414 15893 1 B240131	106.300,00
180		180 x 4,4 x 91		21,5	2	9003414 15926 6 B230132	9003414 15922 8 B280132	9003414 15894 8 B240132	114.800,00
200		194 x 4,4 x 91		22,9	2	9003414 15928 0 B230133	9003414 15923 5 B280133	9003414 15917 4 B240133	123.400,00
100	135	96 x 4,4 x 137		20,3	3	9003414 15981 5 B230230	9003414 15977 8 B280230	9003414 15973 0 B240230	127.600,00
150		145 x 4,4 x 137		27,2	3	9003414 15982 2 B230231	9003414 15978 5 B280231	9003414 15974 7 B240231	157.500,00
180		180 x 4,4 x 137		33,4	3	9003414 15983 9 B230232	9003414 15979 2 B280232	9003414 15975 4 B240232	170.300,00
200		194 x 4,4 x 137		35,5	3	9003414 15984 6 B230233	9003414 15980 8 B280233	9003414 15976 1 B240233	178.900,00
100	180	96 x 4,4 x 182		25,7	3	9003414 16046 0 B230330	9003414 16042 2 B280330	9003414 16038 5 B240330	157.500,00
150		145 x 4,4 x 182		34,7	3	9003414 16047 7 B230331	9003414 16043 9 B280331	9003414 16039 2 B240331	191.700,00
180		180 x 4,4 x 182		42,3	3	9003414 16048 4 B230332	9003414 16044 6 B280332	9003414 16040 8 B240332	208.700,00
200		194 x 4,4 x 182		45,1	3	9003414 16049 1 B230333	9003414 16045 3 B280333	9003414 16041 5 B240333	221.600,00
1.2 Akrilüveggel									
Fémpanelt, akrilüveg panelt és két vezetőcsínt tartalmaz a két tartóoszlop közé történő összeszereléshez, amely akár egy házfalhoz (vagy hasonlóhoz) is rögzíthető.									
100	90	96 x 4,4 x 91		13,1	3	9003414 15969 3 B230135	9003414 15965 5 B280135	9003414 15961 7 B240135	114.800,00
150		145 x 4,4 x 91		17,7	3	9003414 15970 9 B230136	9003414 15966 2 B280136	9003414 15962 4 B240136	131.900,00
180		180 x 4,4 x 91		21,1	3	9003414 15971 6 B230137	9003414 15967 9 B280137	9003414 15963 1 B240137	144.700,00
200		194 x 4,4 x 91		22,3	3	9003414 15972 3 B230138	9003414 15968 6 B280138	9003414 15964 8 B240138	153.300,00
100	135	96 x 4,4 x 137		20,2	3	9003414 16034 7 B230235	9003414 15989 1 B280235	9003414 15985 3 B240235	140.400,00
150		145 x 4,4 x 137		27,2	3	9003414 16035 4 B230236	9003414 15990 7 B280236	9003414 15986 0 B240236	170.300,00
180		180 x 4,4 x 137		33	3	9003414 16036 1 B230237	9003414 15991 4 B280237	9003414 15987 7 B240237	183.100,00
200		194 x 4,4 x 137		34,9	3	9003414 16037 8 B230238	9003414 15992 1 B280238	9003414 15988 4 B240238	195.900,00
100	180	96 x 4,4 x 182		25,6	4	9003414 16058 3 B230335	9003414 16054 5 B280335	9003414 16050 7 B240335	178.900,00
150		145 x 4,4 x 182		34,7	4	9003414 16059 0 B230336	9003414 16055 2 B280336	9003414 16051 4 B240336	221.600,00
180		180 x 4,4 x 182		41,9	4	9003414 16060 6 B230337	9003414 16056 9 B280337	9003414 16052 1 B240337	234.400,00
200		194 x 4,4 x 182		44,5	4	9003414 16229 7 B230338	9003414 16057 6 B280338	9003414 16053 8 B240338	255.700,00

2. Tartóoszlop a belátásvédő elemekhez

Magasság	Min. – max. magasság (cm)	Oszloptalp*		Súly (kg)	EE	Csomagok száma	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. (cm)					ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
2.1 Dűbelezéshez, állítható magasság										
Talajba kerülnek csavarozásra. Talajhoz való rögzítés esetén a tartóoszlopok használhatóak a belátásvédő elemek indító-, záró-, sarok- vagy csatlakozóelemként is. Válassza ki a falpaneleket a tartóoszlop magasságának megfelelően! Átmérő: Ø 10 cm. Árucikkenként egy- egy tartóoszlop.										
90	95 – 120	15 x 15		10,5	1	1	9003414 16342 3 B230121	9003414 16341 6 B280121	9003414 16340 9 B240121	59.300,00
135	140 – 165	15 x 15		11,4	1	1	9003414 16345 4 B230221	9003414 16344 7 B280221	9003414 16343 0 B240221	63.600,00
180	185 – 210	15 x 15		13,1	1	1	9003414 16348 5 B230321	9003414 16347 8 B280321	9003414 16346 1 B240321	67.900,00
2.2 Betonozáshoz, állítható magasság										
Egy pontalapzatba kerülnek bebetonozásra. Talajhoz való rögzítés esetén a tartóoszlopok használhatóak a belátásvédő elemek indító-, záró-, sarok- vagy csatlakozóelemként is. Válassza ki a falpaneleket a tartóoszlop magasságának megfelelően! Átmérő: Ø 10 cm. Árucikkenként egy- egy tartóoszlop.										
90	95 – 120	-		10,2	1	1	9003414 17336 1 B230120	9003414 17342 2 B280120	9003414 17339 2 B240120	59.300,00
135	140 – 165	-		11,7	1	1	9003414 17337 8 B230220	9003414 17343 9 B280220	9003414 17340 8 B240220	63.600,00
180	185 – 210	-		13,8	1	1	9003414 17338 5 B230320	9003414 17344 6 B280320	9003414 17341 5 B240320	67.900,00

*az alaplmezhez tartozó fedőlemez mérete 18 x 18 cm.

**Ajánlott fogyasztói ár Ft-ban Áfával és a szállítási költséggel

Szerelési tartozékok a tartóoszlopok dübeles rögzítéséhez		Információ	EAN-kód Cikkszám	Ajánlott fogyasztói ár**
	Kalapácsfűró A kalapácsfűróra akkor van szükségünk, amikor a ragasztó anyaghoz a lyukakat ki szeretnénk fúrni a betonlapban. Útvefűró szaküzletben beszerezhető.	SDS Plus rögzítéshez Ø14 mm Hossz: 150 mm	9003414 18784 9 B270903	12.400,00
	Furattisztító pumpa és tisztítókefe A furattisztító a fúrólyuk biztonságos és egyszerű tisztítására szolgál. A tisztítókefe segítségével a letapadt fúróliszt eltávolítható a fúrólyuk oldaláról. Ez biztosítja, hogy a ragasztó anyag jól kötődjön a betonlaphoz.		9003414 18785 6 B270904	38.000,00
	Ragasztó anyag A ragasztó anyagra azért van szükség, hogy a horgony rudakat biztonságosan be lehessen ragasztani a betonba.	Tartalom 300 ml legalább 16 db-ra elegendő. Horgony rudak M12 x 160	9003414 18782 5 B270901	20.900,00
	Kinyomópisztoly A kinyomópisztoly segítségével a ragasztó anyag pontosan adagolható. Az erőátvitelnek köszönhetően ez különösebb erőfeszítés nélkül elvégezhető.	310 ml-es tégelyhez alkalmas	9003414 18783 2 B270902	16.600,00
	Menetes horgony rudak A horgony rudak alapba lévő beragasztása garantálja a biztonságos kötést az alap és a Biohort belátásvédő elem között beleértve az alaplemezt is. Termékenként 4 db – elég egy tartóoszlophoz.	M12 x 160 R anyával és alátéttel együtt	9003414 18786 3 B270905	16.600,00

Konfigurálgató virágláda - rendszer DaVinci®



Több virágágyást szeretne egymással összekapcsolni?

- Egyedileg konfigurálható
- Rendkívül tartós
- Különböző hosszúságban, magasságban és kombinációban kapható
- Magasság: MINI 45 cm, MIDI 61 cm, MAXI 77 cm
- A belátásvédő elemek és a lugas rács szabadon elhelyezhetőek.
- Virágládabetét opcionálisan rendelhető, lásd 27. oldalon.

Tervezze meg most saját
DaVinci® ültetőláda-rendszerét!



biohort.com/konfigurator

Konfigurációs példák:

Variáció 1



Variáció 2



Variáció 3



		Külső méret			Ajánlott fogyasztói ár**	
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN kód / cikkszám			
			ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Variáció 1	Térelválasztó lugas ráccsal: 1,5 x 1,5 m-es lugas ráccsal ellátott sarok, mindkét oldalon lépcsőzetes megoldással 0,5 m MIDI, 1 m MINI	299,5 x 299,5 x 168	9003414 17335 4 B138390	9003414 17346 0 B188390	9003414 17345 3 B148390	1.237.600,00
Variáció 2	Térelválasztó belátásvédő elemekkel: 1,5 m-es MAXI belátásvédő elem akrilüveggel, 1 x 1 m-es egyik oldalon lugas ráccsal ellátott sarok, 0,5 m MIDI, 0,5 m MINI	250 x 201 x 168	9003414 17347 7 B138391	9003414 17349 1 B188391	9003414 17348 4 B148391	1.036.900,00
Variáció 3	Viráglépcső: 0,5 m MINI, 0,5 m MIDI és 1 m MAXI	201 x 53 x 77	9003414 17350 7 B138392	9003414 17352 1 B188392	9003414 17351 4 B148392	494.800,00

Magaságyás



Alapfelszereltség: az összes mérethez és kiszereléshez

- Beépített rágszálók elleni védelem üvegszál szövetből
- Öntözőcső előkészítés







Méret	Külső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Térfogat (l)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód			Ajánlott fogyasztói ár**
					ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
1x0,5	102 x 53 x 77	340	34,6	2	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1	170.300,00
1x1	102 x 102 x 77	695	43,2	2	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3	191.700,00
1,5x0,5	152 x 53 x 77	515	41,3	2	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2	213.000,00
1,5x1	152 x 102 x 77	1060	49,9	2	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3	230.100,00
1,5x1,5	152 x 152 x 77	1620	56,6	2	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0	277.100,00
2x0,5	201 x 53 x 77	685	51,2	2	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0	234.400,00
2x1	201 x 102 x 77	1450	59,8	2	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2	255.700,00
2x2	201 x 201 x 77	2900	76,4	2	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0	341.100,00
L2x1	201 x 201 x 77	2780	82,6	4	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1	383.800,00

Tartozékok	Méret	Súly (kg)	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
			ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Közbenső padló	Csökkenti a magaságyáshoz szükséges földmennyiséget, feltöltési mennyiség max. 22 cm, mérettől függően 1-4 elemből áll.					
	1x0,5	3,9	-	-	9003414 65042 8	25.600,00
	1x1	6,5	-	-	9003414 65046 6	38.400,00
	1,5x0,5	5,3	-	-	9003414 65045 9	34.200,00
	2x0,5	6,3	-	-	9003414 65043 5	38.400,00
	1,5x1	15,5	-	-	9003414 65049 7	59.800,00
	2x1	20,3	-	-	9003414 65047 3	68.300,00

Melegágy-feltét Hatékony fagyvédelem a 4 db könnyen elcsúsztatható dupla panelnek köszönhetően, amelyek könnyen eltávolíthatók. Viharálló, és esővízelvezetővel ellátott.						
	2x1	21,1	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8	149.400,00

Csiga elleni védelem Védőkonstrukció, könnyedén felhelyezhető a magaságyásra.						
	1x0,5	3,2	9003414 16349 2 B130901	9003414 16351 5 B180901	9003414 16350 8 B140901	34.600,00
	1x1	3,9	9003414 16370 6 B130902	9003414 16372 0 B180902	9003414 16371 3 B140902	40.600,00
	1,5x0,5	4,1	9003414 16367 6 B130903	9003414 16369 0 B180903	9003414 16368 3 B140903	40.600,00
	2x0,5	4,9	9003414 16355 3 B130904	9003414 16357 7 B180904	9003414 16356 0 B140904	42.700,00
	1,5x1	4,8	9003414 16364 5 B130905	9003414 16366 9 B180905	9003414 16365 2 B140905	42.700,00
	2x1	5,6	9003414 16352 2 B130906	9003414 16354 6 B180906	9003414 16353 9 B140906	47.000,00
	1,5x1,5	5,6	9003414 16361 4 B130907	9003414 16363 8 B180907	9003414 16362 1 B140907	47.000,00
	2x2	7,2	9003414 16373 7 B130908	9003414 16375 1 B180908	9003414 16374 4 B140908	49.900,00

Fűnyíró szegély Padlókeretből és fűnyíró szegélyből áll. A fűnyíró szegély a padlókeretre felszerelve kerül a füves területre (utólag nem építhető be). Szélesség: 6,7 cm						
	1x0,5	6	9003414 16399 7 B130921	9003414 16401 7 B180921	9003414 16400 0 B140921	55.500,00
	1x1	7,1	9003414 16396 6 B130922	9003414 16398 0 B180922	9003414 16397 3 B140922	68.300,00
	1,5x0,5	8,4	9003414 16393 5 B130923	9003414 16395 9 B180923	9003414 16394 2 B140923	68.300,00
	2x0,5	9,4	9003414 16382 9 B130924	9003414 16384 3 B180924	9003414 16383 6 B140924	72.600,00
	1,5x1	9,2	9003414 16390 4 B130925	9003414 16392 8 B180925	9003414 16391 1 B140925	72.600,00
	2x1	10,5	9003414 16379 9 B130926	9003414 16381 2 B180926	9003414 16380 5 B140926	81.100,00
	1,5x1,5	10,4	9003414 16385 0 B130927	9003414 16387 4 B180927	9003414 16386 7 B140927	81.100,00
	2x2	13	9003414 16376 8 B130928	9003414 16378 2 B180928	9003414 16377 5 B140928	93.900,00
	L2x1	13,2	9003414 16408 6 B130932	9003414 16410 9 B180932	9003414 16409 3 B140932	106.700,00

Tartozékok	Méret	Súly (kg)	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
			ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Lugas rács (1 db) Két oldalsó oszlopot és egy lugas rácsot tartalmaz. Nem kombinálható a Melegágy-feltéttel vagy a Csiga elleni védelemmel. Magasság: 91 cm						
	1 m-es oldala	13,1	9003414 16436 9 B130940	9003414 16438 3 B180940	9003414 16437 6 B140940	98.200,00
	1,5 m-es oldala	22,9	9003414 16439 0 B130941	9003414 16441 3 B180941	9003414 16440 6 B140941	115.300,00
	2 m-es oldala	19,6	9003414 16442 0 B130942	9003414 16444 4 B180942	9003414 16443 7 B140942	128.100,00
Lugas rács az L-alakhoz (2 db) Két oldalsó, és egy sarokoszlopból, valamint két lugas rácsból áll. Nem kombinálható a Melegágy-feltéttel vagy a Csiga elleni védelemmel. Magasság: 91 cm						
	1x1	24,5	9003414 16445 1 B130945	9003414 16447 5 B180945	9003414 16446 8 B140945	187.800,00
	1,5x1,5	44,1	9003414 16448 2 B130946	9003414 16450 5 B180946	9003414 16449 9 B140946	209.200,00
	2x2, L2x1	52,4	9003414 16451 2 B130947	9003414 16453 6 B180947	9003414 16452 9 B140947	251.900,00
Belátásvédő elem (1 db) Két oldalsó oszlopot és egy belátásvédő elemet tartalmaz. Nem kombinálható a Melegágy-feltéttel vagy a Csiga elleni védelemmel. Magasság: 91 cm						
	1 m-es oldala	15,4	9003414 16457 4 B139901	9003414 16459 8 B189901	9003414 16458 1 B149901	106.700,00
	1,5 m-es oldala	19,9	9003414 16460 4 B139902	9003414 16462 8 B189902	9003414 16461 1 B149902	123.800,00
	2 m-es oldala	25,1	9003414 16463 5 B139903	9003414 16465 9 B189903	9003414 16464 2 B149903	136.600,00
Belátásvédő elem az L-alakhoz (2 db) Két oldalsó oszlopot, egy sarokállványt és két belátásvédő elemet tartalmaz. Nem kombinálható a Melegágy-feltéttel vagy a Csiga elleni védelemmel. Magasság: 91 cm						
	1x1	29,1	9003414 16466 6 B139905	9003414 16468 0 B189905	9003414 16467 3 B149905	187.800,00
	1,5x1,5	38,1	9003414 16469 7 B139906	9003414 16471 0 B189906	9003414 16470 3 B149906	209.200,00
	2x2, L2x1	48,5	9003414 16472 7 B139907	9003414 16474 1 B189907	9003414 16473 4 B149907	251.900,00
Belátásvédő elem akrilüveggel (1 db) Két oldalsó oszlopot és egy akrilüveges belátásvédő elemet tartalmaz. Nem kombinálható a Melegágy-feltéttel vagy a Csiga elleni védelemmel. Magasság: 91 cm						
	1 m-es oldala	15,3	9003414 16475 8 B139911	9003414 16477 2 B189911	9003414 16476 5 B149911	128.100,00
	1,5 m-es oldala	19,9	9003414 16478 9 B139912	9003414 16480 2 B189912	9003414 16479 6 B149912	149.400,00
	2 m-es oldala	24,5	9003414 16481 9 B139913	9003414 16483 3 B189913	9003414 16482 6 B149913	170.800,00
Belátásvédő elem az L-alakhoz (2 db) Két oldalsó oszlopot, egy sarokállványt és két akrilüveges belátásvédő elemet tartalmaz. Nem kombinálható a Melegágy-feltéttel vagy a Csiga elleni védelemmel. Magasság: 91 cm						
	1x1	28,9	9003414 16484 0 B139915	9003414 16486 4 B189915	9003414 16485 7 B149915	239.100,00
	1,5x1,5	38,1	9003414 16487 1 B139916	9003414 16489 5 B189916	9003414 16488 8 B149916	281.700,00
	2x2, L2x1	47,3	9003414 16490 1 B139917	9003414 16492 5 B189917	9003414 16491 8 B149917	320.200,00
Megjegyzés: Szélnek kitett helyeken a belátásvédelemmel ellátott termék erősen hajlamos a felborulásra, ezért elengedhetetlen, hogy megfelelően rögzítse a talajba a mellékelt rögzítőanyagok segítségével. Ennek elmulasztása maga a termék és/vagy a környezetben lévő tárgyak károsodását okozhatja.						

Komposztáló MonAmi®



Alapfelszereltség:

- 2 szellőzőcső
- Beépített rágcsálók elleni védelem üvegszálás szövetből
- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval

Külső méret Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Térfogat (l)	Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
				sötétszürke-metál	
102 x 102 x 84	725	62,9	3	9003414 65026 8	341.100,00

Virágágyás Belvedere®






Alapfelszereltség:







- Praktikus köztés padlóval sötétszürke-metál színben
- Öntözőcső előkészítés

Magasság	Méret	Külső méret	Térfogat*	Súly	Csomagok száma	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)				(l)	(kg)	ezüst-metál	
MINI 45 cm	50 ^{MINI}	53 x 53 x 45	42	19,8	3	9003414 15888 7 B139110	9003414 15875 7 B189110	9003414 15853 5 B149110	127.600,00
	100 ^{MINI}	102 x 53 x 45	90	27,3	3	9003414 15887 0 B139113	9003414 15874 0 B189113	9003414 15852 8 B149113	149.000,00
	150 ^{MINI}	152 x 53 x 45	135	33,7	3	9003414 15885 6 B139116	9003414 15872 6 B189116	9003414 15850 4 B149116	170.300,00
	200 ^{MINI}	201 x 53 x 45	180	39,9	3	9003414 15882 5 B139125	9003414 15869 6 B189125	9003414 15847 4 B149125	213.000,00
	L100 ^{MINI}	102 x 102 x 45	130	38,8	7	9003414 15878 8 B139130	9003414 15865 8 B189130	9003414 15856 6 B149130	255.700,00
	L150 ^{MINI}	152 x 152 x 45	225	53,5	7	9003414 15877 1 B139131	9003414 15864 1 B189131	9003414 15855 9 B149131	298.400,00
	L200 ^{MINI}	201 x 201 x 45	315	66,5	7	9003414 15876 4 B139133	9003414 15863 4 B189133	9003414 15854 2 B149133	319.700,00
MIDI 61 cm	50 ^{MIDI}	53 x 53 x 61	42	23,8	3	9003414 15940 2 B139210	9003414 15919 8 B189210	9003414 15904 4 B149210	149.000,00
	100 ^{MIDI}	102 x 53 x 61	90	32,9	3	9003414 15939 6 B139213	9003414 15918 1 B189213	9003414 15903 7 B149213	170.300,00
	150 ^{MIDI}	152 x 53 x 61	135	40,6	3	9003414 15937 2 B139216	9003414 15915 0 B189216	9003414 15901 3 B149216	213.000,00
	200 ^{MIDI}	201 x 53 x 61	180	48,3	3	9003414 15934 1 B139225	9003414 15911 2 B189225	9003414 15898 6 B149225	255.700,00
	L100 ^{MIDI}	102 x 102 x 61	130	46,4	7	9003414 15930 3 B139230	9003414 15907 5 B189230	9003414 15891 7 B149230	298.400,00
	L150 ^{MIDI}	152 x 152 x 61	225	64	7	9003414 15929 7 B139231	9003414 15906 8 B189231	9003414 15890 0 B149231	341.100,00
	L200 ^{MIDI}	201 x 201 x 61	315	79,8	7	9003414 15927 3 B139233	9003414 15905 1 B189233	9003414 15889 4 B149233	405.100,00
MAXI 77 cm	50 ^{MAXI}	53 x 53 x 77	42	27,8	3	9003414 16021 7 B139310	9003414 16008 8 B189310	9003414 15953 2 B149310	149.000,00
	100 ^{MAXI}	102 x 53 x 77	90	38,5	3	9003414 16020 0 B139313	9003414 16007 1 B189313	9003414 15952 5 B149313	195.900,00
	150 ^{MAXI}	152 x 53 x 77	135	46,6	3	9003414 16018 7 B139316	9003414 16005 7 B189316	9003414 15950 1 B149316	247.200,00
	200 ^{MAXI}	201 x 53 x 77	180	57,5	3	9003414 16015 6 B139325	9003414 16002 6 B189325	9003414 15947 1 B149325	272.800,00
	L100 ^{MAXI}	102 x 102 x 77	130	54	7	9003414 16011 8 B139330	9003414 15998 3 B189330	9003414 15943 3 B149330	319.700,00
	L150 ^{MAXI}	152 x 152 x 77	225	73,6	7	9003414 16010 1 B139331	9003414 15997 6 B189331	9003414 15942 6 B149331	362.400,00
	L200 ^{MAXI}	201 x 201 x 77	315	93	7	9003414 16009 5 B139333	9003414 15996 9 B189333	9003414 15941 9 B149333	426.500,00

*töltési magasság max. 22 cm

Tartozékok	Méret*	Súly (kg)	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
			ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	
Csiga elleni védelem	Védőkonstrukció, könnyedén felhelyezhető a magasságyásra.					
	100	3,2	9003414 16349 2 B130901	9003414 16351 5 B180901	9003414 16350 8 B140901	34.600,00
	150	4,1	9003414 16367 6 B130903	9003414 16369 0 B180903	9003414 16368 3 B140903	40.600,00
	200	4,9	9003414 16355 3 B130904	9003414 16357 7 B180904	9003414 16356 0 B140904	42.700,00
Fűnyíró szegély	Padlókeretből és fűnyíró szegélyből áll. A fűnyíró szegély a padlókeretre felszerelve kerül a füves területre (utólag nem építhető be). Szélesség: 6,7 cm					
	50	4,9	9003414 16402 4 B130920	9003414 16404 8 B180920	9003414 16403 1 B140920	51.200,00
	100	6	9003414 16399 7 B130921	9003414 16401 7 B180921	9003414 16400 0 B140921	55.500,00
	150	8,4	9003414 16393 5 B130923	9003414 16395 9 B180923	9003414 16394 2 B140923	68.300,00
	200	9,4	9003414 16382 9 B130924	9003414 16384 3 B180924	9003414 16383 6 B140924	72.600,00
	L100	7,4	9003414 16414 7 B130929	9003414 16416 1 B180929	9003414 16415 4 B140929	76.400,00
	L150	10,2	9003414 16411 6 B130930	9003414 16413 0 B180930	9003414 16412 3 B140930	89.200,00
	L200	13,6	9003414 16405 5 B130931	9003414 16407 9 B180931	9003414 16406 2 B140931	102.000,00

Tartozékok	db.	Súly	EAN kód / cikkszám	Ajánlott fogyasztói ár**
		(kg)		
Műanyag virágládabetét Méret (Szél. x Mély. x Mag.) 50 x 50 x 18 cm méret 50: 1 db lehetséges; 100-as méret: 2 db lehetséges; 150-es, L100-as méret: 3 db lehetséges; 200-as méret: 4 db lehetséges; L150-es méret: 5 db lehetséges; L200-as méret: 7 db lehetséges				
	1 db.	3,2	9003414 16424 6 B170951	12.800,00
	2 db.	3,9	9003414 16427 7 B170952	17.100,00
	3 db.	4,1	9003414 16430 7 B170953	21.300,00
	4 db.	4,9	9003414 16433 8 B170954	25.600,00

Tartozékok	Méret	Súly	EAN kód / cikkszám			Ajánlott fogyasztói ár**
		(kg)	ezüst-metál	kvarcászürke-metál	sötétszürke-metál	
Lugas rács (1 db)* Két oldalsó oszlopot és egy lugas rácsot tartalmaz. Csiga elleni védelemmel nem kombinálható. Magasság: 91 cm						
	100	4,9	9003414 16436 9 B130940	9003414 16438 3 B180940	9003414 16437 6 B140940	98.200,00
	150	6	9003414 16439 0 B130941	9003414 16441 3 B180941	9003414 16440 6 B140941	115.300,00
	200	8,4	9003414 16442 0 B130942	9003414 16444 4 B180942	9003414 16443 7 B140942	128.100,00
Lugas rács az L-alakhoz (2 db) Két oldalsó, és egy sarokoszlopból, valamint két lugas rácsból áll. Csiga elleni védelemmel nem kombinálható. Magasság: 91 cm						
	L100	24,5	9003414 16445 1 B130945	9003414 16447 5 B180945	9003414 16446 8 B140945	187.800,00
	L150	44,1	9003414 16448 2 B130946	9003414 16450 5 B180946	9003414 16449 9 B140946	209.200,00
	L200	52,4	9003414 16451 2 B130947	9003414 16453 6 B180947	9003414 16452 9 B140947	251.900,00
Belátásvédő elem (1 db)* Két oldalsó oszlopot és egy belátásvédő elemet tartalmaz. Csiga elleni védelemmel nem kombinálható. Magasság: 91 cm						
	100	15,4	9003414 16457 4 B139901	9003414 16459 8 B189901	9003414 16458 1 B149901	106.700,00
	150	19,9	9003414 16460 4 B139902	9003414 16462 8 B189902	9003414 16461 1 B149902	123.800,00
	200	25,1	9003414 16463 5 B139903	9003414 16465 9 B189903	9003414 16464 2 B149903	136.600,00
Belátásvédő elem az L-alakhoz (2 db) Két oldalsó oszlopot, egy sarokállványt és két belátásvédő elemet tartalmaz. Csiga elleni védelemmel nem kombinálható. Magasság: 91 cm						
	L100	29,1	9003414 16466 6 B139905	9003414 16468 0 B189905	9003414 16467 3 B149905	187.800,00
	L150	38,1	9003414 16469 7 B139906	9003414 16471 0 B189906	9003414 16470 3 B149906	209.200,00
	L200	48,5	9003414 16472 7 B139907	9003414 16474 1 B189907	9003414 16473 4 B149907	251.900,00
Belátásvédő elem akrilüveggel (1 db)* Két oldalsó oszlopot és egy akrilüveges belátásvédő elemet tartalmaz. Csiga elleni védelemmel nem kombinálható. Magasság: 91 cm						
	100	15,3	9003414 16475 8 B139911	9003414 16477 2 B189911	9003414 16476 5 B149911	128.100,00
	150	19,9	9003414 16478 9 B139912	9003414 16480 2 B189912	9003414 16479 6 B149912	149.400,00
	200	24,5	9003414 16481 9 B139913	9003414 16483 3 B189913	9003414 16482 6 B149913	170.800,00
Belátásvédő elem az L-alakhoz (2 db) Két oldalsó oszlopot, egy sarokállványt és két akrilüveges belátásvédő elemet tartalmaz. Csiga elleni védelemmel nem kombinálható. Magasság: 91 cm						
	L100	28,9	9003414 16484 0 B139915	9003414 16486 4 B189915	9003414 16485 7 B149915	239.100,00
	L150	38,1	9003414 16487 1 B139916	9003414 16489 5 B189916	9003414 16488 8 B149916	281.700,00
	L200	47,3	9003414 16490 1 B139917	9003414 16492 5 B189917	9003414 16491 8 B149917	320.200,00
Megjegyzés: Szélnek kitett helyeken a belátásvédelemmel ellátott termék erősen hajlamos a felborulásra, ezért elengedhetetlen, hogy megfelelően rögzítse a talajba a szállítási csomagban lévő rögzítőanyagok segítségével. Ennek elmulasztása maga a termék és/vagy a környezetben lévő tárgyak károsodását okozhatja.						

*az L-alakzatokhoz is használható az egyik oldalon



Előnyök:

- Nagyon könnyen kezelhető
- Lezárható kerékpár

TIPP:

A szerszámok házak tartozékaként is kaphatók.

Figyelem: a BikeLift®-et gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják

Tartós anyagokból készült:

- Porszórta bevont alumínium
- Csiszolt rozsdamentes acéllemez
- Üvegszállal megerősített poliamid
- Karbantartásmentes acélrugókkal
- Gumirozott kampók, hogy megvédjék a kerékpárfelnt



BikeLift változatok	Külső méret		Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód		Ajánlott fogyasztói ár**
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)				sötétszürke-metál		
Falra szerelés esetén (tégla, beton, fa...), a csomag tartalmazza a rögzítéshez szükséges tipliket és csavarokat							
A Standard	16 x 38 x 180		9,5	1	9003414 49054 3		170.300,00
B Oldalra elfordítható	16 x 53 x 182		13	2	9003414 49055 0		213.000,00



A Standard

- A tiplik és csavarok segítségével a falra rögzíthető (tégla, beton, fa...)



B Oldalra elfordítható

- A forgatható változatnál a kerékpár oldalirányba a falhoz hajtható.
- A tiplik és csavarok segítségével a falra rögzíthető (tégla, beton, fa...)

Tartozékok	Variáció	Külső méret		Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód		Ajánlott fogyasztói ár**
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)				sötétszürke-metál		
Szerelőpanel a konnektorhoz								
Különösen praktikus elektromos kerékpárokhoz! A BikeLift® összes változatára felszerelhető. Konnektor nélkül.								
	Minden változattal kombinálható	10 x 12 x 4		0,2	1	9003414 49059 8		8.500,00

Utólagosan beszerelhető szett a meglévő BikeLift®-hez	Külső méret		Súly (kg)	Csomagok száma	EAN-kód		Ajánlott fogyasztói ár**	
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)				sötétszürke-metál			
Elfordítható								
A standard BikeLift kiegészítése oldalra fordítható változattá. Mind a Biohort szerszámok házában, mint pedig a falra rögzíthető.								
Standard BikeLift® esetén	Méretek lásd fent "Elfordítható"		3,5	1	9003414 49056 7		42.700,00	
Szerszámok házakhoz való összeszerelési szett								
Lehetővé teszi a Biohort szerszámok házában történő felszerelést, amennyiben egy falra szerelhető BikeLift®-et vásároltak. Kompatibilis a "standard" és a "elfordítható" változatokkal. Az Európa szerszámok házában az elfordítható változattal ellátott BikeLift® csak középre, a hátsó falra rögzíthető.								
HighLine®, Panorama®, AvantGarde®, Európa szerszámok házakhoz	Méretek: változattól függően		1	1	9003414 49057 4		42.700,00	
Oldaltető a Neo szerszámok házához	Méretek: változattól függően		1,6	1	9003414 49058 1		42.700,00	



Szinte bármilyen kerékpárhoz illik.

Ellenőrizze kerékpárját:

- Teljes magasság felni + gumibroncs: max. 77 mm (3.0")
- Gumibroncs szélessége: max. 77 mm (3.0")
- Gumibroncs külső átmérője: max. 74 cm (29")
- Kerékpár hossza: max. 1,95 m.
- Kerékpár súlya: max. 30 kg
- A hátsó sárvédő és a csomagtartó szélei nem nyúlhatnak túl a gumibroncsra.

CleanLine tisztítószer

CleanLine	Térfogat	Csomagok száma	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár**
Univerzális tisztító Zsír, olajat, algát és bármilyen egyéb szennyeződést erős oldóereje révén könnyedén eltávolít. Szenny- és víztaszító felületet képez (lótusz hatás). Tökéletes az ujjlenyomatok eltávolításához összeszerelés után.	1000 ml	1	9003414 99000 5	14.900,00
Állagmegőrzés Védje Biohort termékét a környezeti hatásoktól, hogy a selymes matt ragyogás is megmaradjon.	750 ml	1	9003414 99100 2	16.600,00
Megtakarítási készlet (Univerzális tisztító + állagmegőrzés)	1000 ml + 750 ml	1	9003414 99200 9	20.900,00