



STAURAUM-LÖSUNGEN

FÜR DEN GARTEN | 2022













Ihre nachhaltige Zufriedenheit steht bei Biohort im Mittelpunkt.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Biohort-Produkte bieten beste Qualität, Funktionalität und Sicherheit. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen besonders die Langlebigkeit und Wartungsfreiheit unserer Stauraumlösungen.

Biohort Gartengerätehäuser bewähren sich seit über 45 Jahren im dauerhaften Outdoor-Einsatz. Wir sind ein österreichischer Produktionsbetrieb mit bestens ausgebildeten Facharbeitern. Wir verarbeiten nur hochwertiges Material von geprüften Lieferanten. Unser feuerverzinktes Stahlblech kommt von renommierten Stahlwerken in Deutschland und Österreich, denen auch deutsche Premium-Autohersteller vertrauen. Guten Gewissens gewähren wir daher 20 Jahre Garantie gegen Korrosion.

Völlig sorgenfrei wird mit Biohort auch die Umsetzung Ihrer Gartenideen: Mit den Fundamentlösungen SmartBase und SmartBase^{PLUS}, der kostenlosen Lieferung und dem Montageservice wird unser Angebot zu einer echten Komplettlösung vervollständigt. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 04.

Durchdachtes Design und der hohe österreichische Qualitätsstandard in der Verarbeitung schaffen Produkte, mit denen Sie jahrzehntelang Freude haben

Dafür verbürgen wir uns persönlich.

Geschäftsführender Gesellschafter

6 **GERÄTEHÄUSER**

- HighLine®
- Panorama®
- AvantGarde®
- Europa
- Geräteschrank
- Zubehör
- Fundamentlösungen SmartBase / SmartBasePLUS
- CasaNova®

GARTENBOXEN

- Terrassenschrank Romeo®
- StoreMax®
- HighBoard
- LoungeBox®
- FreizeitBox

FAHRRAD-GARAGEN

- MiniGarage
- StoreMax®
- HighBoard

MÜLLTONNEN-BOXEN

- Alex® 52
- StoreMax®
- HighBoard

GARTEN-HELFER

- HochBeet
- Pflanzbeet Belvedere®
- Zubehör
- Pflanzkasten-System DaVinci®
- Sichtschutz
- Komposter MonAmi®
- Brennholzlager WoodStock®
- Robotergarage Charly®

DETAILINFORMATIONEN

- Qualität & Garantie










Technische Daten

DAS BIOHORT

RUNDUM-SORGLOS-PAKET



Alles aus einer Hand

Wir garantieren mit hochqualitativen Produkten nachhaltige Zufriedenheit. Außerdem unterstützen wir Sie mit lückenlosen Serviceleistungen.

Unsere **Kundenserviceabteilung** kümmert sich immer schnellstmöglich persönlich um Ihre Anliegen – unabhängig von der Größe des betroffenen Produktes.

Durch unsere geschulten **Montagepartner** können wir außerdem den Komfort eines fachgerechten Aufbaus garantieren.

Die **Fundamentlösungen** SmartBase und SmartBase^{PLUS} sind für alle Gerätehäuser verfügbar und sind schneller und sauberer errichtet als kostspielige Betonfundamente.

Gemeinsam mit unseren Online-Tools wie z.B. dem **Produkt-konfigurator** bietet Biohort den vollständigsten Service am Markt!

DAFÜR **STEHEN WIR!**




Qualität

- 20 Jahre Garantie, Details siehe Seite 76
- feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- Schrauben und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl
- lebenslange Wartungsfreiheit
- regenwasserdicht
- · Produktion in Österreich



Stabilität

- doppelte Blechstärke gegenüber Billiganbietern
- · optimale konstruktive Ausführung
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²



Service

- · Lieferung frei Haus im Preis inkludiert
- kurze Lieferzeit
- Aufbauanleitung mit Fotos / 3D-Darstellungen und Videos für einfachen Zusammenbau
- · Beratung durch Biohort-Serviceteam
- Montageservice auf Anfrage



Sicherheit

- Verriegelung mit Zylinderschloss
- unbrennbar



Funktionalität

- umfangreiche Grundausstattung
- bedienungsfreundlich
- · große Auswahl an Zubehör
- · vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



LIEFERUNG FREI HAUS

Versandfertig innerhalb von 2 bis 4 Werktagen!*

Wir liefern direkt zu Ihnen nach Hause (frei Bordsteinkante). Die Lieferadresse muss mit einem 38 t-LKW (Zufahrt mind. 3 m breit) erreichbar sein.

*bei Lagerware, ausgenommen Nebengebäude CasaNova®



MONTAGESERVICE

Biohort vermittelt Ihnen gerne einen Montagepartner, der den Aufbau fachgerecht für Sie erledigt. Mehr Infos zur Montage sowie die Montage-Richtpreise finden Sie unter:

biohort.com/service/ montageservice



BIOHORT FUNDAMENT-LÖSUNGEN

Die Fundamentlösungen SmartBase und SmartBase^{PLUS} bilden eine stabile Grundlage für Biohort Gerätehäuser, -schränke und die MiniGarage. Die Fundamente sind schnell zu montieren und sturmsicher.

Mehr Infos auf S. 26 und unter:

biohort.com/service/ fundamenttipps



PRODUKTKONFIGURATOR

Der Biohort 3D-Konfigurator visualisiert mit wenigen Klicks jedes Produkt samt individuell gewünschtem Zubehör und berechnet den Preis gleich mit. Und damit nicht genug: Die praktische "augmented reality"-Funktion ermöglicht es Ihnen, das Produkt virtuell via Smartphone oder Tablet direkt in Ihrem Garten zu platzieren.

biohort.com/service/konfigurator







Neo



HighLine®



Panorama®



AvantGarde®



Europa



Geräteschrank



28 CasaNova®



NEUE GRÖSSEN ab 2022

Neo

REVOLUTION IN DESIGN & FUNKTIONALITÄT

Das Beste aus jahrzehntelanger Erfahrung – das Biohort Top-Produkt

Glatte Wandoberflächen und das elegante Lichtband in der Tür prägen den modernen Look. Zusätzliche Lichtpaneele können dank eigens entwickeltem Paneelsystem flexibel eingebaut werden. Für angenehme Atmosphäre sorgen neben der Holzuntersicht zur Luftfeuchte-Regulierung die optionale Innenwandverkleidung in Weiß und die Isolierung.







dunkelgrau-

Ein- oder zweifarbig erhältlich (für die Tür und das Dach kann ohne Aufpreis eine Zweitfarbe gewählt werden).

quarzgrau-



Gr. 2B, dunkelgrau-metallic mit Seitendach Rück- und Seitenwände als Sichtschutz separat erhältlich (siehe Zubehör S. 22). Tipp: Auch Lichtpaneel und FloraBoard sind für das Seitendach erhältlich.

Sicherheit:

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²

Funktionalität:

- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- optionale Innenwandverkleidung und Isolierung
- integrierter Wasserablauf

Grundausstattung:

- Lichtelement in der Standardtür
- Holzdecke aus Dreischichtplatten mit Dachfolie aus 1,5 mm EPDM
- Regenfallrohr (2 Stk.)
- Werkzeughalter (2 Stk.)
- Gerätehalter (2 Stk.)
- Regalböden (2 Stk.)




Optionales Zubehör finden Sie auf den Seiten 20 – 25.

Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Standardtür (Türanschlag rechts): 83 x 200 cm (B x H) - seitlicher Einbau der Standardtür

Doppeltür: 167 x 200 cm (B x H) – ab einer Breite von 236 cm auch seitlicher Einbau der

Die blauen Balken zeigen die mögliche Anbauseite (ab Gr. 2A) eines optionalen Seitendaches. Details siehe Seite 22.



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf S. 77 - 79.



HighLine®


VORBILD IN TECHNIK UND DESIGN

Das Gerätehaus HighLine® erfüllt höchste Ansprüche

Edles Industriedesign in beeindruckender Form: Mit dem modernen Flachdach und der integrierten Rundum-Oberlichte setzt das HighLine® starke Akzente. Für optimale Sicherheit sorgt die 3-fach Verriegelung mit einem robusten Zylinderschloss. Der Türflügel wird mittels Gasdruckfeder halbautomatisch geöffnet und geschlossen. Das Gerätehaus HighLine® ist absolut wartungsfrei!



(Dachoberfläche immer quarzgrau-metallic)





metallic



Gr. H3. silher-metallic mit Seiter

Gr. H3, silber-metallic mit Seitendach Rück- und Seitenwände als Sichtschutz separat erhältlich (siehe Zubehör S. 22).

Gasdruckfeder

Funktionalität:

5/4-Zoll-Schlauch

auf beiden Seiten

Sicherheit:

3-fach Verriegelung mit

Edelstahl-Drückergarnitur

• hohe Schneelast bis 150 kg/m²

• sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12

• integrierte Dachrinne mit Anschluss für

· Dachrinne mit integriertem Laubfänger

umlaufendes Acrylglas-Lichtband

komfortable Türöffnung mit

- Werkzeughalter (2 Stk.)
- Gerätehalter (4 Stk.)

Grundausstattung:

 Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.)


Optionales Zubehör finden Sie auf den Seiten 20 – 25.

Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Türöttnung:

Standardtür (Türanschlag rechts): $76 \times 182 \text{ cm}$ (B \times H) Doppeltür: $155 \times 182 \text{ cm}$ (B \times H)

Die blauen Balken kennzeichnen die Regenrinnen bzw. zeigen die mögliche Anbauseite (ab Gr. H2) eines optionalen Seiten-/Vordaches. Details siehe Seite 22. Die strichlierten Linien kennzeichnen den Dachvorsprung.



TIPP: Sie können das HighLine® ab Gr. H2 ganz nach Ihren Bedürfnissen drehen und die Standardtür kann in jeder Seitenwand eingebaut werden. Ab Gr. H4 ist auch ein seitlicher Einbau der Doppeltür möglich.



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf S. 80 - 81.

metallio



Panorama®

MEHR LUX FÜR INNEN

Lichtstärke in ihrer schönsten Form

Die umlaufende Oberlichte aus Acrylglas verleiht dem Gerätehaus Panorama® eine moderne Leichtigkeit, mit der sich dieses Satteldachmodell flexibel in jedes Gartenumfeld einfügt. Die bewährte Biohort-Qualität in Material und Verarbeitung sowie die individuellen Ausstattungsoptionen und die verschiedenen Größenvarianten machen das Panorama® zum perfekten Gerätehaus für hohe Ansprüche.



quarzgrau-

metallic



metallic

dunkelgrau-



Gr. P2, quarzgrau-metallic Die Standardtür kann ab Größe P2 in jeder Seitenwand eingebaut werden.

Sicherheit:

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²

Funktionalität:

- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll-Schlauch
- Dachrinne mit integriertem Laubfänger auf beiden Seiten
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder

Grundausstattung:

- umlaufendes Acrylglas-Lichtband
- Werkzeughalter (2 Stk.)
- Gerätehalter (4 Stk.)
- Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.)


Optionales Zubehör finden Sie auf den Seiten 20 – 25.

Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Standardtür (Türanschlag rechts): 76 x 182 cm (B x H) – ab Gr. P2 auch seitlicher Einbau der Standardtür möglich.

Doppeltür: 155 x 182 cm (B x H) – ab Gr. P4 auch seitlicher Einbau der Doppeltür möglich.

Die strichlierten Linien kennzeichnen den Dachvorsprung.



metallio



AvantGarde®

FÜR MODERNE ARCHITEKTUR


Pultdach-Gerätehaus in bester Qualität

Das AvantGarde® macht seinem Namen alle Ehre. Es ist ein äußerst $stabiles\,Metallger\"{a}te haus, das\,den\,Anspr\"{u}chen\,moderner\,Architektur$ gerecht wird. Sein gefälliges Aussehen und seine vielen praktischen Vorzüge für den täglichen Gebrauch garantieren ungetrübte Freude. Die lebenslange Wartungsfreiheit spart Geld und kostbare Freizeit.



quarzgrau-

metallic



metallic

Gr. A3, quarzgrau-metallic mit schmaler

Sicherheit:

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²

Funktionalität:

- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll-Schlauch
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder

Grundausstattung:

- Acrylglasoberlichte mit Dachvorsprung
- Werkzeughalter (2 Stk.)
- Gerätehalter (4 Stk.)
- Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.)


Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Standardtür (Türanschlag rechts): 76 x 182 cm (B x H)

Doppeltür A1-A4: 139 x 182 cm (B x H)

Doppeltür A5-A8: 155 x 182 cm (B x H) – ab Gr. A7 auch seitlicher Einbau der Doppeltür


Die strichlierten Linien kennzeichnen den Dachvorsprung.





Optionales Zubehör finden Sie auf den Seiten 20 – 25.

metallic



Europa

QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

Alles in bester Ordnung mit dem **Biohort-Klassiker**

Jahrzehntelang bewährt und noch immer sehr beliebt! Vom Gerätehaus "Europa" wurden über 150.000 Stück verkauft und die stolzen Besitzer haben ihre Freude daran. Die hohe Stabilität, die langlebigen Materialien und die Wartungsfreiheit sind die Gründe dafür. Die funktionelle Ausstattung erleichtert die Arbeit und schafft Ordnung. Eine umfangreiche Grundausstattung und durchdachtes Zubehör erfüllen alle Wünsche.




quarzgrau-

metallic



metallic







Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²

Funktionalität:

- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 1-Zoll-Schlauch
- Zusatztür und extrabreite Doppeltür optional (siehe Zubehör auf S. 22)

Grundausstattung:

- integriertes Ordnungssystem am Türinnenflügel (inkl. 6 Aufhängehaken)
- Gerätehalter (4 Stk.)
- Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.)
- zwei Extra-Anbauwinkel für die Wandmontage (bei Gr. 2A und Gr. 4A)
- Windhaken zum Fixieren der geöffneten Türen




Optionales Zubehör finden Sie auf den Seiten 20 – 25.


Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

135 x 170 cm (B x H) – ab Gr. 2A auch außermittiger Einbau der Doppeltür möglich, bei den Hausgrößen 2, 3, 4, 5, 6 und 7 seitlicher Einbau der Doppeltür möglich.

Die strichlierten Linien kennzeichnen den Dachvorsprung.



metallio



Geräteschrank

KLEIN ABER FEIN


Schöner Schrank mit hohem Nutzwert

Wo Raum knapp ist, zeigt er seine Klasse. Im Garten, auf der Terrasse, in der Garage oder auf dem Balkon behütet und ordnet er, ohne Ihren Lebensraum einzuschränken. Mit dem Biohort-Geräteschrank können Sie Gartengeräte, Griller, Gartenmöbel u.Ä. regenwassergeschützt und diebstahlsicher verstauen. Er fügt sich durch die kompakte Größe und dank seines eleganten Designs harmonisch in seinen Standort ein.



quarzgrau-

metallic



metallic







Gr. 230, quarzgrau-metallic mit Alu-Bodenplatte und Alu-Bodenrahmen

- unsichtbare, integrierte Durchlüftung
- regenwasserdicht

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss
- unbrennbar

Grundausstattung:

- integriertes Ordnungssystem am Türinnenflügel (inkl. 6 Aufhängehaken)
- Gerätehalter (4 Stk.)
- Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.)
- Windhaken zum Fixieren der geöffneten Türen

Größen (in cm, Außenmaße)

Gr. 90: 65 x 170 cm (B x H), Gr. 150 und 230: 135 x 170 cm (B x H)



Optionales Zubehör finden Sie auf den Seiten 20 – 25.

silber-

metallic

⊘	GRUNDAUSSTATTUNG OPTIONALES ZUBEHÖR	Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Geräteschrank
01	Gerätehalter Konstruiert zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen etc. (Traglast: 10 kg) Grundausstattung: 4 Stück, (Ausnahme Gerätehaus Neo: 2 Stück).	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
02	Regalböden / Regalsteher Grundausstattung: 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm, Traglast: 15 kg pro Regalboden) und 2 Regalsteher. (Ausnahme Gerätehaus Neo: Hier werden keine Regalsteher benötigt). Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich. (Ausnahme Gerätehaus Neo: Regalböden mit 26 cm bzw. 44,5 cm Tiefe).	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
03	Werkzeughalter Grundausstattung: 2 Werkzeughalter. Zur Befestigung auf der Innenseite des Türflügels. Max. 4 Werkzeughalter je Türflügel möglich.		⊘	⊘	⊘		
04	Regenfallrohr-Set Zwei Metall-Fallrohre in Hausfarbe mit Auslaufbogen inkl. Befestigungsmaterial.	\bigcirc	•	•	•	•	· · · · ·
05	Haken-Set Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken sowie einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher* eingehängt wird.	•	•	•	•	•	•
06	Elektro-Montagepaneel Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen in variablen Positionen (ohne abgebildete Elektroausstattung).	•	•	•	•	•	•
07	LED-Leuchte Akkubetriebene Leuchte mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter; magnetische Anbringung möglich; inkl. USB-Ladekabel.	•	•	•	•	•	•
08	Einhängesack Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher*. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Größe (B x T x H): 67 x 34 x 20 cm (Ausnahme Gerätehaus Neo: 55 x 34 x 20 cm).	•	•	•	•	•	•
09	Klapptisch Der platzsparende Klapptisch wird in 2 Regalsteher* eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg, Größe: 69 x 58 cm.		•	•	•	•	•
10	Bodenschwellen-Rampe Für Außenseite und Innenseite, für bequemes Überfahren der Bodenschwelle, nur bei Alu-Bodenrahmen und Doppeltür möglich, Belastbarkeit max. 200 kg, Länge: 135 cm (Ausnahme Gerätehaus Neo: 163,5 cm)	•	•	•	•	•	•
11	Fahrradaufhängung "BikeMax" Gerätehaus Europa: 6-fach höhenverstellbar, für Fahrräder bis 26 Zoll mit einer Reifenstärke von max. 5cm und einem Gewicht von max. 25 kg. Gerätehaus Neo, AvantGarde®, HighLine®, Panorama®: 8-fach höhenverstellbar für Fahrräder bis 29 Zoll. Absperröse für Fahrradschlösser integriert.	•	•	*	•	*	
12	Fahrradständer "BikeHolder" Optimales Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel. Die Grundplatte wird in 2 Regalsteher* eingehängt. Schnelles und einfaches Fixieren der Fahrradreifen für max. 3 Fahrräder pro "BikeHolder".	*	•	•	•	•	


^{*} Regalsteher nicht im Lieferumfang enthalten. Ausnahme Gerätehaus Neo: Hier werden keine Regalsteher benötigt.
** Achtung: Gerätehaus Neo hat keine Sicken wie die anderen Gerätehäuser, dies wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt.



01 **Gerätehalter**



02 Regalböden/Regalsteher



03 Werkzeughalter



04 Regenfallrohr-Set



05 Haken-Set



06 Elektro-Montagepaneel



07 **LED-Leuchte**



08 Einhängesack



09 Klapptisch



10 Bodenschwellen-Rampe



11 Fahrradaufhängung "BikeMax"



12 Fahrradständer "BikeHolder"

Technische Daten sowie **Detailinformationen** finden Sie auf den Seiten 77 – 87.

⊘	GRUNDAUSSTATTUNG OPTIONALES ZUBEHÖR	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Geräteschrank
13	Doppeltür Erleichtert Ihnen das Ein- und Ausfahren mit großen Geräten. Der 2. Türflügel ist innen mit einer Drehverriegelung und mit einer Gasdruckfeder (Ausnahme Gerätehaus Europa und Geräteschrank) ausgestattet.	•	•	•	•		\bigcirc
14	Zusatztür Im Lieferumfang der Zusatztür sind eine Edelstahl-Drückergarnitur mit Normzylinder, eine 3-fach Verriegelung, eine Gasdruckfeder, Scharniere, zwei Werkzeughalter sowie die passenden seitlichen Türanschlagbleche enthalten. Der Türanschlag ist rechts und auf Anfrage auch links möglich. Ihr Gerätehaus "Europa" kann mit zusätzlichen Standardtüren (z. B. für den Einbau in der Seitenwand) ausgestattet werden. Außerdem können Sie eine extrabreite Tür mit den Maßen 171 x 170 cm zusätzlich oder statt der Standardtür bestellen (nur außermittiger Einbau).*	•	•	•	•	•	
15	Hausverlängerung Europa* Für die Häuser mit den Breiten 244 cm bzw. 316 cm stehen Verbindungsmodule zur Verfügung. Somit können zwei Gerätehäuser der Länge nach zu einem großen Haus zusammengefügt werden. Die Giebel der beiden Häuser werden an der Verbindungsstelle mit Profilen unterstützt und verbunden. Die Durchgangshöhe beträgt hier 170 cm (wie Türhöhe).					*	
16	FloraBoard Zwei Steher in der Farbe des Gerätehauses werden an der Außenwand angeschraubt und die Blumenkästen in beliebiger Höhe eingehängt. Kunststoffeinsätze zur einfacheren Bepflanzung werden standardmäßig mitgeliefert. Tipp: Für das Gerätehaus Neo ist das FloraBoard auch für das Seitendach mit Seiten- oder Rückwand erhältlich.	•	*	*	*		
17	Lichtpaneel Das getönte Lichtpaneel aus Acrylglas (Maße: 28 x 207 cm) ist in einem Metallrahmen verbaut und kann flexibel in jede Seitenwand eingebaut werden, jedoch nicht nebeneinander. Tipp: Auch für das Seitendach mit Seiten- oder Rückwand ist das Lichtpaneel erhältlich.	•					
18	Innenverkleidung Die grauweißen Innenwandpaneele werden einfach in den Seitenwänden eingehängt und verschraubt.	•					
19	Isolierung Die Innenwandverkleidung kann zusätzlich noch mit einer 40 mm starken Isolierung (Styroporplatten) ausgestattet werden, wodurch sich viele neue Nutzungsmöglichkeiten für das Gerätehaus eröffnen.	•					
20	Fensterelement Das Seitenwandelement mit Metallrahmen-Ausstellfenster (Kunststoffglas) bringt Tageslicht ins Gerätehaus Europa (Fensteröffnung 50 x 60 cm).					•	
21	Seitendach Das Seitendach wird am Gerätehaus Neo (ab Gr. 2A) wahlweise ein- oder beidseitig – fixiert. Die Breite des Seitendaches liegt bei 3 m. Die Alu-Stützen sind mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet. Zwei Regenfallrohre sind inkludiert. Das Seitendach wird am Gerätehaus HighLine® (ab Gr. H2) jeweils an der Seite mit der Regenrinne – wahlweise ein- oder beidseitig – fixiert. So entsteht eine überdachte Freifläche im Ausmaß der einfachen/doppelten Grundfläche des Gerätehauses. Die Alu-Stützen sind mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet. Das Regenfallrohr ist inkludiert. Das Seitendach für das Gerätehaus Europa kann wahlweise links, rechts oder beidseitig angebaut werden. Der Bausatz enthält die Stützen, ein kurzes Regenfallrohr und das Befestigungsmaterial (nicht für Größe 1 und Größe 2A erhältlich).	*	•			*	
22	Seiten- und Rückwand für Seitendach Gerätehaus HighLine®/Neo Wahlweise werden eine Rückwand und/oder eine Seitenwand am Seitendach des Gerätehauses HighLine® (ab Gr. H2)/Neo (ab Gr. 2A) angebracht. Sie sind in der Farbe des Hauses erhältlich.	•	•				

^{*} Preis auf Anfrage 22





14 Zusatztür/ 15 **Hausverlängerung**





16 FloraBoard





17 Lichtpaneel für Gerätehaus Neo



19 Isolierung für Gerätehaus Neo (unsichtbar)



20 Fensterelement für Gerätehaus Europa



21 Seitendach für Gerätehaus Neo



21 **Seitendach für Gerätehaus** HighLine/Europa



22 Seiten- und Rückwand für Seitendach Neo

22 Seiten- und Rückwand für Seitendach HighLine®

⊘	GRUNDAUSSTATTUNG OPTIONALES ZUBEHÖR	Neo	$HighLine^{@}$	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Geräteschran
23	Alu-Bodenrahmen Er verleiht dem Gerätehaus auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.	*	*	*	•	(*)	•
24	Alu-Bodenplatte Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgröße aus 1-5 Segmenten inkl. Verbindungsprofilen. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.	•	•	•	•	•	•
25	SmartBase Der perfekte Boden für festen Untergrund (betonierte oder gepflasterte Flächen). Leichte Bodenunebenheiten von bis zu 40 mm können ausgeglichen werden. Details siehe Seite 26 – 27.	*	*	•	•	•	*
26	SmartBase ^{PLUS} Optimale Lösung für Hangneigungen und Wiesen. Patentiertes System mit Erdschrauben zum Ausgleich von bis zu 15 cm Gefälle. Details siehe Seite 26 – 27.	•	•	•	•	•	•



23 Alu-Bodenrahmen



25 SmartBase Details siehe Seite 26 - 27.



24 Alu-Bodenplatte




26 SmartBase PLUS Details siehe Seite 26 – 27.

FUNDAMENTLÖSUNGEN







BETONFUNDAMENT

Eine armierte Beton-Fundamentplatte im Schotterbett ist ein optimales, aber auch teures Fundament. Auch bei dieser Fundamentvariante müssen Sie konstruktiv dafür sorgen, dass am Boden kein Wasser in das Gerätehaus eindringen kann. Die abgesetzte Fundamentplatte mit einer umlaufenden Stufe von 2 cm x 7 cm ist dafür die ideale Ausführung (Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte können nicht verwendet werden).

Alternativ zum Betonfundament mit der stufenförmigen Oberfläche kann auch eine durchgehend ebene Betonplatte gegossen werden. Der als Zubehör erhältliche Alu-Bodenrahmen erleichtert den Ausgleich eventueller Bodenunebenheiten. Der Alu-Bodenrahmen ermöglicht auch die Verwendung der Alu-Bodenplatte und eine Unterfütterung mit XPS-Hartschaumplatten (nicht im Lieferumfang).

PUNKTFUNDAMENT



Eine weitere Möglichkeit, Gartenhäuser auf unebenem Boden aufzustellen, ist ein Punktfundament in Verbindung mit einem Alu-Bodenrahmen.

GEHWEGPLATTEN




Eine gute und preiswerte Lösung sind im Splittbett verlegte Gehwegplatten. Wir empfehlen unbedingt die Verwendung des Alu-Bodenrahmens.

BODENRAHMEN



Mit dem **Alu-Bodenrahmen** können Sie das Gerätehaus auch auf einem Splittbett aufstellen und sturmsicher verankern (Bodenanker liegen bei). Die **Alu-Bodenplatte** dient als funktioneller Boden und wird mit (nicht im Lieferumfang).

Detailinformationen zum SmartBase und SmartBase^{PLUS} finden Sie auf den nächsten Seiten.




SmartBase

Perfekter Boden für festen Untergrund

Das Biohort SmartBase Fundament ist das ideale Fundament für uneben betonierte oder gepflasterte Flächen. Es besteht aus hochwertigen Aludielen, einem speziellen Fundamentrahmen und höhenverstellbaren Stellfüßen. So können leichte Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm ausgeglichen werden.

Montagedauer: 1 – 2 Stunden zu zweit (je nach handwerklichem Geschick und Produkt). Werkzeug*: Wasserwaage, Bohrmaschine, Gabelschlüssel SW13 und SW24.



1. Montage des Rahmens 3. Verschrauben der Stellfüße mit Untergrund

2. Stellfüße anbringen und Rahmenkostruktion ausrichten 4. Aludielen befestigen


VORZÜGE

- Ausgleich von Unebenheiten durch Stellfüße
- bei Bedarf leicht zu entfernen
- exakte Abstimmung auf alle Biohort Gerätehäuser, Geräteschränke und die MiniGarage
- Sturmsicherheit
- Belastbarkeit max. 200 kg/m²

Grundausstattung:

- Aludielen mit gerillter Oberfläche
- speziell konzipierter Fundamentrahmen
- feuerverzinkte Stellfüße
- Stellfüße mit Höhenausgleich
- integrierte Wasserbarriere zum Schutz vor Wassereintritt

Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte sind nicht mehr erforderlich!



SmartBasePLUS

Optimaler Boden für Hangneigungen und Wiesen

Im Unterschied zum SmartBase-Fundament beinhaltet das patentierte System SmartBasePLUS Erdschrauben anstelle der Stellfüße. Diese werden direkt in das Erdreich geschraubt und können Gefälle bis zu 15 cm ausgleichen (für größere Höhenunterschiede sind Verlängerungen auf Anfrage erhältlich). Hierfür sollte der Boden kompakt und frei von großen Steinen

Montagedauer: 2 – 4 Stunden zu zweit (je nach handwerklichem Geschick und Produkt). Werkzeug*: Schlagbohrmaschine, Bohrer Ø 40 x 600 mm, Wasserwaage, Bohrmaschine, Gabelschlüssel SW13 und SW24, Schaufel.



1. Bauplatz vorbereiten und Erdschrauben eindrehen 3. Rahmen positionieren und


VORZÜGE

- wenig Bodenaushub
- kein Schotterfrostkoffer erforderlich
- Ausgleich von Unebenheiten mit Erdschrauben
- bei Bedarf leicht zu entfernen
- exakte Abstimmung auf alle Biohort Gerätehäuser, Geräteschränke und die MiniGarage
- Sturmsicherheit
- Belastbarkeit max. 200 kg/m²

Grundausstattung:

- Aludielen mit gerillter Oberfläche
- speziell konzipierter Fundamentrahmen
- feuerverzinkte Erdschrauben
- mehrfach verstellbare Montageplatten
- inklusive Handeindrehwerkzeug
- integrierte Wasserbarriere zum Schutz vor Wassereintritt

Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte sind nicht mehr erforderlich!



^{2.} Montageplatten anbringen und ausrichten 4. Aludielen befestigen

^{*} nicht im Lieferumfang enthalten

^{*} nicht im Lieferumfang enthalten



CasaNova® 3x5, quarzgra







VORZÜGE

• isolierte Sandwichelemente mit einem Kern aus Styropor (EPS 20, 40 mm)

Sicherheit:

- Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- Dach- bzw. Schneelast bis zu 215 kg/m² (abzüglich der Dachbeschwerung wie z.B. Begrünung)

Funktionalität:

- gut beheizbar durch Wärmedämmung; U-Wert Seitenwände: 0,76 W/(m²K)
- Türanschlag rechts oder links frei wählbar
- große Auswahl an Zubehör für den Innenausbau
- Belüftung durch zu öffnende Acrylglas-Oberlichte
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder



CasaNova®

DESIGN, DAS SICH IHREN WÜNSCHEN **ANPASST**

Das High-End-Metallgebäude mit isolierten Seitenwänden

(mit Alu-Bodenrahmen, Außenbeleuchtung, zwei Glaselementen und Glasdo

Ob als Gerätehaus, Werkstatt oder Saunahaus – das isolierte Design-Nebengebäude CasaNova® beweist mit umfangreichen Ausstattungsvarianten einzigartige Flexibilität und passt sich exakt Ihren Vorstellungen an. Ganz gleich, ob Sie nach funktionalem Stauraum und einer Überwinterungsmöglichkeit für Pflanzen suchen oder sich eine Ruheoase im Freien schaffen wollen: Mit dem CasaNova® erfüllen sich Ihre Wünsche auf einem einzigartigen Qualitätsniveau.



silberquarzgraumetallio



dunkelgrau-

metallic

isolierte Seitenwände/Türelement Sandwichelement mit 40 mm Kern aus Styropor (EPS W20)



9 Größen, 3 Farben und unzählige Möglichkeiten

Mögliche Grundflächen von 3x2m bis 4x6m.

Dank der Modulbauweise sind Ihren Wünschen keine Grenzen gesetzt. Tor, Türen und Fenster können frei nach Ihren Vorstellungen platziert werden.

Konfigurieren Sie jetzt Ihr CasaNova®! biohort.com/3d-konfigurator

Praktische Details und viele Anwendungsgebiete



SPA und Wellness

Abb. CasaNova® 3x4, dunkelgrau-metallic mit Alu-Bodenrahmen, 2 Glaselementen, Außenbeleuchtung und Sauna als Zubehör



KFZ und Werkstatt

Abb. CasaNova® 3x5, dunkelgrau-metallic mit Deckensektionaltor, Zusatztür und Dreh-Kippfenster




Hobby und Sport

Abb. CasaNova® 3x4, dunkelgrau-metallic mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, 2.Türflügel, Außenbeleuchtung und zwei Glaselementen als Zubehör



Homeoffice/Rückzugsort

Abb. CasaNova® 3x4, dunkelgrau-metallic mit Alu-Bodenrahmen, zwei Glaselementen und Außenbeleuchtung





32 Romeo®



StoreMax®



HighBoard



LoungeBox®



FreizeitBox









Romeo®

TERRASSEN-SCHRANK

Mehr Raum für das Wesentliche

Der Terrassenschrank Romeo® schafft Raum, ohne selbst viel zu benötigen. Außerdem verwöhnt er alle Balkon- und Terrassen-Genießer mit einer individuellen Regal-Ausstattung, mittels Gasdruckfedern sanft schließenden Türen und vielen weiteren typischen Biohort-Details!



quarzgrau-

silber-

32

metallic

dunkelgraumetallic



Größen (in cm) Türöffnung: 103 x 131 cm (B x H)





OPTIONALES ZUBEHÖR



Regalböden (2 Stk.)

Feuerverzinkte Stahlböden (61 x 43 cm) – zusätzlich zu den bereits in der Grundausstattung enthaltenen Regalböden optional erhältlich.









StoreMax®

AUSSEN DESIGN INNEN PLATZ

Gartengenuss auf höchstem Niveau

Ein Garten ist eine Wohlfühloase – zumindest, wenn er aufgeräumt ist. Genau dafür bietet der StoreMax® maximalen Stauraum auf wenig Platz, der mit Regalen und Zwischenböden noch individuell eingeteilt werden kann. Ob Rasenmäher-Garage, Gartenwerkzeug-Truhe oder Stauraum für Kissen, hinter dem zweigeteilten Öffnungssystem findet sich Platz für alles!



silberquarzgraumetallio metallic



dunkelgraumetallic



Der obere Rollladen kann separat geöffnet werden.



Für das vollständige Öffnen des StoreMax® gleitet der vordere Rollladen nach hinten.

Größen (in cm)



OPTIONALES ZUBEHÖR



Eckregale-Set (passend für Größe 120 & 160)

2 Regalböden (Dreieckform) mit Regal-halter, 5-fach höhenverstellbar, nachträglich einfach ohne Werkzeug einzubauen, wahlweise links oder rechts montierbar.



Zwischenboden (passend für Größe 160 & 190)

2-teiliger Stahlboden mit Regalstützen, Traglast ca. 100 kg, auch als 2-teiliges Regal verwendbar, 5-fach höhenverstellbar, nachträglich einfach einzubauen.



(passend für Größe 190) 2 Stahlböden (72 x 24,5 cm) und

2 Regalsteher.

Regale-Set









- regenwasserdicht
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung

Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

Funktionalität:

komfortable Deckel- und Türöffnung mit

Grundausstattung:

Mülltonnen-Deckelöffner (3 Stk.)



HighBoard

HIGHLIGHT AUF DER TERRASSE

Multitalent zum Aufbewahren

Die Einsatzmöglichkeiten des HighBoard sind dank Flügeltüren und Deckelöffnung vielfältig: ob als Stauraum für Kissen, Gartenutensilien oder als ideale Ergänzung zu Ihrer Outdoor-Küche – alles ist witterungsgeschützt und ordentlich verstaut. Die edle Optik wurde von Industriedesignern entworfen und ist garantiert ein Highlight auf jeder Terrasse.

Größen (in cm) Türöffnung:

€ 1429.

Gr. 160: 140 x 100 cm (B x H) Gr. 200: 167 x 110 cm (B x H)





OPTIONALES ZUBEHÖR



Einhängesack

Der Sack aus schwarzem Polyestergeflecht bietet zusätzlichen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt. Belastbarkeit max. 10 kg.



Werkzeughalter

Zur Befestigung auf der Innenseite der Türflügel. Max. 2Werkzeughalter je Türflügel möglich.





metallic



metallic



Zwischenboden

In Silber-metallic, 9-fach höhenverstellbar. Einfach einzubauen und variabel verwendbar (z.B. als durchgehender Boden oder als Regal). Belastbarkeit max. 50 kg.



Deckelnetz

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.









- regenwasserdicht
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung
- Deckel aus Aluminium

Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

Funktionalität:

• komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder



LoungeBox®

STILVOLLE ELEGANZ

Design für hohe Ansprüche

Die LoungeBox® ist der perfekte Stauraum für Sitzkissen und viele Dinge, die sonst keinen Platz haben. Durch die ansprechende Optik passt sie perfekt auf jede Terrasse.

Größen (in cm)





OPTIONALES ZUBEHÖR



Der Sack aus schwarzem Polyestergeflecht bietet zusätzlichen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt. Belastbarkeit max. 10 kg.



Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.





metallic



metallic



Gr. 160, dunkelgrau-metallic

metallic









- regenwasserdicht
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung

Sicherheit:

 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss

Funktionalität:

 komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder



FreizeitBox

FORMSCHÖN & LANGLEBIG

Die perfekte Truhe für außen

Sie steckt locker all das weg, wofür Sie keinen geeigneten Aufbewahrungsort haben. Ideal zum Verstauen von Sitzkissen, Sonnenliegen, Klappstühlen, Spielzeug, Sport- und Campingutensilien. 5 Größen, 5 Farben – für alle Ansprüche. Durch hochwertige Materialien eine dauerhafte Lösung.

Größen (in cm) TIPP: Ideal auch als Paket-Box!

OPTIONALES ZUBEHÖR



ab € 299,

Der Sack aus schwarzem Polyestergeflecht bietet zusätzlichen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt.

Belastbarkeit max. 10 kg.



Deckelnetz

Einhängesack

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden. In der FreizeitBox 180 und 200 können zwei Netze nebeneinander fixiert werden.













metallic

metallic





44 MiniGarage



46 StoreMax®




48 HighBoard









MiniGarage

KLEIN MIT GROSSEM NUTZEN

Multifunktionales Platzwunder ohne Genehmigungspflicht*

In der MiniGarage können Sie bis zu 2 Fahrräder oder Gartengeräte und Gartenmöbel etc. ideal verstauen. Mit einer Höhe von nur 145 cm unterliegt sie grundsätzlich keiner Genehmigungspflicht*. Das intelligente Schienensystem (optional) erleichtert das Einstellen des Fahrrades: Hinterrad auf Bodenschiene stellen, Fahrradlenker in ausziehbare obere Schiene einhängen, einschieben, fertig! Zum Verstauen von Gartenwerkzeug leistet das ausziehbare Regalsystem mit 2 Böden (150 cm Länge) wertvolle Dienste. Die MiniGarage - multifunktional im Einsatz, modern im Design.



metallic



metallic



Größe (in cm) Türöffnung:

103 x 131 cm (B x H)

117 x 195 x 137 cm (B x T x H)





TIPP: Auch mit Elektro-Montagepaneel erhältlich. Details siehe Seite 20.

OPTIONALES ZUBEHÖR



Fahrradhängeschiene Ausziehbar, mit Führungsschiene am

Boden, zum bequemen Ein- und Ausfahren der Fahrräder

Max. 2 Fahrradhängeschienen möglich.



Regalsystem

Ausziehbar, bestehend aus zwei Regalböden inkl. Führungsschienen (Maße je Boden: B 43 x T 150 x H 5 cm) höhenverstellbar.

Belastbarkeit max. 15 kg je Boden.



Alu-Bodenrahmen/Alu-Bodenplatte

Der Alu-Bodenrahmen verleiht der MiniGarage auch auf unebenem Boden die notwendige Stabilität. Der hochwertige und elegante Alu-Riffelblechboden kann nur in Verbindung mit dem Alu-Bodenrahmen verlegt werden.



SmartBase/SmartBasePLUS

Komplettes System bestehend aus Aluprofilen, Aludielen und Stellfüßen bzw. Erdschrauben. Perfekt zum Ausgleichen von leichtem Gefälle.

Details siehe Seite 24 - 25.









StoreMax®

ROLLLADEN HOCH RADSPASS RAUS

Macht eine gute Figur

Direkt vorm Haus, jederzeit startklar: Die regensichere Fahrrad-Garage StoreMax® mit "bikeHolder" bietet maximalen Stauraum auf wenig Platz – optimal dimensioniert für bis zu zwei Fahrräder. Die besonders leichtgängige Rollladenführung schont die Kraftreserven für die Tour und sichert das wertvolle Bike mit einer robusten Zylinderschloss-Verriegelung.



quarzgrau-

metallic



metallic



Der obere Rollladen kann separat geöffnet werden.



Für das vollständige Öffnen des StoreMax® gleitet der vordere Rollladen nach hinten.

Größe (in cm) Innenmaße:

188 x 86 cm (B x T)

Fassungsvermögen:

2 Erwachsenen-Fahrräder (bitte prüfen Sie die Abmessungen Ihrer Fahrräder, weitere Informationen unter www.biohort.com)





OPTIONALES ZUBEHÖR



metallio







- regenwasserdicht
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung

Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

Funktionalität:

komfortable Deckel- und Türöffnung mit

Grundausstattung:

• Mülltonnen-Deckelöffner (3 Stk.)



HighBoard

HIER PARKT DAS FAHRRAD

Hochwertiges sicher verstaut

Radfahren hält den Menschen fit – und das HighBoard Ihr Fahrrad: absolut regengeschützt, mit integrierter Durchlüftung, speziellen Fahrradhalterungen und robuster Zylinderschloss-Verriegelung gegen Langfinger. Bis zu zwei Räder lassen sich durch den zusätzlich zu öffnenden Deckel bequem ein- und ausparken. So steht der spontanen Radtour nichts mehr im Weg.



Größe (in cm)


Türöffnung: 167 x 110 cm (B x H)

Innenmaße:

195 x 76 x 120 cm (B x T x H)

Fassungsvermögen:

2 Erwachsenen-Fahrräder (bitte prüfen Sie die Abmessungen Ihrer Fahrräder, weitere Informationen unter www.biohort.com)





OPTIONALES ZUBEHÖR



Fahrradständer "BikeHolder"

Die Grundplatte inkl. verstellbarer Klemmbügel wird an der Seitenwand eingehängt und ermöglicht das Abstellen von 2 Fahr-



Elektromontagepaneel

Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen in variablen Positionen (ohne abgebildete Elektroausstattung).



Werkzeughalter

Zur Befestigung auf der Innenseite der Türflügel. Max. 2 Werkzeughalter je Türflügel möglich.



Deckelnetz

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.





quarzgrau-

metallic





metallic



metallio





Alex®



StoreMax®



HighBoard









- beliebig erweiterbar durch modulare Bauweise
- integrierte Durchlüftung
- stabiles Dach für Pflanzgefäße
- regenwasserdicht

Sicherheit:

Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

Grundausstattung:

- Auffangbügel zum Herauskippen der Mülltonne
- Funktionsboden zum Positionieren der Mülltonnenräder
- Ordnungssystem an den Türinnenseiten (inkl. 3 Aufhängehaken)



Alex®

MODULARE MÜLLTONNENBOX

Modernes Design, clevere Details

Beim neuen Mülltonnen-System Alex® lassen sich auch nachträglich beliebig viele Boxen aneinanderreihen und somit auch Trennsysteme optimal unterbringen. Die Mülltonne lässt sich einfach herauskippen, der Haltebügel fixiert sie in der Schräglage und erleichtert die Befüllung. Mit seinem modernen Design macht Alex® in jeder Zufahrt eine gute Figur!

Größe (in cm) Türöffnung: 65 x 118 cm (B x H) Fassungsvermögen: 1201 Mülltonne oder 2401 Mülltonne






OPTIONALES ZUBEHÖR



ber- quarzgrauetallic metallic

52

dunkelgraumetallic





Verbindungselement Die Verbindungsblech

Die Verbindungsbleche decken den Spalt zwischen zwei Mülltonnenboxen an der Vorder- und Rückseite ab.





Gleichschließende Schlösser

Bei Verwendung von mehreren Boxen wird der Zugang mit nur einem einzigen Schlüssel möglich.



Regalsteher/Regalböden (2 Stk.)

Feuerverzinkte Stahlböden (72 x 24,5 cm), werden in die Regalböden eingehängt Max. 4 Regalböden pro Mülltonnenbox möglich.

Technische Daten sowie **Detailinformationen** finden Sie auf S. 84. 53



StoreMax®

DESIGNERMANTEL FÜR DIE TONNE

Elegante Funktionalität

Bis zu drei 2401 Mülltonnen verschwinden wie von Zauberhand hinter dem leicht gleitenden Rollladen. Das zweigeteilte Öffnungssystem erlaubt mittels separat zu öffnendem oberen Rollladen die komfortable Befüllung der verborgenen Tonnen – und durch die Möglichkeit der vollständigen Öffnung deren einfache Entnahme zur Entleerung.



silberquarzgraumetallic metallic





dunkelgraumetallic



Der obere Rollladen kann separat geöffnet werden.



Für das vollständige Öffnen des StoreMax® gleitet der vordere Rollladen nach hinten.

Größen (in cm)

Fassungsvermögen:

Gr. 120: 2 x 120 l Mülltonnen Gr. 160: 3 x 120 l Mülltonnen oder 2 x 240 l Mülltonnen, quer Gr. 190: 3 x 120 l Mülltonnen oder 3 x 240 l Mülltonnen







OPTIONALES ZUBEHÖR

Eckregale-Set (passend für Größe 120 & 160)

2 Regalböden (Dreieckform) mit Regalhalter, 5-fach höhenverstellbar, nachträglich einfach ohne Werkzeug einzubauen, wahlweise links oder













- regenwasserdicht
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung

Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

Funktionalität:

komfortable Deckel- und Türöffnung mit

Grundausstattung:

Mülltonnen-Deckelöffner (3 Stk.)



HighBoard

EDLES IM VORGARTEN

Unschönes schön verpackt

Mülltonnen sind kein schöner Anblick – außer sie verschwinden hinter edlem Industriedesign. Zusätzlich macht das HighBoard mit seinen großzügigen Flügeltüren und der zusätzlichen Deckelöffnung sowohl das Befüllen als auch das Entleeren der Tonnen zum Kinderspiel. Und die robuste Zylinderschloss-Verriegelung beugt der Ablagerung von Fremdmüll vor.



Größen (in cm) Türöffnung:

ab € 1429, inkl. Lieferung

Gr. 160: 141 x 98 cm (B x H) Gr. 200: 167 x 110 cm (B x H)

Fassungsvermögen:

Gr. 160: 3 x 120 l Mülltonnen Gr. 200: 3 x 120 l Mülltonnen oder 3 x 240 l Mülltonnen





OPTIONALES ZUBEHÖR

Zur Befestigung auf der Innenseite der Türflügel. Max. 2 Werkzeughalter je Türflügel möglich.







metallic



metallic





HochBeet



Belvedere®



DaVinci®



Sichtschutz



MonAmi®



WoodStock®



Charly®









VORZÜGE

- extrem langlebig und stabil
- schnell montiert nur 8 Schrauben
- optimale Arbeitshöhe

Sicherheit:

 integrierter Nagerschutz aus Glasfasergewebe

Funktionalität:

- Schneckenschutz, Mähkante, Frühbeetaufsatz, Rankgitter und Zwischenboden optional erhältlich
- einfache Entleerung durch leicht zu öffnende
- Vorbereitung für Bewässerungsschlauch


HochBeet

CLEVER ANBAUEN

Schönste Aussicht auf beste Ernte

Hochbeete erleichtern den Anbau und maximieren die Ernte – aber erst das Biohort HochBeet perfektioniert das schönste Hobby der Welt mit intelligentem Design und praktischer Funktionalität. Raffinierte Details machen es zu einem Hingucker, der viel mehr zu bieten hat als nur Schönheit!

Größen (in cm)













OPTIONALES ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 64 - 65.

metallic









VORZÜGE

- extrem langlebig und stabil
- schnell montiert

Sicherheit:

• integrierter Nagerschutz aus Glasfasergewebe

Funktionalität:

- Mähkante, Rankgitter, Sichtschutz und Pflanzeinsatz optional erhältlich
- einfache Entleerung durch leicht zu öffnende
- Vorbereitung für Bewässerungsschlauch

Grundausstattung:

Zwischenboden

NEU ab 2022

Belvedere®

DESIGN PFLANZBEET

Der Blickfang für die Terrasse

Belvedere® L150, quarzgrau-metallic

Mit nur 0,5 Meter Breite eröffnet das Pflanzbeet Belvedere® Raum für besondere Ideen: Als lebendiger Raumtrenner strukturiert es Terrasse und Garten und passt ebenso perfekt auf Balkone. Damit haben Sie völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten.



Gr. L100, silber-metallic mit Rankgitter

Größen (in cm)





TIPP: Alle Größen sind in drei unterschiedlichen









metallic



OPTIONALES ZUBEHÖR FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 64 - 65.

\geq	GRUNDAUSSTATTUNG OPTIONALES ZUBEHÖR	HochBeet	Belvedere
01	Schiebeelement Einfache Entleerung durch Schiebeelement.	\oslash	\bigcirc
02	Vorbereitung für Bewässerung Durchführungen für Bewässerungsschlauch an den Seitenelementen (Maße: 17 x 17 mm, Ausnahme HochBeet 2 x 2 und 1,5 x 1,5).	⊘	\bigcirc
03	Nagerschutz Integrierter Nagerschutz aus Glasfasergewebe. Wird vor der Befüllung eingelegt.	⊘	⊘
04	Zwischenboden Der Zwischenboden reduziert das Erdvolumen, spart teures Befüllungsmaterial und wertvolle Zeit. Er wird beim Aufbau einfach auf die zweite Sicke von oben aufgelegt.	•	
05	Frühbeetaufsatz Effizienter Frostschutz mit 4 verschiebbaren Doppelstegplatten, die sich leicht entfernen lassen. Sturmfest und mit Regenwasserablauf ausgestattet (passend für Größe 2x1).	•	
06	Schneckenschutz Er wird einfach auf das HochBeet aufgesetzt. Mit Frühbeetaufsatz kombinierbar. (Ausnahme: nicht für L Größen)	•	
07	Mähkante Die Mähkante wird auf den Bodenrahmen gesteckt und auf dem Rasen platziert. Anschließend wird das HochBeet auf die Mähkante gesetzt und befestigt (kann nachträglich nicht eingebaut werden). Breite: 6,7 cm	•	•
08	Pflanzeinsatz Kunststoffeinsatz (Maße: 0,5 x 0,5 m) zur einfacheren Bepflanzung, wird auf dem Zwischenboden platziert. Löcher zur Entwässerung können problemlos gebohrt werden.		•
09	Rankgitter Das Rankgitter wird direkt am Hoch-/Pflanzbeet angebracht. Höhe: 91 cm	•	•
10	Sichtschutz mit oder ohne Acrylglas-Paneel In Verbindung mit dem Pflanzbeet bildet der Sichtschutz eine dekorative Abgrenzung und dient nicht nur als Blick- sondern auch als Windschutz. Höhe: 91 cm		*
11	Höhen-Varianten Die drei Pflanzbeet-Höhen ermöglichen den bedarfsorientierten Einsatz. Höhen: 45 cm (Mini), 61 cm (Midi) und 77 cm (Maxi)		*



01 Schiebeelement



02 Vorbereitung für Bewässerung



03 **Nagerschutz**




04 Zwischenboden



05 **Frühbeetaufsatz**



06 Schneckenschutz



07 **Mähkante**



 $08\, \textbf{Pflanzeinsatz}$



09 Rankgitter



10 Sichtschutz mit oder ohne Acrylglas-Paneel



11 Höhen-Varianten











NEU ab 2022

DaVinci®

FLEXIBLES PFLANZKASTEN-SYSTEM

Grenzenlose Individualität

DaVinci®, quarzgrau-metallic

Gestalten Sie das flexible Pflanzkasten-System DaVinci® frei nach Ihren Wünschen. Vom Pflanzbeet mit Höhenabstufungen über Sichtschutz bis hin zur Terrassenabgrenzung - den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Die Grundmodule in verschiedenen Ausführungen können individuell kombiniert werden. Mittels 3D-Konfigurator lässt sich Ihr Pflanzkasten-System DaVinci® mit wenigen Klicks visualisieren.

Kombination aus verschiedenen Höhen, Längen, mit Sichtschutz und Rankgitter



silberquarzgrau-



metallic



DaVinci® als Blumenbeet Kombination aus verschiedenen Höhen und



3 Höhen, 3 Längen, 3 Farben und unzählige Möglichkeiten

Mögliche Höhen von 45 cm bis 77 cm und Längen von 50 cm bis 200 cm.

Dank der Modulbauweise sind Ihren Wünschen keine Grenzen gesetzt. Die Grundmodule können beliebig aneinander gereiht werden. Sichtschutz und Rankgitter können frei nach Ihren Vorstellungen platziert werden.

Flexible, praktische und vielseitige Konfigurationen

Konfigurieren Sie jetzt Ihr eigenes Pflanzkasten-System DaVinci®! biohort.com/3d-konfigurator



Konfigurieren Sie jetzt Ihr eigenes Pflanzkasten-

biohort.com/3d-konfigurator oder QR-Code oben scannen.

DaVinci® als Sichtschutz

Kombination aus verschiedenen Höhen, Längen und zwei Sichtschutzelementen.



DaVinci® als Terrassenabgrenzung

Kombination aus verschiedenen Höhen, Längen und zwei Rankgittern.

metallio









- individuell konfigurierbar
- extrem langlebig
- einfache Montage
- Sicht-, Wind- und Sonnenschutz

 hohe Windbeständigkeit aufgrund durchdachter Bodenverankerung

Funktionalität:

 freistehende Montage oder Anschluß an Hausmauer o.Ä. möglich



NEU ab 2022

Sichtschutz

DEKORATIVER BLICKFANG

Ein Stück Privatsphäre

Unser Sichtschutz bewahrt nicht nur vor neugierigen Blicken, er bietet auch Schutz vor Wind und direkter Sonneneinstrahlung. Dank des einfachen Stecksystems sind die Elemente individuell erweiterbar. Egal ob freistehend, angrenzend an ein Biohort-Gerätehaus oder direkt an eine Hausmauer - der Biohort Sichtschutz ist die perfekte Abgrenzung für Ihre Gartenoase.

silbermetallio



metallic





metallic




Die Steher können sowohl als seitliche Abschluss-Steher, Ecksteher oder als Verbindungssteher zwischen zwei Sichtschutzelementen verwendet werden.

Größen (in cm, ohne Steher)







MÖGLICHE KOMBINATIONEN

Bestandteile



Für einen Sichtschutz werden Wandpaneele (mit oder ohne Acrylglas-Paneel) und die passenden Steher benötigt.



Sichtschutz Kombinationen

Der Sichtschutz kann sowohl geradlinig, als auch über verschiedene Eckwinkel verlängert werden.

Alle Breiten und Höhen sind miteinander kompatibel, somit werden auch Höhenabstufungen ermöglicht.



Variante 1: Steher zum Andübeln, höhenverstellbar bis zu 25 cm

Die Sockelplatte wird mithilfe der mitgelieferten Edelstahl Bolzenanker auf einem frostsicheren Betonfundament angedübelt. Die Montage auf Terrassenplatten oder Holz/WPC Dielen ist nicht ausreichend.



Variante 2: Steher zum Einbetonieren, höhenverstellbar bis zu 25 cm

Bei dieser Variante wird der Steher direkt in das Betonfundament einbetoniert. Größe der Fundamentpunkte (variiert je nach Bodenbeschaffenheit): mind. 40 x 40 cm, Tiefe: 80 cm









• integrierter Nagerschutz aus Glasfasergewebe

Funktionalität:

- optimaler Verrottungsprozess durch Belüftungssystem
- einfache Entleerung durch hochschiebbare Vorderwand
- komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder



MonAmi®

PREMIUM KOMPOSTER

dunkelgraumetallic

Funktionelles Design für Jahrzehnte

Als "mein Freund" im Garten vereint der Komposter MonAmi® Zweckmäßigkeit mit stilvollem Auftreten: außen mit edlen, glatten Oberflächen, innen mit allem, was effiziente Kompostierung benötigt. Zwei mittig platzierte Belüftungsrohre sorgen dank Kamineffekt für zuverlässigen Abzug, der unter dem Deckel umlaufende Luftspalt für den Wärmetransport nach draußen. So wird sogar Kompostieren zum Blickfang!


Das darf rein:

- organische Abfälle wie Obst- & Gemüsereste
- zerkleinerte Eierschalen
- Kaffee- & Teesatz
- Brotreste
- klein geschnittene Äste & Zweige
- Laub & trockene Rasenschnittreste

Das nicht:

- Essensreste wie Fleisch, Fisch & Knochen
- · Tierstreu & Tierkot
- Zigaretten
- behandeltes Holz
- Staubsaugerbeutel
- große Mengen Asche & Grillkohlereste


Größe (in cm) Volumen 7251



GRUNDAUSSTATTUNG



Einfache Entleerung durch hochschiebbare Vorderwand.



Die integrierten Belüftungsrohre sorgen für eine optimale Sauerstoffzufuhr und Luftzirkulation, womit eine effiziente Kompostierung gewährleistet ist.









Stabilität durch massiven Alurohr-Rahmen

Funktionalität:

- integrierte Regenrinne an der Vorderseite
- universell einsetzbar auch für Gartengeräte
- vielfältiges Zubehör erhältlich

Grundausstattung:

Schrauben und Dübel zur Bodenbefestigung



WoodStock®

DAS MULTITALENT

Kaminholzlager und Geräteschrank in einem

Ein eigener Kamin schafft eine gemütliche Atmosphäre und sorgt für wohlige Wärme an kalten Tagen. Wohin aber mit dem Kaminholz? Der WoodStock® löst diese Frage auf saubere und dauerhafte Weise. Im Sommer bietet er viel Platz für Ihre Gartenmöbel und -geräte. Als besonders praktisch erweist sich die Möglichkeit zum Anbau an die Hauswand.



Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Gr. 150: 2,1 m³ Gr. 230: 3,1 m³

Holzlagerung in zwei Reihen möglich (max. Länge des Brennholzes: 35 cm)





OPTIONALES ZUBEHÖR



Alu-Bodenplatte

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden schützt gelagertes Holz und Geräte vor Bodenfeuchtigkeit.



Doppelflügeltür mit Drehgriff-Zylinder-schloss und Ordnungssystem an den Türinnenseiten, Türöffnung: 135 x 171 cm



Rückwand

einbrennlackiertem Stahlblech.



Aus feuerverzinktem, polyamid-







dunkelgraumetallic










Charly® ROBOTERGARAGE

Optimal geschützt

Charly® Gr. 2

Ein regengeschützter Standplatz ist nicht nur das Mindeste, das sich fleißige Rasenmäher-Roboter verdient haben, sondern auch aus Gründen des Geräteschutzes sehr zu empfehlen! Durch zwei Größen für alle marktüblichen Modelle geeignet, bietet Robotergarage Charly® allen Komfort, den Roboter und Besitzer brauchen. Der aufklappbare Deckel gewährleistet einen einfachen Zugriff auf das Bedienpaneel. Finden Sie die richtige Garagengröße für Ihren Mähroboter unter www.biohort.com/ robotergarage.



Deckel:

metallic


quarzgrau-

Seitenwände:

dunkelgrau-

metallic





Größen (in cm)






QUALITÄT & GARANTIE

Höchste Stabilität bei jeder Wetterlage

Im Vergleich zu Billiganbietern weisen Biohort Gerätehäuser durch die doppelte Blechstärke eine sehr hohe Stabilität auf (Schneelast mit 150 kg/m²). Ein wissenschaftlich begleiteter Test im Windkanal der Techn. Universität Wien beurkundet, dass Biohort Gerätehäuser Windlasten bis zu 150 km/h (Windstärke 12) ohne Mühe standhalten. Optimal konstruierte Profile und die Verwendung von Edelstahl-Gewindeschrauben tragen ebenfalls dazu bei.

Außenseite



Innenseite

Bestes Material für lebenslange Wartungsfreiheit

Biohort verwendet für seine Produkte ausschließlich das beste Material. Bei den lackierten Teilen ist dies ein feuerverzinktes Stahlblech mit einer zusätzlichen "Einbrennlackierung" mit Polyamid. Auf dieses hochwertige Stahlblech von renommierten Stahlwerken aus Deutschland und Österreich vertrauen übrigens auch deutsche Premium-Autohersteller. Daher gewährt Biohort guten Gewissens eine Garantie von 20 Jahren gegen Korrosion. Voraussetzung dafür ist, dass keine aggressiven Stoffe (z. B. Chlor, Salz etc.) in ihnen gelagert werden und keine aggressiven Umweltbedingungen wie z.B. Meeresnähe oder Streusalzeinwirkung vorliegen. Auch sämtliche Schrauben, Muttern und Beschläge sind aus rostfreiem Edelstahl.

Biohort Farben

Die verwendeten Farblackierungen werden speziell für Biohort hergestellt und entsprechen keiner RAL-Nummer. Da viele Biohort-Händler über Ausstellungsmuster bzw. Original-Farbmuster verfügen, empfehlen wir, diese vor Kauf zu besichtigen. Überdies können Sie in unserem Biohort Shop kostenlose Materialmuster (Farbmusterbleche) anfordern!



Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie unter: https://www.biohort.com/agb Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter: https://www.biohort.com/garantiebedingungen

METALL - IDEAL FÜR DEN AUSSENBEREICH

Metall

- Niemals streichen nutzen Sie Ihre wertvolle Freizeit für das Wesentliche im Leben.
- Durch Feuerverzinkung und Einbrennlackierung haltbar für Generationen. 20 Jahre Garantie!
- Der Qualitäts-Stahl von Biohort ist auch nach Jahrzehnten noch formstabil und passgenau.
- Lie Farbe von einbrennlackiertem Stahlblech bleibt über Jahre schön und kann leicht gereinigt werden (sogar mit dem Hochdruckreiniger).
- Feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech von Biohort ist "unbrennbar" gemäß EN 13501-1 (Klasse "A1").

Holz

- Zeitraubendes Streichen von Holz in Ihrer Freizeit kostet
- An feuchten Stellen kann Holz bereits nach einigen Jahren verrotten.
- Holz "arbeitet". Die Folgen sind klemmende Türen und Dehnungsrisse.
- Lackierte und lasierte Holzoberflächen müssen wiederkehrend nachbehandelt werden. Unbehandeltes Holz wird schnell unansehnlich.
- Holz ist leicht entflammbar. Aus diesem Grund sind Holzund Kunststoffprodukte auf Campingplätzen verboten.

TECHNISCHE DATEN Gültig ab 01.01.2021 bis 31.12.2021 für Deutschland (Festland), Österreich und Luxemburg

Übersicht Gerätehaus Neo


	Größe	Außenmaße**	Innenmaße	Fundamentmaße	Gewicht		EAN-Code	
Neo	Grobe	B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	B x T (cm)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metal
	mit St	andardtür, Türöffnu	ng: 78 x 200 cm (B :	x H), Türanschlag recl	hts			
	1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	171 x 171	170	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003
	2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	171 x 227	205	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006
	3A*	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	171 x 283	266,7	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009
	4A*	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	171 x 339	296	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	227 x 171	205	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	227 x 227	230	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034
	3B*	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	227 x 283	308,4	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040
	4B*	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	227 x 339	343	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044
	1C*	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	283 x 171	265,2	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082
	2C*	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	283 x 227	293	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085
	3C*	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	283 x 283	378	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089
	4C*	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	283 x 339	415,8	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092
	1D*	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	339 x 171	295,1	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 8602 4
	2D*	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	339 x 227	339,7	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028
	3D*	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	339 x 283	421,2	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 8603 1
	4D*	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	339 x 339	462,1	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 8603 4
	mit Do	oppeltür, Türöffnung	: 161 x 200 cm (B x	H)				
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	227 x 171	215	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	227 x 227	240	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063
	3B*	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	227 x 283	320	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069
	4B*	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	227 x 339	354,1	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072
	1C*	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	283 x 171	276	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005
	2C*		276 x 220 x 208	283 x 227	304,6	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008
	3C*		276 x 276 x 208	283 x 283	389,1	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011
	4C*	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	283 x 339	427,9	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 8601 4
	1D*	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	339 x 171	309,8	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 8604 4
	2D*	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	339 x 227	350,8	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048
	3D*	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	339 x 283	432,6	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051
e 5	4D*	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	339 x 339	473,4	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 8605 4
Erweiterung		ndach für Gerätehau:	s iveo					
	2A-2D*	300 x 235 x 220			186,7	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026
	3A-3D*	300 x 291 x 220			221,5	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036
	4A-4D*	300 x 347 x 220			248,2	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046
	Seiten	wand für Seitendac	h					
	2A-2D*	203 x 4,3 x 200			48,7	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028
	3A-3D*	259 x 4,3 x 200			60,5	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038
	4A-4D*	315 x 4,3 x 200			72,2	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048
	Rückw	vand für Seitendach						
	2A-4D*	299 x 4,3 x 200			63,5	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
^	Lichtp	paneel für Seitenda	ch					
	2A-4D*	31,8 x 4,2 x 200			4,5	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954
	Flour	Doord für Coitean						
DE LA CONTRACTOR DE LA	Florat	Board für Seitendach						
	24 4D÷	84 x 3,9 x 197			7,3	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056

^{*}bestellbar ab 2022

^{**}höchste Stelle, inkl. Dachvorsprung

Mögliche Farbkombinationen

Das Gerätehaus Neo ist auch in verschiedenen Farbkombinationen verfügbar. Die Farbe von Dach und Tür ist abweichend zur Wandfarbe wählbar. Variantenbezeichnung: Nr. 1 steht für die Farbe silber-metallic, Nr. 2 steht für die Farbe quarzgrau-metallic, Nr. 3 steht für die Farbe dunkelgrau-metallic



Größe	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code
Farbe von	Dach und Standardtür abwei	chend zur Hausfarbe				
1A	9003414 81005 1	9003414 81004 4	9003414 87004 8	9003414 87005 5	9003414 85004 0	9003414 85005 7
1B	9003414 81008 2	9003414 81007 5	9003414 87007 9	9003414 87008 6	9003414 85007 1	9003414 85008 8
1C*	9003414 81013 6	9003414 81010 5	9003414 87010 9	9003414 87013 0	9003414 85010 1	9003414 85013 2
1D*	9003414 81017 4	9003414 81016 7	9003414 87016 1	9003414 87017 8	9003414 85016 3	9003414 85017 0
2A	9003414 81033 4	9003414 81030 3	9003414 87030 7	9003414 87033 8	9003414 85030 9	9003414 85033 0
2B	9003414 81039 6	9003414 81037 2	9003414 87037 6	9003414 87039 0	9003414 85037 8	9003414 85039 2
2C*	9003414 81043 3	9003414 81041 9	9003414 87041 3	9003414 87043 7	9003414 85041 5	9003414 85043 9
2D*	9003414 81049 5	9003414 81047 1	9003414 87047 5	9003414 87049 9	9003414 85047 7	9003414 85049 1
3A*	9003414 81084 6	9003414 81083 9	9003414 87083 3	9003414 87084 0	9003414 85083 5	9003414 85084 2
3B*	9003414 81087 7	9003414 81086 0	9003414 87086 4	9003414 87087 1	9003414 85086 6	9003414 85087 3
3C*	9003414 81091 4	9003414 81090 7	9003414 87090 1	9003414 87091 8	9003414 85090 3	9003414 85091 0
3D*	9003414 81094 5	9003414 81093 8	9003414 87093 2	9003414 87094 9	9003414 85093 4	9003414 85094 1
4A*	9003414 82027 2	9003414 82026 5	9003414 89026 8	9003414 89027 5	9003414 86046 9	9003414 86027 8
4B*	9003414 82030 2	9003414 82029 6	9003414 89029 9	9003414 89030 5	9003414 86029 2	9003414 86030 8
4C*	9003414 82033 3	9003414 82032 6	9003414 89032 9	9003414 89033 6	9003414 86032 2	9003414 86033 9
4D*	9003414 82037 1	9003414 82036 4	9003414 89036 7	9003414 89037 4	9003414 86036 0	9003414 86037 7
Farbe von	Dach und Doppeltür abweich	end zur Hausfarbe				
1B	9003414 81062 4	9003414 81061 7	9003414 87061 1	9003414 87062 8	9003414 85061 3	9003414 85062 0
1C*	9003414 81067 9	9003414 81064 8	9003414 87064 2	9003414 87067 3	9003414 85064 4	9003414 85067 5
1D*	9003414 81071 6	9003414 81070 9	9003414 87070 3	9003414 87071 0	9003414 85070 5	9003414 85071 2
2B	9003414 81074 7	9003414 81073 0	9003414 87073 4	9003414 87074 1	9003414 85073 6	9003414 85074 3
2C*	9003414 82007 4	9003414 82006 7	9003414 89006 0	9003414 89007 7	9003414 86006 3	9003414 86007 0
2D*	9003414 82010 4	9003414 82009 8	9003414 89009 1	9003414 89010 7	9003414 86009 4	9003414 86010 0
3B*	9003414 82013 5	9003414 82012 8	9003414 89012 1	9003414 89013 8	9003414 86012 4	9003414 86013 1
3C*	9003414 82017 3	9003414 82016 6	9003414 89016 9	9003414 89017 6	9003414 86016 2	9003414 86017 9
3D*	9003414 82047 0	9003414 82046 3	9003414 89046 6	9003414 89047 3	9003414 86026 1	9003414 86047 6
4B*	9003414 82050 0	9003414 82049 4	9003414 89049 7	9003414 89050 3	9003414 86049 0	9003414 86050 6
4C*	9003414 82053 1	9003414 82052 4	9003414 89052 7	9003414 89053 4	9003414 86052 0	9003414 86053 7
4D*	9003414 82057 9	9003414 82056 2	9003414 89056 5	9003414 89057 2	9003414 86056 8	9003414 86057 5

^{*}bestellbar ab 2022

Zubehör Gerätehaus Neo

Fundamentzubehör / Fundament	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code
passend für	Alu-Bodenrahmen	Alu-Bodenplatte	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
Neo	No.			0m 1 1
1A	9003414 41014 5	9003414 48014 8	9003414 43950 4	9003414 43450 9
1B / 2A	9003414 41024 4	9003414 48024 7	9003414 43954 2	9003414 43454 7
1C / 3A*	9003414 41034 3	9003414 48034 6	9003414 43955 9	9003414 43455 4
1D / 4A*	9003414 41044 2	9003414 48044 5	9003414 43956 6	9003414 43456 1
2B	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
2C / 3B*	9003414 41054 1	9003414 48054 4	9003414 43960 3	9003414 43460 8
2D / 4B*	9003414 41067 1	9003414 48064 3	9003414 43962 7	9003414 43462 2
3C*	9003414 41074 9	9003414 48074 2	9003414 43965 8	9003414 43465 3
3D / 4C*	9003414 41084 8	9003414 48084 1	9003414 43970 2	9003414 43470 7
4D*	9003414 41094 7	9003414 48094 0	9003414 43974 0	9003414 43474 5
HINWEIS: Schlagbohrmaschinen können im gut sort	ierten Fachhandel ausgeliehen werden	n, der benötigte Bohrer ist auch bei	Biohort erhältlich.	
Bohrer Ø 40 x 600 mm für SDS-MAX Aufnahme Ø 18	mm (für SmartBase ^{PLUS})			9003414 43410 3
HINWEIS: In Kombination mit einer Zusatztür wird f	ür das SmartBase und das SmartBase ^r	PLUS ein Zusatzpaket benötigt.		
Fundament-Zusatzpaket			9003414 43505 6	9003414 43405 9

Innenau	ısbau	EAN-Code		EAN-Code			
passen Standardtür		Innenverkleidung		Isolierung			
Standardtur 1A	Doppeltür	9003414 46051 5		9003414 46081 2			
1B / 2A		9003414 46052 2		9003414 46081 2 9003414 46082 9			
ID / ZA	1B	9003414 46053 9					
1C / 3A*	ID	9003414 46056 0			9003414 4608 9003414 4608		
IC/ SA	1C*	9003414 46057 7			9003414 4608		
1D / 4A*	IC.	9003414 46057 /			9003414 4608		
ID / 4A"	1D*						
20	יטו	9003414 46061 4			9003414 4608		
2B	20	9003414 46054 6			9003414 4608		
26 / 20+	2B	9003414 46055 3			9003414 4608		
2C / 3B*	24/224	9003414 46059 1			9003414 4608		
22 (12)	2C / 3B*	9003414 46060 7			9003414 4608		
2D /4B*		9003414 46062 1			9003414 4608		
	2D /4B*	9003414 46064 5			9003414 4608		
3C*		9003414 46063 8			9003414 4608		
	3C*	9003414 46065 2			9003414 4608		
3D / 4C*		9003414 46066 9			9003414 4609		
	3D / 4C*	9003414 46067 6			9003414 4608	88 1	
4D*		9003414 46068 3			9003414 4609	3 5	
	4D*	9003414 46069 0			9003414 460 9	0 4	
Zubehör		Maße B x T x H (cm)			EAN-Code		
in der jeweiligen Farbe			silber-me	tallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic	
Lichtpaneel		32 x 3,3 x 207	9003414 47	7034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5	
Zusatztür		83 x 3 x 203	9003414 81	1002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6	
Werkzeughalter		30 x 5 x 3,5	9003414 47	7032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1	
FloraBoard		84 x 24 x 205	9003414 47	7035 4 9003414 47085 9 9003414 47055 2			

Zubehör		Maße B x T x H (cm)	EAN-Code
aus feuerverzinktem Stahlblech, gra	uweiß beschichtet		
	2-Stück-Packung	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0
Regalböden	4-Stück-Packung	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9
	2-Stück-Packung	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8
Einhängesack	mit Wandschiene	56 x 34 x 20	9003414 47073 6
Haken-Set	je ein Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken	56 x 23 x 10	9003414 47072 9
Gerätehalter	2-Stück-Packung	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7
Bodenschwellen-Rampe	nur bei Doppeltür und Bodenrahmen	170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5
Fahrradaufhängung "BikeMax"	1-Stück-Packung	14,5 x 8 x 205,5	9003414 49030 7
Fahrradständer "BikeHolder"	Set für 2 Räder	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1
Elektro-Montagepaneel		28 x 4 x 204	9003414 46034 8
LED-Leuchte		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6

^{*}bestellbar ab 2022

Übersicht Gerätehäuser Highline®, Panorama®, AvantGarde®

		Außenmaße**	Innenmaße	Fundamentmaße	Gewicht		EAN-Code	
ghline®	Größe	B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	B x T (cm)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-m
	mit Sta	· , ,	76 x 182 cm (B x H), Tür	· · · · · ·	<u> </u>			
	HS	155 x 275 x 222	132 x 252 x 210	257 x 137	197	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 840
	Н1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	137 x 257	187	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 840
	Н2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	205	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 840
-	Н3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	237	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 840
1100	Н4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	256	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 840
	Н5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	287	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 840
1	mit Do	ppeltür, Türöffnung: 15	5 x 182 cm (B x H)					
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	197	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 840
	Н2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	215	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 840
	Н3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	247	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84
	Н4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	265	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84
	Н5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	297	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84
rung		dach für Gerätehaus Hi						
	H2	282 x 195 x 222			102	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84
1	НЗ	282 x 235 x 222			119	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84
	Н4	282 x 275 x 222			128	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84
	Н5	282 x 315 x 222			137	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84
		wand für Seitendach						
-	H2	157 x 2,5 x 181			33	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84
	Н3	197 x 2,5 x 181			42	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84
	H4	237 x 2,5 x 181			44	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84
	H5	277 x 2,5 x 181			57	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84
		vand für Seitendach			37	3003414 03000 4	3003414 00000 3	3003414 04
	Nuckw	and far Selectioner						
	H2/H3/							
	H4/H5	266 x 4 x 181			55	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84
	mit Ct	andardtür Türöffarras.	76 v 102 cm /D v II) Tür	sanschlag vachte				
•			76 x 182 cm (B x H), Tür		402	000244442020	000244440020	000244444
na®	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	183	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	202	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14
	Р3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	225	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 1 4
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	250	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 1 4
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	270	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 1 4
*		ppeltür, Türöffnung: 15						
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	193	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 1 4
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	212	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 1 4
	Р3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	235	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 1 4
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	260	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 1 4
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	280	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 1 4
	mit Sta	andardtür, Türöffnung:	76 x 182 cm (B x H), Tür	anschlag rechts				
arde®	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	138	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	156	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	171	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	214	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	170	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 177	192	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	204	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17
	A7 A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	256	9003414 15080 5	9003414 19070 2	9003414 17
						9005414 15060 5	9003414 19060 1	9003414 17
24				(H). A5 - A8: 155 x 182 cm		0002414 15010 E	0002414 10010 1	0002414 1
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	148	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17
-	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	166	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	181	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	230	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	180	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	202	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17
	A7 A8	260 x 300 x 218 260 x 380 x 222	252 x 252 x 209 252 x 332 x 209	257 x 257 257 x 337	219 266	9003414 15079 9 9003414 15089 8	9003414 19079 5 9003414 19089 4	9003414 17 9003414 17

^{**} höchste Stelle, inkl. Dachvorsprung

Zubehör Gerätehäuser Highline, Panorama, AvantGarde

Fundam	Fundamentzubehör / Fundament		zubehör / Fundament EAN-Code EAN-Code		EAN-Code	EAN-Code	
	passend für		Alu-Bodenrahmen	Alu-Bodenplatte	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}	
HighLine®	Panorama®	AvantGarde®				TI	
H1 / HS	P1		9003414 41022 0	9003414 48022 3	9003414 43952 8	9003414 43452 3	
H2	P2	A3 / A5	9003414 41041 1	9003414 48041 4	9003414 43958 0	9003414 43458 5	
Н3	P3	A6	9003414 41042 8	9003414 48042 1	9003414 43963 4	9003414 43463 9	
H4	P4	A7	9003414 41051 0	9003414 48051 3	9003414 43968 9	9003414 43468 4	
Н5	P5		9003414 41062 6	9003414 48062 9	9003414 43973 3	9003414 43473 8	
		A1	9003414 41031 2	9003414 48031 5	9003414 43946 7	9003414 43446 2	
		A2	9003414 41071 8	9003414 48071 1	9003414 43988 7	9003414 43488 2	
		A4	9003414 41081 7	9003414 48081 0	9003414 43976 4	9003414 43476 9	
		A8	9003414 41061 9	9003414 48061 2	9003414 43978 8	9003414 43478 3	
HINWEIS: Schl	agbohrmaschiner	ı können im gut sor	tierten Fachhandel ausgeliehen werd	den, der benötigte Bohrer ist auch be	i Biohort erhältlich.		
ohrer Ø 40 x 6	00 mm für SDS-M	IAX Aufnahme Ø 18	3 mm (für SmartBase ^{PLUS})			9003414 43410 3	
HINWEIS: In Ko	ombination mit ei	ner Zusatztür wird	für das SmartBase und das SmartBa	se ^{PLUS} ein Zusatzpaket benötigt.			
undament-Zus	atznaket				9003414 43505 6	9003414 43405 9	

Zubehör		Maße B x T x H (cm) / Farbe			
in der jeweiligen Farbe			HighLine®	Panorama®	AvantGarde®
		silber-metallic	9003414 83002 8	9003414 83002 8	9003414 83002 8
Zusatztür	mit Edelstahl-Drückergarnitur	quarzgrau-metallic	9003414 88002 3	9003414 88002 3	9003414 88002 3
		dunkelgrau-metallic	9003414 84002 7	9003414 84002 7	9003414 84002 7
		silber-metallic	9003414 44025 8	9003414 44024 1	9003414 44022 7
Regenfallrohr-Set		quarzgrau-metallic	9003414 44085 2	9003414 44084 5	9003414 44082 1
		dunkelgrau-metallic	9003414 44065 4	9003414 44064 7	9003414 44062 3
		silber-metallic	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9
FloraBoard		quarzgrau-metallic	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4
		dunkelgrau-metallic	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7
Werkzeughalter		silber-metallic	9003414 47031 6	9003414 47031 6	9003414 47031 6
	2-Stück-Packung	quarzgrau-metallic	9003414 47081 1	9003414 47081 1	9003414 47081 1
		dunkelgrau-metallic	9003414 47051 4	9003414 47051 4	9003414 47051 4
aus feuerverzinktem Stahlblech					
Regalsteher	2-Stück-Packung	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8
	2-Stück-Packung	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3
Regalböden	4-Stück-Packung	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2
	2-Stück-Packung	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1
Klapptisch		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5
Einhängesack	mit Wandschiene	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2
Haken-Set	je ein Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5
Gerätehalter	4-Stück-Packung	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0
Bodenschwellen-Rampe	nur bei Doppeltür und Bodenrahmen	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8
5 G "	1-Stück-Packung	4 4 405	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6
Fahrradaufhängung "BikeMax"	2-Stück-Packung	4 x 4 x 185	9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5
Fahrradständer "BikeHolder"	Set für 3 Räder	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3
Elektro-Montagepaneel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7
LED-Leuchte		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6

Nebengebäude CasaNova®



Erhältlich in **drei Farben** und **neun Größen**. Die ganze Variantenvielfalt, das Zubehör und technische Details finden Sie im Extra Prospekt oder unter www.biohort.com/casanova.

EXTRA PROSPEKT anfordern unter www.biohort.com

Übersicht Gerätehaus Europa und Geräteschrank

	Größe -	Außenmaße**	Innenmaße	Fundamentmaße	Gewicht		EAN-	Code	
Europa	Grobe	B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	B x T (cm)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic	dunkelgrün
	Türöffr	nung: 135 x 170 cm (E	3 x H). Zusatztür und	extrabreite Doppelt	tür auf Anf	rage.			
	1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	155 x 83	81	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010
22	2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	155 x 155	106	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020
	3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	227 x 155	127	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030
	4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	227 x 227	158	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040
	5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	299 x 227	190	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050
	6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	227 x 299	183	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060
	7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	299 x 299	223	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070
	2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	227 x 83	102	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080
	4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	299 x 155	154	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090
iterung	Seiten	dach für Gerätehaus	Europa						
	2/3/4A	150 x 156 x 170			18	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040
	4/5	150 x 228 x 170			24	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050
	6/7	150 x 300 x 170			31	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060
	Fenste	r Element für Geräte	haus Europa						
	für alle Größen	73,3 x 5 x 176			8,3	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040
	Türöff	nung: Gr. 90: 65 x 17	0 cm (B x H), Gr. 150	und 230: 135 x 170 c	m (B x H)				
teschrank	90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	52	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	9003414 33030
	150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	71	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	9003414 33010
	230	230 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	90	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	9003414 33080

^{**} höchste Stelle, inkl. Dachvorsprung

Zubehör Gerätehaus Europa und Geräteschrank

eräteschrank 150	Alu-Bodenrahmen	Alu-Bodenplatte	SmartBase	SmartBasePLUS
	0003414 41010 7			Language Parcel
150	0002414 44040 7		MATERIAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.	U AF
	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43901 6	9003414 43401 1
	9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43906 1	9003414 43406 6
	9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43912 2	9003414 43412 7
	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
	9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43923 8	9003414 43423 3
	9003414 41070 1	9003414 48070 4	9003414 43930 6	9003414 43430 1
230	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43936 8	9003414 43436 3
	9003414 41090 9	9003414 48090 2	9003414 43942 9	9003414 43442 4
90	9003414 41011 4	9003414 48011 7	9003414 43982 5	9003414 43482 0
Ó	90	9003414 41040 4 9003414 41050 3 9003414 41070 1 230 9003414 41080 0 9003414 41090 9 90 9003414 41011 4	9003414 41040 4 9003414 48040 7 9003414 41050 3 9003414 48050 6 9003414 41070 1 9003414 48070 4 230 9003414 41080 0 9003414 48080 3 9003414 41090 9 9003414 48090 2 90 9003414 41011 4 9003414 48011 7	9003414 41040 4 9003414 48040 7 9003414 43918 4 9003414 41050 3 9003414 48050 6 9003414 43923 8 9003414 41070 1 9003414 48070 4 9003414 43930 6 230 9003414 41080 0 9003414 48080 3 9003414 43936 8 9003414 41090 9 9003414 48090 2 9003414 43942 9

Bohrer Ø 40 x 600 mm für SDS-MAX	K Aufnahme Ø 18 mm (für SmartBase ^{PLUS})			9003414 43410 3
Zubehör		Maße B x T x H (cm) / Farbe		
in der jeweiligen Farbe			Europa	Geräteschrank
		silber-metallic	9003414 44070 8	
Daganfallyahy Cat		quarzgrau-metallic	9003414 44080 7	
Regenfallrohr-Set		dunkelgrau-metallic	9003414 44050 0	-
		dunkelgrün	9003414 44040 1	-
aus feuerverzinktem Stahlblech				
Regalsteher	2-Stück-Packung	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	9003414 46020 1
	2-Stück-Packung	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	9003414 45010 3
Regalböden	4-Stück-Packung	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	9003414 45020 2
	2-Stück-Packung	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	9003414 45030 1
Clapptisch		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5
Einhängesack	mit Wandschiene	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2
Haken-Set	je ein Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5
Gerätehalter	4-Stück-Packung	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0
Bodenschwellen-Rampe	nur bei Doppeltür und Bodenrahmen	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	9003414 41000 8
Sharadaufhängung DikaMay"	1-Stück-Packung	4 x 4 x 173	9003414 49010 9	-
ahrradaufhängung "BikeMax"	2-Stück-Packung	15 x 10 x 173	9003414 49020 8	-
ahrradständer "BikeHolder"	Set für 3 Räder	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	-
Elektro-Montagepaneel		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	9003414 46030 0
LED-Leuchte		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6

Gartenboxen / Fahrrad-Garagen / Mülltonnen-Boxen

Romeo®	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht		EAN-Code	
Konieow	Grobe	B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(1)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
	M	132 x 57 x 140	127 x 46 x 135	800	52	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3
1 .	L	132 x 87 x 140	127 x 76 x 135	1.300	66	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2
Zubehör		für Größe	Maße / Länge B x T x l	H (cm)			EAN-Code	
Regalböden		M / L		61 x 43 x 40		9003414 75055 5		

LoungeBox®	Größe	Außenmaße	Innenmaise	volumen	Gewicht		EAN-Code	
LoungeBox®	Grobe	B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(1)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
-	160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	850	43	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7
	200	200 x 85 x 90	199 x 80 x 81	1400	58	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6
Zubehör		für Größe	Maße / Länge B x T x	H (cm)			EAN-Code	
Deckelnetz		160 / 200		25 x 67 x 2			9003414 67010 5	
Einhängesack Typ B		160		54,5 x 50 x 20			9003414 67071 6	
Einhängesack Typ C		200		68,5 x 67 x 20			9003414 67072 3	

EAN-Code

		BxTxH(cm)	BxTxH(cm)	(1)	(kg)	weiß	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic	bronze-met.
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	17	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0
	130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	460	27	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7
	160 ^{High}	160 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	830	41	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5
	180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	800	39	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8
	200	201 x 79 x 83	192 x 70,5 x 77,5	1050	52	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2
Zubehör		für Größe		Maße (cm)				EAN-Code		
Deckelnetz		für alle	Größen	25 x 6	57 x 2			9003414 67010 5		
Einhängesack Typ A		100 / 160	/ 180 / 200	67 x 3	4 x 20			9003414 67070 9		
Einhängesack Typ B		1	30	54,5 x !	50 x 20			9003414 67071 6		
Einhängesack Typ C		160 / 1	80 / 200	68,5 x 6	67 x 20	9003414 67072 3				
Dakot Dov Vit		für alla	Cröpon	16 E v 1) C E v E			0002414 67020 4		

PaketBox	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht			EAN-Code		
Paketbox	Grobe	B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(1)	(kg)	weiß	silber-metallic	quarzgrau-met.	dunkelgrau-met.	bronze-met.
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	17,2	9003414 61910 4	9003414 64910 1	9003414 68910 7	9003414 65910 0	9003414 62910 3

StoreMax®	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht		EAN-Code	
Storewax®	Grobe	B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(1)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
	120 117 x 73 x 109		114 x 62	740	41	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1
	160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	60	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6
	190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	74	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5
Zubehör	Zubehör für Größe		Maße / Länge B x T x I	H (cm)			EAN-Code	
Eckregale-Set (Dreieck)		120 / 160		54 x 54 x 53,5			9003414 74010 5	
7wischenboden		160	160	(2 x 80) x 59,5 x 53,	5		9003414 75010 4	
ZWISCHEIIDOUEH	Zwischenboden 190		187 ((2 x 93,5) x 74,5 x 53	,5	9003414 75020 3		
Regale-Set		190	72 x 24,5 x 53,5 9003414 7 4				9003414 74020 4	
Fahrradständer "BikeHolder" 190 72 x 15 x 33				9003414 74030 3				

HighBoard	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht		EAN-Code		
підііволіц	Globe	B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(1)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic	
	160	160 x 70 x 118	156 x 62 x 113	156 x 62 x 113 1150 67,5		9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1	
	200	200 x 84 x 127	195 x 76 x 120 2150 90		90	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0	
Zubehör		für Größe	Maße / Länge B x T x	H (cm)					
Werkzeughalter 160 / 200				51,6 x 3,5 x 5		9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	
für Größe			Maße / Länge B x T x	H (cm)			EAN-Code		
Deckelnetz		160 / 200		25 x 67 x 2			9003414 67010 5		
Zwischenboden		160	78 x 30	x 53,5 je Boden (4-te	eilig)	9003414 75015 9			
ZWISCHERIDOGERI		200	97 x 74	x 53,5 je Boden (2-te	eilig)	9003414 75025 8			
Einhängesack Typ B		160		54,5 x 50 x 20			9003414 67071 6		
Einhängesack Typ C 200 68,5 x 67 x 20							9003414 67072 3		
Fahrradständer "BikeHold	der"	200		72 x 10 x 33		9003414 49012 3			
Elektro-Montagepaneel		200		58 x 2 x 23			9003414 46032 4		

MiniCayana	Außenmaße	Innenmaße	Fundamentmaße	Gewicht	EAN-0	Code			
MiniGarage	B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	B x T (cm)	(kg)	silber-metallic	dunkelgrau-metallic			
	122 x 203 x 145	117 x 195 x 137	122 x 203	81	9003414 55030 8 9003414 56030 7				
Zubehör	Maße / Länge B x T x	H (cm)			EAN-Code				
Alu-Bodenrahmen	117 x 198 x 4 9003414 41033 6								
Alu-Bodenplatte		108,6 x 18	9,7 x 0,2		9003414	48033 9			
SmartBase		117 x 19	98 x 18		9003414	43990 0			
SmartBase ^{PLUS}		117 x 19	98 x 65		9003414	43490 5			
Regalsystem		43 x 150 x	5 je Boden		9003414	45011 0			
Fahrradhängeschiene		4 x 60 x 4 9003414 49013 0							
Elektro-Montagepaneel	16 x 4 x 134 9003414 46033 1								
LED-Leuchte		44 x 4 x 1,5 9003414 46041 6							

Alex®	Fart	okombination		Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht	EAN-Code
Alex	Seitenwände	Tür und Dach	Variante	B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(1)	(kg)	EAN-Code
		silber-metallic	1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53063 8
	silber-metallic quarzgrau-metallic	quarzgrau-metallic	1.2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53068 3
THE .		dunkelgrau-metallic	1.3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53064 5
		quarzgrau-metallic	2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58068 8
		silber-metallic	2.1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58063 3
		dunkelgrau-metallic	2.3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58064 0
		dunkelgrau-metallic	3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54064 4
	dunkelgrau-metallic	silber-metallic	3.1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54063 7
		quarzgrau-metallic	3.2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54068 2
	Werden 3 oder mehr	Mülltonnenboxen Alex®	bestellt, w	rird ein Sammelrabatt	gewährt.			
	ab 3 Stk.							

ab 3 Stk.				
Zubehör			EAN-Code	
Zubenor		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Varhindungsalamant	für 2 Stk. Alex® (eine Verbindung)	9003414 53067 6	9003414 58067 1	9003414 54067 5
Verbindungselement	für 3 Stk. Alex® (zwei Verbindungen)	9003414 53069 0	9003414 58069 5	9003414 54069 9
Claightachlia (an dae 7 din daeachlasa	für 2 Stk. Alex®	9003414 50040 2	9003414 50040 2	9003414 50040 2
Gleichschließendes Zylinderschloss	für 3 Stk. Alex®	9003414 50041 9	9003414 50041 9	9003414 50041 9
Regalböden*	72 x 43,5 x 7		9003414 46022 5	
Regalsteher*	122 x 3 x 3		9003414 45030 1	

^{*}bestellbar ab 2022

Garten-Helfer

M A : @	A	ивептаве	Innenmaße	Volume	en		Gewicht EAN-Code		EAN-Code	
MonAmi®	B >	(T x H (cm)	B x T x H (cm) (I)			(kg)		dunkelgrau-metallic		
	102	2 x 102 x 84	95 x 95 x 74	725			54		9003414 65026 8	
	0 "0	Außenmaße**	Innenmaße	Fundamentmaße	Volum	nen	Gewicht		EAN-Code	
WoodStock®	Größe	B x T x H (cm)	BxT	B x T (cm)	(m³))	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
7	150	157 x 102 x 199	142 x 70	155 x 83	2,1		37	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4
	230	229 x 102 x 199	214 x 70	227 x 83	3,1		47	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3
Zubehör	für Gr	öße	Maße / Länge B x T x H (cm)							
Düelauend		150	145,		5,5 x 1,1 x 196,5		12,5	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8
Rückwand	230		217,5 x 1,1 x 196,5				19,5	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7
Türnəkət		150	157 x 5 x 171				24	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2
Türpaket	230		229 x 5 x 171				29	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9
Alu Dadannlatta		150	141,5 x 69,5 x 0,2				5,5	9003414 48010 0		
Alu-Bodenplatte	230		213.5 x 69.5 x 0.2			6	9003414 48080 3			

^{**}höchste Stelle, inkl. Dachvorsprung

Charly®	Größe	Außenmaße	Gewicht	EAN-Code
, -		B x T x H (cm)	(kg)	
	1	58 x 70 x 49	8	9003414 68081 4
	2	78 x 90 x 49	12	9003414 68082 1

Sichtschutz*

	ohne Acrylglas										
Wandpaneele für Sichtschutz	Cräßo	Außenmaße	G	ewicht	EAN-Code						
Jient Jenutz	Größe –	B x T x H (cm)		(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic				
Höhe: 90 cm	Enthält 4 Metall-	Paneele und zwei Fü	hrungsschienen für	die Montage zw	ischen zwei Sichtschutz-Steher	rn, kann auch an einer Hausmau	er o.Ä. befestigt werden				
	100 x 90	96 x 4,4 x 91		10,8	9003414 15924 2	9003414 15920 4	9003414 15892 4				
	150 x 90	145 x 4,4 x 91		15	9003414 15925 9	9003414 15921 1	9003414 15893 1				
	180 x 90	180 x 4,4 x 91		17,6	9003414 15926 6	9003414 15922 8	9003414 15894 8				
- 1	200 x 90	194 x 4,4 x 91		19,5	9003414 15928 0	9003414 15923 5	9003414 15917 4				
Höhe: 135 cm	Enthält 6 Metall-	Paneele und zwei Fü	hrungsschienen für	die Montage zw	ischen zwei Sichtschutz-Steher	n, kann auch an einer Hausmau	er o.Ä. befestigt werden				
	100 x 135	96 x 4,4 x 137		16,1	9003414 15981 5	9003414 15977 8	9003414 15973 0				
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	7	21,5	9003414 15982 2	9003414 15978 5	9003414 15974 7				
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	7	26,6	9003414 15983 9	9003414 15979 2	9003414 15975 4				
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	7	28,5	9003414 15984 6	9003414 15980 8	9003414 15976 1				
Höhe: 180 cm	Enthält 8 Metall-	Paneele und zwei Fü	hrungsschienen für	die Montage zw	ischen zwei Sichtschutz-Steher	rn, kann auch an einer Hausmau	er o.Ä. befestigt werden				
	100 x 180	96 x 4,4 x 182		21,5	9003414 16046 0	9003414 16042 2	9003414 16038 5				
	150 x 180	145 x 4,4 x 182)	30	9003414 16047 7	9003414 16043 9	9003414 16039 2				
	180 x 180	180 x 4,4 x 182)	35,4	9003414 16048 4	9003414 16044 6	9003414 16040 8				
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	2	37,8	9003414 16049 1	9003414 16045 3	9003414 16041 5				
Vandpaneele für	mit Acrylglas										
Sichtschutz	Größe	Außenmaße	(ewicht		EAN-Code					
		B x T x H (cm)		(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic				
Höhe: 90 cm	Enthält 3 Metall-F festigt werden	Paneele, ein Acrylglas	-Paneel und zwei F	ührungsschienen	ı für die Montage zwischen zwe	ei Sichtschutz-Stehern, kann au	ch an einer Hausmauer o.A. b				
	100 x 90	96 x 4,4 x 91		10,7	9003414 15969 3	9003414 15965 5	9003414 15961 7				
	150 x 90	145 x 4,4 x 91		14,7	9003414 15970 9	9003414 15966 2	9003414 15962 4				
	180 x 90	180 x 4,4 x 91		16,8	9003414 15971 6	9003414 15967 9	9003414 15963 1				
	200 x 90	194 x 4,4 x 91		17,1	9003414 15972 3	9003414 15968 6	9003414 15964 8				
Höhe: 135 cm	Enthält 5 Metall-F	Paneele, ein Acrylglas	-Paneel und zwei F	ührungsschienen	ı für die Montage zwischen zwe	ei Sichtschutz-Stehern, kann au	th an einer Hausmauer o.Ä. b				
Holle. 133 Cili	festigt werden										
	100 x 135	96 x 4,4 x 137		16	9003414 16034 7	9003414 15989 1	9003414 15985 3				
	150 x 135	145 x 4,4 x 137		21,2	9003414 16035 4	9003414 15990 7	9003414 15986 0				
	180 x 135	180 x 4,4 x 137		25,5	9003414 16036 1	9003414 15991 4	9003414 15987 7				
	200 x 135	194 x 4,4 x 137		28,1	9003414 16037 8	9003414 15992 1	9003414 15988 4				
Höhe: 180 cm	festigt werden	aneele, ein Acrylgias	-Paneel und zwei F	unrungsschienen	i für die Montage zwischen zwe	ei Sichtschutz-Stehern, kann aud	In an einer Hausmauer o.A. b				
	100 x 180	96 x 4,4 x 182		21,4	9003414 16058 3	9003414 16054 5	9003414 16050 7				
	150 x 180	145 x 4,4 x 182		29,7	9003414 16059 0	9003414 16055 2	9003414 16051 4				
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	2	34	9003414 16060 6	9003414 16056 9	9003414 16052 1				
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	2	37,4	9003414 16229 7	9003414 16057 6	9003414 16053 8				
Steher für		min. Höhe	Sockelplatte**	Gewicht		EAN-Code / Art. Nr.					
Stener für Sichtschutz	passend für	max. Höhe	B x T (cm)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic				
han suma Anadiibada	Wird am Boden a	angedübelt, die Stehe				ungssteher für die Sichtschutze	·				
her zum Andübeln					er: Ø 8,5 cm. Je Artikel ein Stehe						
	Höhe: 90 cm	95 - 120	18 x 18	4	9003414 16342 3	9003414 16341 6	9003414 16340 9				
	Höhe: 135 cm	140 - 165	18 x 18	4,6	9003414 16345 4	9003414 16344 7	9003414 16343 0				
	Höhe: 180 cm	185 - 210	18 x 18	5,3	9003414 16348 5	9003414 16347 8	9003414 16346 1				
Steher zum						auch Verbindungssteher für die	Sichtschutzelemente verwe				
Einbetonieren					rchmesser: Ø 8,5 cm. Je Artikel		0002444472220				
	Höhe: 90 cm	95 - 120	40 x 40	2,7	9003414 17336 1	9003414 17342 2	9003414 17339 2				
	Höhe: 135 cm	140 - 165	40 x 40	3,3	9003414 17337 8	9003414 17343 9	9003414 17340 8				
	Höhe: 180 cm	185 - 210	40 x 40	3,9	9003414 17338 5	9003414 17344 6	9003414 17341 5				

^{*}bestellbar ab 2022 ** Das Abdeckblech der Sockelplatte hat die Maße 21 x 21 cm.

HochBeet	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht		EAN-Code / Art. Nr.	
	Grobe	B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(1)	(kg)	silber-metallic*	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
	1x0,5	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	340	29	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1
	1x1	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	695	35	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3
	1,5x0,5*	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	515	36	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2
	1,5x1*	152 x 102 x 77	145 x 95 x 77	1060	43	9003414 64018 4	9003414 68018 3	9003414 65018 3
	1,5x1,5*	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	1620	50	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0
	2x0,5	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	685	43	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0
	2x1	201 x 102 x 77	194 x 95 x 77	1450	49,6	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2
	2x2	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2900	64	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0
	L2x1	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2180	68	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1

Zubehör	für Größe	Maße / Länge B x T x H (cm)	silber-metallic*	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
	1x0,5	110 x 61 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	1x1	110 x 110 x 4,2	9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3
ichneckenschutz	1,5x0,5*	160 x 61 x 4,2	9003414 16369 0	9003414 16367 6	9003414 16368 3
	2x0,5	209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
	1,5x1*	160 x 61 x 4,2	9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2
	2x1	209 x 110 x 4,2	9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9
	1,5x1,5*	160 x 160 x 4,2	9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1
	2x2	209 x 209 x 4,2	9003414 16373 7	9003414 16375 1	9003414 16374 4
Frühbeetaufsatz	2x1	200 x 101 x 23	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8
Zwischenboden	1x0,5	98 x 51 x 3			9003414 65042 8
	1x1	98 x 100 x 3			9003414 65046 6
	1,5x0,5*	147 x 51 x 3			9003414 65045 9
	2x0,5	196 x 51 x 3			9003414 65043 5
	1,5x1*	147 x 98 x 3			9003414 65049 7
	2x1	196 x 100 x 3			9003414 65047 3
	1x0,5*	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	1x1*	115 x 115 x 6,3	9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3
	1,5x0,5*	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	900341416395 9	9003414 16394 2
	2x0,5*	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
Mähkante	1,5x1*	164 x 115 x 6,3	9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1
	2x1*	214 x 115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5
	1,5x1,5*	164 x 164 x 6,3	9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7
	2x2*	214 x 214 x 6,3	9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5
	L2x1*	214 x 214 x 6,3	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3
lankgitter (1 Stk.) nur 1 Stk pro Größe möglich)	für 1 m Seite*	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	für 1,5 m Seite*	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
ilui i sik pro Große moglicn)	für 2 m Seite*	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
Rankgitter für L-Form (2 Stk.) (jeweils für die langen Seiten)	L2x1*	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9

Pflanzkasten-System DaVinci®*



Erhältlich in **drei Farben** und **unzähligen Kombinationen**.

Die ganze Variantenvielfalt, das Zubehör und Details finden Sie im Extra

Prospekt oder online. Konfigurieren Sie jetzt Ihr eigenes Pflanzkasten-System DaVinci®! www.biohort.com/3d-konfigurator



Belvedere®	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht		EAN-Code / Art. Nr.	
вычешене	Grobe	B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(1)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metal
IINI: Höhe: 45 cm	- AMINI A	52 52 45	46 46 45	42	45			
_ III	50 ^{MINI} *	53 x 53 x 45	46 x 46 x 45	42	15	9003414 15888 7	9003414 15875 7	9003414 15853
	100 ^{MINI} *	102 x 53 x 45	95 x 46 x 45	90	20	9003414 15887 0	9003414 15874 0	9003414 15852
	150 ^{MINI} *	152 x 53 x 45	145 x 46 x 45	135	25	9003414 15885 6	9003414 15872 6	9003414 15850
	200 ^{MINI} *	201 x 53 x 45	194 x 46 x 45	180	30	9003414 15882 5	9003414 15869 6	9003414 15847
	L100 ^{MINI} *	102 x 102 x 45	95 x 95 x 45	130	33	9003414 15878 8	9003414 15865 8	9003414 15856
	L150MINI*	152 x 152 x 45	145 x 145 x 45	225	39	9003414 15877 1	9003414 15864 1	9003414 15855
	L200 ^{MINI} *	201 x 201 x 45	194 x 194 x 45	315	47	9003414 15876 4	9003414 15863 4	9003414 15854
IDI: Höhe: 61 cm								
	50 ^{MIDI} *	53 x 53 x 61	46 x 46 x 61	42	19	9003414 15940 2	9003414 15919 8	9003414 15904
	100 ^{MIDI} *	102 x 53 x 61	95 x 46 x 61	90	26	9003414 15939 6	9003414 15918 1	9003414 15903
	150 ^{MIDI} *	152 x 53 x 61	145 x 46 x 61	135	33	9003414 15937 2	9003414 15915 0	9003414 15901
	200 ^{MIDI} *	201 x 53 x 61	194 x 46 x 61	180	40	9003414 15934 1	9003414 15911 2	9003414 15898
	L100 ^{MIDI} *	102 x 102 x 61	95 x 95 x 61	130	42	9003414 15930 3	9003414 15907 5	9003414 15891
	L150MIDI*	152 x 152 x 61	145 x 145 x 61	225	50	9003414 15929 7	9003414 15906 8	9003414 15890
	L200 ^{MIDI} *	201 x 201 x 61	194 x 194 x 61	315	60	9003414 15927 3	9003414 15905 1	9003414 15889
AXI: Höhe: 77 cm								
	50 ^{MAXI} *	53 x 53 x 77	46 x 46 x 77	42	23	9003414 16021 7	9003414 16008 8	9003414 15953
	100 ^{MAXI}	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	90	31	9003414 16020 0	9003414 16007 1	9003414 15952
	150 ^{MAXI} *	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	135	40	9003414 16018 7	9003414 16005 7	9003414 15950
	200 ^{MAXI}	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	180	50	9003414 16015 6	9003414 16002 6	9003414 15947
	L100MAXI*	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	130	44	9003414 16011 8	9003414 15998 3	9003414 15943
	L150MAXI*	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	225	60	9003414 16010 1	9003414 15997 6	9003414 15942
	L200MAXI*	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	315	78	9003414 16009 5	9003414 15996 9	9003414 15941
Zubeh	ör	für Größe	Maße / Länge B x T x			silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metal
		50*	66,4 x 66,4 x 6			9003414 16402 4	9003414 16404 8	9003414 16403
		100*	115 x 66,4 x 6			9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400
hkante		150* 200*	164 x 66,4 x 6			9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394
hkante		200* L100*	214 x 66,4 x 6 115 x 115 x 6,	,3		9003414 16393 5 9003414 16382 9 9003414 16414 7	9003414163843 9003414164161	9003414 1
		L150*	164 x 164 x 6,			9003414 16411 6	9003414 16413 0	9003414 16415

Zubehör	für Größe	Maße / Länge B x T x H (cm)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-meta			
	50*	66,4 x 66,4 x 6,3	9003414 16402 4	9003414 16404 8	9003414 16403			
	100*	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400			
	150*	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394			
Mähkante	200*	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	900341416384 3	9003414 16383			
	L100*	115 x 115 x 6,3	9003414 16414 7	9003414 16416 1	9003414 16415			
	L150*	164 x 164 x 6,3	9003414 16411 6	9003414 16413 0	9003414 16412			
	L200*	214 x 214 x 6,3	9003414 16405 5	9003414 16407 9	9003414 16406			
	1 Stück*			9003414 16424 6				
D(I	2 Stück*	50 50 40		9003414 16427 7				
Pflanzeinsatz	3 Stück*	50 x 50 x 18		9003414 16430 7				
	4 Stück*			9003414 16433 8				
	100*	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437			
Rankgitter (1 Stk.) (bei L-Größe auch 1 Stk. möglich)	150*	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440			
(ber L-Grobe auch 1 Stk. Hogher)	200*	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443			
	L100*	102 x 102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446			
Rankgitter für L-Form (2 Stk.) (jeweils für die langen Seiten)	L150*	152 x 152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449			
(Jewells für die langen seiten)	L200*	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452			
	100*	102 x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458			
Sichtschutz (1 Stk.) (bei L-Größe auch 1 Stk. möglich)	150*	152 x 4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461			
(ber L-Grobe auch 1 Stk. Hogher)	200*	201 x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464			
	L100*	102 x 102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467			
Sichtschutz für L-Form (2 Stk.) (jeweils für die langen Seiten)	L150*	152 x 152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470			
gewens für die langen seiten/	L200*	201 x 201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473			
	100*	102 x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476			
Sichtschutz inkl. Acrylglas-Paneel (1 Stk.) (bei L-Größe auch 1 Stk. möglich)	150*	152 x 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479			
(Del L-GLODE ducti 1 Stk. Hoghcil)	200*	201 x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482			
Sichtschutz inkl. Acrylglas-Paneel für	L100*	102 x 102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485			
L-Form (2 Stk.)	L150*	152 x 152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488			
(jeweils für die langen Seiten)	L200*	201 x 201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491			

^{*}bestellbar ab 2022

^{*}bestellbar ab 2022



Gerätehäuser Setzen Sie auf Qualität & Langlebigkeit



Gartenboxen Outdoorboxen für Garten, Terrasse & Co.



Fahrrad-Garagen Fahrräder, Roller & Co sicher verstaut



Mülltonnen-Boxen Stylisch, praktisch & wartungsfrei



Garten-Helfer Gartendesign in Bestform

Ihr Fachhändler:



Biohort steht für "Leben im Garten"

follow us:

- biohort
- f biohort
- Biohort GmbH
- Biohort GmbH

Biohort GmbH Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Österreich Tel: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190 E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

Technische Änderungen, Druckfehler und Farbabweichungen vorbehalten. ZD001010 - DE